


MAR.1992

MAGAZINE FOR HOME PERSONAL COMPUTER SYSTEM


**550YEN** 

**100th ISSUE** 創刊100号記念大プレゼント

a



通信ソフトや超便利なツールなど、ネットワーカーたちに人気のフリーソフトウェアが大集合。フリーソフトウェアを使いこなしてキミも今日からMSXのパワーユーザーになってしまおう!



MSX 2 MSX 2+ MS R 3.5"2DD MSX MUSIC ¥7,800 (税別) 好評発売中!!

## The Tower of Gazzel







PC-98/88VA ●PC-88SR ¥7,800(税別) 好評発売中.!!







●PC-98 ●PC-88SR ●MSX2、2+ ●X68000 ¥8,800(税別) 好評発売中!!







●MSX2、2+ ●MSX turbo R ¥7,800(税別) 好評発売中.!!







●PC-98/88VA ●PC-88SR ●MSX2、2+、MSX turbo R **¥8,800**(税別) 好評発売中**!**/



サイバーパンク・超伝奇RPG

目覚めよ。 科学が創る影なる都。



【オリジナルCD '92年3月25日発売予定!/】

株式会社マイクロキャビン 〒510 三重県四日市市安島2-9-12 TEL.0593(51)6482 最新ソフト インフォメーションダイヤル/ ☎0593(53)3611

### MARCH 1992



# 50 リーソフトウェア

MSXユーザーのネットワーカーたちが作ったフリーソ フトウェアの数々。役に立つ便利なツール類からゲーム まで、アスキーネットMSXのPOOLシステムに登録 されている人気のフリーソフトウェアを大紹介するぞ!!

### COVER

イラスト/奥平 イラ デザイン/小山 俊介 版/宮田 秀樹

■今月のランキングも揺れに揺れているぞ! ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	<del>-</del> 6
MSX SOFT TOP30	
■ついにMマガも創刊100号! もちろんプレゼントもどっさりだ	-10
MSXマガジン創刊100号記念	
■今月は『BURAI下巻 完結編』の画面写真を公開!	-14
Mマガ情報BOX	
■キミはもう、イシュメリアの地を統一したか?	-22
ロイヤルブラッド	
■"幻影都市"と書いて「イリュージョンシティ」と読むのでーす。知ってた?	-26
幻影都市	
のかーなり一つかっなり(ころうから)「んことはつうかがっちょう」	-30
伊忍道·打倒信長	
■戦国ソーサリアンをより詳しく解説しちゃったりなんかして――――――――――――――――――――――――――――――――――――	-32
ソーサリアン	
■今月は豪華ゲストをお呼びしているのだ。さて、その人とは誰でしょう?―――	-42

CGマシン







意外と好評だったこの企画も、ついに最終回。う~ん、大円団ってヤツです 誌上ねりとん in TOKYO	か――44
■ハレルヤ~花が散っても~ハラホロヒレハレ! ハレルヤMSX百科	66
Asher a demonstrate and the second	—69 —72
■メッセージデータを使ってお店を作ってみるぞ————————————————————————————————————	74
Dante2ゲーム作りのテクニッ 「行った人も行かなかった人も、とにかく読んでくださいな	ク 
コミケットレポート in 晴海	70
■鬼のような年末進行をPONTIの呪文で乗り切った竹内氏が贈る冒険小説! 小説ウイザードリイ『宇宙炉の災	78 [1]
スネアドラムでスタタンタン	82
音型(ハアアス	
音楽のこころ  Pァップロードとダウンロードで地球を救え!	86
アップロードとダウンロードで地球を救え! みんだ☆なおのバトルスキンBE 情報を統合化するハイパーテキスト	
アップロードとダウンロードで地球を救え! みんだ☆なおのバトルスキンBE 情報を統合化するハイパーテキスト 人工知能うんちく話	88
アップロードとダウンロードで地球を救え! みんだ☆なおのバトルスキンBE 情報を統合化するハイパーテキスト	88
アップロードとダウンロードで地球を救え! みんだ☆なおのバトルスキンBE 情報を統合化するハイバーテキスト 人工知能うんちく話 BASICで逆スクロールゲームも作れちゃう ラッキーのBASICの大逆襲 メモリーマッパー、VRAMに対応した『DCOPY.COM』を紹介	88
アップロードとダウンロードで地球を救え! みんだ☆なおのバトルスキンBE 情報を統合化するハイバーテキスト 人工知能うんちく話 BASICで逆スクロールゲームも作れちゃう ラッキーのBASICの大逆襲 メモリーマッパー、VRAMに対応した『DCOPY.COM』を紹介 テクニカル・アナリシス 一挙8作品掲載のショートプログラムSPECIAL!	88 —88
アップロードとダウンロードで地球を救え! みんだ☆なおのバトルスキンBE 情報を統合化するハイパーテキスト 人工知能うんちく話 BASICで逆スクロールゲームも作れちゃう ラッキーのBASICの大逆襲 メモリーマッパー、VRAMに対応した『DCOPY.COM』を紹介 テクニカル・アナリシス	92 96

NEW SOFT	
スーパーバトルスキンパニック	16
ポッキー2	17
JOKER	18
南青山通信社	19
もりけんのすけべで悪いかつ!! ●ピンクソックス・プレゼンツ ●ピンクソックス・マニア ●ピーチアップ総集編 I (笑)	20
INFORMATION	46
MSXマガジンプログラムサービス-	- 113
EDITORIAL	-114





# MSX SOFT TOP 33

おかげさまでMマガも創刊 100号を迎え、春からなんとも嬉しいかぎり! MSXの 進化にともない、ソフトの ほうもますます充実してきたようだね。今月はその極みともいうべきソフト、『幻影都市』が登場。新しい試みに満ちたソフトだけに、turbo Rユーザーの諸君、ぜひ自分の目で、このソフトの魅力に触れてほしいな。



### ディスクステーション32号

●コンパイル '91年12月17日発売



長い間ボクたちを楽しませてくれたDSも、この号をもって一時休刊。その最後にふさわしく、有終の美を飾ってくれたのだ。遊べるゲーム、「グリーンクリスタル」や「ジャブーン」シリーズが収録され、CDまで付いている涙モノの完全限定版だぞ。



2

### 伊忍道·打倒信長

●光栄 '91年11月13日、28日発売



このゲームほど、人それぞれの遊び方ができるゲームってそうないよね? でも、誰もが気を付けなければならない点がひとつだけある。それは、一緒に旅をする仲間の選び方だ。敵によっては、術がぜんぜん効かないなんてのもいるんだよね。




3

### 幻影都市

●マイクロキャビン '91年12月25日発売



発売1週間にして3位に食い込むとは、さすがに turbo Rユーザー待望のゲームだけはある。アヤしく、アブないシナリオは、いままでのRPGの常識で は計り知れないおもしろさ。このゲームのためだけに、turbo Rを買ってもいいかもよ!?



4

### 闘神都市

●アリスソフト '91年12月15日発売



またまたアリスソフトがやってくれた! お得意 のインターレスモードで、より美しい女の子が楽 しめるウハウハRPGの登場なのだ。そのうえ今回 はturbo R対応で、これがまたビックリするほど速 い! turbo Rユーザーはぜひ体験してくれ。



5

### 言長の野望・戦国群雄伝

●光栄 '91年5月23日、30日発売



今月は、新作ソフトが続々と登場するなか、のぶちゃんが5位に返り咲いた! 発売後半年以上も人気をキープするなんて、さすがはのぶちゃん、シミュレーション界の帝王にふさわしい貫禄だ。この調子で、来月も頑張ってほしいものだよね。



順位,	先月の 順位	ソフト名	メーカー名	対応機種	メディア	価格	ジャンル	得点
1	NEW	ディスクステーション32号	コンパイル	MSX2	2DD	8800円	2	1670
2	1	伊忍道·打倒信長	光栄	MSX2 MSX2	2DD メガROM	9800円 11800円	量	1460
3	NEW	幻影都市	マイクロキャビン	turboR	2DD	9800円	<b>B</b>	1310
4	NEW	闘神都市	アリスソフト	MSX2	2DD	6800円	<b>B</b>	940
5	9	信長の野望・武将風雲録	光栄	MSX2 MSX2	2DD メガROM	9800円 11800円	量	920
6	NEW	ロイヤルブラッド	光栄	MSX2 MSX2	2DD メガROM	7800円 9800円	量	910
7	NEW	笑ゥせぇるすまん	コンパイル	MSX2	2DD	3980円		630
8	7	提督の決断	光栄	MSX2	メガROM	14800円	量	430
8	3	サーク ガゼルの塔	マイクロキャビン	MSX2	2DD	7800円		430
10	NEW	ピンクソックス・プレゼンツ	ウェンディマガジン	MSX2	2DD	3600円	2	390
11	7	ソーサリアン	ブラザー工業	MSX2	2DD	8800円	<b>S</b>	340
12	6	ぶよぶよ	コンパイル	MSX2	2DD	6800円	(A)	310
13	NEW	ピンクソックス・マニア	ウェンディマガジン	MSX2	2DD	3600円	20	280
13	20	グラフサウルスVer.2.0	BIT <sup>2</sup>	MSX2	2DD	12800円	2	280
13	_	サークI	マイクロキャビン	MSX2	2DD	8800円	<b>S</b>	280
16	2	ディスクステーション31号	コンパイル	MSX2	2DD	1940円	So.	230
16	-	ドラゴンスレイヤー 英雄伝説	日本ファルコム	MSX2	2DD	8700円	<b>B</b>	230
18	-	MSX-Datapack	アスキー	turboR	2DD	12000円	So.	210
19	NEW	ピーチアップ総集編 I (笑)	もものきはうす	MSX2	2DD	7800円	[B]	200
20	-	三國志Ⅱ	光栄	MSX2 MSX2	2DD メガROM	14800円	量	190


順位	先月の 順位	ソフト名	メーカー名
21	28	ロードス島戦記	ハミングバードソフト
22	-	ディスクステーション29号	コンパイル
23	22	DPS SG set2	アリスソフト
23		ワンダラーズ フロム イース	日本ファルコム
25	-	MSXView	アスキー

順位	先月の 順位	ソフト名	メーカー名
26	_	エメラルド・ドラゴン	グローディア
26		銀河英雄伝説 II DXKit	ボーステック
26	13	FRAY サーク外伝	マイクロキャビン
29	-	FIスピリット	コナミ
29	-	SDスナッチャー	コナミ









集計方法

このランキングは、9ページに掲載されている全国の調査協力店から寄 せられた、実際のゲームの販売本数に基づき集計されたものです。

集計期間 1991年12月1日から12月31日までの期間が対象となっています。

### 読者が選ぶTOP20

### 信長の野望・戦国群雄伝



★来年のBHS大賞受賞の筆頭格ともいえるソフトがコレ。どこまで頑張るかな?

フレイちゃん、あと一歩のところで1位奪取ならず! 本当にもう少しの位置にいただけになんとも残念な結果だよね。これが実際のゲーム中の、ラトクとの恋の行方と同じ……なんてことにならないといいけれどね。というわけで、今年のBHS(ベストヒット・ソフトウェア)大賞は、みごと「エメラルド・ドラゴン」が守り切る結果に終わった。詳しいことは来月号でね。

### 今月の TOP10

ランク	前回	ソフト名	メーカー名	得票数
1	2	FRAY サーク外伝	マイクロキャビン	117
2	4	イース『	日本ファルコム	103
3	1	ソーサリアン	ブラザー工業	97
4	3	信長の野望・武将風雲録	光栄	90
5	6	三國志 [	光栄	47
6	5	エメラルド・ドラゴン	グローディア	44
7	8	ソリッドスネーク メタルギア2	コナミ	36
7	9	ロードス島戦記	ハミングバードソフト	36
9	9	サーク ガゼルの塔	マイクロキャビン	32
10	-	ドラゴンスレイヤー 英雄伝説	日本ファルコム	24
100 d 7	REIE	WAR THE RESERVE OF THE PARTY OF	<b>0</b> 15	7日現在

### 累計TOP20

ランク	前回	ソフト名	メーカー名	得票数
1	1	エメラルド・ドラゴン	グローディア	885
2	2	FRAY サーク外伝	マイクロキャビン	874
3	3	イース『	日本ファルコム	814
4	4	三國志【	光栄	710
5	7	信長の野望・武将風雲録	光栄	447
6	5	サーク『	マイクロキャビン	427
7	6	ドラゴンスレイヤー 英雄伝説	日本ファルコム	414
8	8	ソリッドスネーク メタルギア2	コナミ	389
9	12	ソーサリアン	ブラザー工業	355
10	9	BURAI 上巻	リバーヒルソフト	313
11	11	ロードス島戦記	ハミングバードソフト	308
12	10	サーク	マイクロキャビン	297
13	13	大航海時代	光栄	229
14	14	SDスナッチャー	コナミ	210
15	15	提督の決断	光栄	190
16	16	銀河英雄伝説Ⅱ	ボーステック	174
17	17	ワンダラーズ フロム イース	日本ファルコム	143
18	18	激突ペナントレース2	コナミ	138
19	20	ウィザードリィ	アスキー	110
20		SUPER大戦略	マイクロキャビン	109
	XXX		● 1 月	7日現在

### **TAKERU TOP 10**

今月のランキング、ソーサリア ンワンツーフィニッシュならず! しかしながら、依然人気の高さは ピカイチだよね。今月新しく登場 した『Dante2』や『スーパー上海ド ラゴンズアイ』を抑え、みごと『戦 国ソーサリアン』が1位を獲得し ちゃったものね。これからも、新 作ソフトが続々と登場する予定の

ランク	ソフト名	メーカー名	機種	TAKERU価格 [税込]
1	戦国ソーサリアン	TAKERUソフト	MSX2	4800円(3.5D)
2	Dante2	MSXマガジン	MSX2	5600円(3.5D)
3	ソーサリアン	TAKERUソフト	MSX2	6800円(3.5D)
4	スーパー上海ドラゴンズアイ	ホット・ビィ	MSX2	6200円(3.5D)
5	Dante	MSXマガジン	MSX2	4500円(3.5D)
6	MSXマガジン1月号プログラムサービス	MSXマガジン	MSX2	2000円(3.5D)
7	麻雀狂時代SPECIAL PART I 冒険編	マイクロネット	MSX2	2900円(3.5D)
8	パラメデス	ホット・ビィ	MSX2	2900円(3.5D)
9	CROSS KINGDOM	MSXマガジン	MSX2	2000円(3.5D)
10	エストランド物語	MEDO	MSX2	3500円(3.5D)
			THE THE TOWN	●1月10日現在

TAKERU、まだまだ波乱状態が続きそうだぞ。その混乱の舞台の主役となりそうなのが、なんといってもDante2だろう。あのDanteの続編だけあり、これからの活躍が期待されるのだ。

### スーパー上海ドラゴンズアイ



★あの空前の大ヒット作『上海』の続編だけあり、おもしろさは折り紙付きだ。

### 移植希望ソフト TOP10

### ぽっぷるメイル



★ファルコムお得意のアクションRPG。ぜ ひMSXでもプレーしたいものだよね。 光栄の新作『三國志』」が、はやくもランキングに顔をだした。人気シリーズの続編だけあり、この状況は素直に受け止められる結果だよね。しかし今までの光栄のゲームは、まずPC-8801版が発売されて、随時他機種に移植を開始するという形式で、今回のようにPC-9801版から発売という形式じゃなかったでしょ? それだけに、移植はちょっと難しいかも……。

ランク	前回	ソフト名	メーカー名	得票数
1	2	プリンセスメーカー	ガイナックス	84
2	1	サイレントメビウス	ガイナックス	74
3	4	ドラゴンクエストII	エニックス	69
4	5	ダイナソア	日本ファルコム	47
5	7	A列車で行こうⅢ	アートディンク	45
6	-	三國志Ⅲ	光栄	38
7	10	シムアース	イマジニア	34
8	-	ぽっぷるメイル	日本ファルコム	33
9	7	大戦略Ⅲ'90	システムソフト	32
10	6	ブランディッシュ	日本ファルコム	26
THE ST.			●1 F	7日現在

### 読者の意見 今月のテーマ:FS-AIGT

- ●せめて2ドライブ仕様にして、 もう少し容量を増やしてほしかった。佐藤英明
- ●少々値段が高くなっても、セパレートタイプにすべきだった。

### 田中高額

- ●思い切って旧MSXとの互換性 を捨てるべきではなかっただろう か。 **朝倉 豪**
- ●これだけ容量が大きくなると、 やはり2HD仕様にモデルチェンジ したほうがよかったのでは?

### 小菅基導

- ●所詮小手先のマイナーチェンジ に過ぎない。 堀川慎一
- ●スペックはパーソナルユースと しては十分すぎるモノだ。しかし コストを下げるために、犠牲にし ている部分が多すぎるように思う。 姉崎 悟
- VIEWと MIDIがついて10万円弱 という値段は安い。 本多常能
- ●MIDIシステムがこの値段で使用できるのは夢のよう。上東登宏

- ●初心者向けのパソコンとしては 十分な機能だ。 中山浩二
- ●MSXも、他機種と肩を並べられるようになってきた。 阿部隼人

●ホームパソコンとして、パソコ

- ン通信のためのRS-232Cを標準 にしてほしかった。 有川隆之 ●MIDIインターフェイス搭載は よいが、VDPが改善されなかった
- のが残念だ。 木村雅弘
  ●機能が充実して10万円以下とは
- すごい。あとはグラフィック機能 がよければなぁ。 **国光修五**
- ●マニア向けのMIDIはいらなかったんじゃないかな? **うんぽぽ**

今回寄せられた意見を読むと、 みんながどれだけMSXに愛着を もっているかがわかるよね。さあ、 そこで次回は"ゲームの移植"についての意見を募集するぞ。締切は 3月7日。このコーナーは、アンケートはがきでも応募できるので、 みんなの意見、ぜひ聞かせてくれ。

### 調査協力店リスト

北海道		池袋WAVE J&P 八王子そごう店	☎03-5992-8627 ☎0426-26-4141	大阪		近畿	
ラルズプラザパソコンランド デービーソフト	☎011-221-8221 ☎011-222-1088	ムラウチ八王子 J&P 町田店	☎0426-42-6211 ☎0427-23-1313	ニノミヤパソコンランド 大阪駅前第4ビル店 マイコンショップCSK	☎06-341-2031 ☎06-345-3351	上新電機わかやま店 ニノミヤムセンパソコンランド和歌山店	☎0734-25-1414 ☎0734-23-6336
九十九電機札幌店 光洋無線電機EYE'S	☎011-241-2299 ☎011-222-5454	関東		J&P阪急三番街店	☎06-374-3311	J&P和歌山店	☎0734-28-1441
パソコンショップハドソン	☎011-205-1590	パソコンランド21太田店	<b>☎</b> 0276-45-0721	上新電機あびこ店 ニノミヤエレランド	☎06-607-0950 ☎06-632-2038	上新電機やぎ店 上新電機たわらもと店	<b>☎</b> 07442-4-1151 <b>☎</b> 07443-3-4041
東北		パソコンランド21高崎店 パソコンランド21前橋店	☎0273-26-5221 ☎0272-21-2721	プランタンなんばパソコンソフト売場 ニノミヤ別館	☎06-633-0077 ☎06-633-2038	J&P京都寺町店 パレックスパソコン売場	☎075-341-3571 ☎078-391-7911
庄子デンキコンピュータ中央 デンコードーDaC仙台本店	☎022-224-5591 ☎022-261-8111	ICコスモランド あざみ野店 鎌倉書店	☎045-901-1901 ☎0467-46-2619	J&Pテクノランド 上新電機日本橋 5 ばん館	☎06-634-1211 ☎06-634-1151	三宮セイデンC-SPACE J&P姫路店	☎078-391-8171 ☎0792-22-1221
	☎022-291-4744	多田屋サンビア店	☎0475-52-5561	J&Pメディアランド	☎06-634-1511	上新電機にしのみや店	☎0798-71-1171
東京		西武百貨店大宮店 コンピュータフォーラム 西武百貨店所沢店 コンピュータフォーラム	☎048-642-0111 ☎0429-27-3314	上新電機日本橋 7 ばん館 上新電機日本橋 3 ばん館	<b>☎</b> 06-634-1171 <b>☎</b> 06-634-1131	中国・四国	
サトームセンバソコンランドシステムイン秋葉原	☎03-3251-1464 ☎03-3251-1523	ボンベルタ上尾 ラオックス志木店	☎048-773-8711 ☎0484-74-9041	上新電機日本橋 8 ばん館 上新電機日本橋 1 ばん館	☎06-634-1181 ☎06-634-2111	ダイイチ広島パソコンCITY 紀伊国屋書店岡山店	☎082-248-4343 ☎0862-32-3411
ヤマギワ テクニカ店 ラオックス 中央店	☎03-3253-0121 ☎03-3253-1341	中部		NaMUにっぽんばし J&P千里中央店	☎06-632-0351 ☎06-834-4141	九州	
第一家電ableパソコンシティ	☎03-3253-4191	真電本店	☎025-243-6500	上新電機泉北パンジョ店	☎0722-93-7001	カホマイコンセンター	☎092-714-5155
真光無線 石丸電気マイコンセンター	☎03-3255-0450 ☎03-3251-0011	PiC 三洋堂パソコンショップΣ	☎025-243-5135 ☎052-251-8334		☎0724-26-2038 ☎0724-37-1021	ベストマイコン福岡店 トキハマイコンセンター	☎092-781-7131 ☎0975-38-1111
富士音響マイコンセンターRAM マイコンショップPULSE	☎03-3255-7846 ☎03-3255-9785	カトー無線本店 九十九電機名古屋1号店	☎052-264-1534 ☎052-263-1681		☎0726-32-8741 ☎0720-56-7295	ダイエー宮崎店	☎0985-51-3166
マイコンショップCSK新宿西口店 ソフトクリエイト渋谷本店 J&P 渋谷店	☎03-3342-1901 ☎03-3486-6541 ☎03-3496-4141	バソコンショップ コムロード すみやパソコンアイランド うつのみや片町店マイコンコーナー	☎052-263-5828 ☎0542-55-8819 ☎0762-21-6136	上新電機せっつとんだ店	☎0726-85-1212 ☎0726-93-7521 ☎0727-51-2321		
A STATE OF THE STA	200 0400 4141	) - ( - [ - [ - [ - [ - [ - [ - [ - [ - [	MUTUL 21 0130	上利电泳(マイ) (二)日	MOTET 51 2321		




### MSXマガジン創刊100号の歴史

1983年11月8日、MSXマガジンの創刊号が登場した。 MSXの仕様発表から5ヵ月後のことだった。それ以来、 MSXとともに歩んできた8年の歳月。MSXマガジンの 歴史はMSXの歴史そのものとも言えるだろう。そして 1992年2月8日、MSXマガジンは創刊100号を迎える。



■MSX1発売当時の典型的なマシン、キャ ノンのV-10。持ってた人もいる?







HC-5。個生的なMSX1マシンだったね。ーパーインポーズユニットを搭載していたビー



●これが記念すべき創刊号だ。表紙を担当していたのは本田年一さん。内容は現在とはまったく違い、「パソコンとはなにか?」なんて記事が載っている。 当時はパソコンって一般的じゃなかったものね。





































- ●通巻23号のMマガ。このころ はまだ、テープのソフトが随分 発売されていたんだよね。
- ➡松下のFS-5500F2はMSX2の 最高級マシンだ。22万8000円と いう価格には驚いちゃうよね。
- ■そしてこちらはMSX2に価格 革命をもたらしたパナソニック のFS-A1。なんと2万9800円!



	HJIU号当時のMC	X SUF		710
ランク	ソフト名	メーカー名	メディア	価格
1	ハイパーオリンピック [・]	コナミ	ROM	4800円
2	けっきょく南極大冒険	コナミ	ROM	4800円
3	ライズアウト	アスキー	ROM	4800円
4	マッピー	ナムコ	ROM	4500円
5	フラッピー	デービーソフト	テープ	3800円
6	ジャン狂	東芝	ROM	4800円
7	ギャラクシアン	ナムコ	ROM	4500円
8	わんぱく・アスレチック	コナミ	ROM	4800円
9	パックマン	ナムコ	ROM	4500円
10	エクセリオン	ジャレコ	ROM	4500円

■上から「三國志」、「イース Ⅱ」、「沙羅曼陀」。発 売当時はもとより、いまだにそのジャンルにおい て、最高の人気を誇るゲームたちだ。考えるまで もなく、やはりよいゲームというのは、時代を越 えて愛される存在だというこ

AUTULO ENVIETO MON

となんだろうね。





★ゲームが続々と発売されるにつれ、そのゲームが解 けないという悩みがでてくるのは今と同じ。通巻30号 のころも「技あり一本」のようなコーナーがあったのだ。





●通巻50号が発売されたのは、1988年12月8 日だ。今現在、当時のMマガを読み返してみ ても、役に立つ記事が満載されているんだよ ね。古くなったからって捨てないでほしいな。

> ■誌面一新、新装開店された通 巻55号。表紙を佐久間良一さん が担当するようになったのだ。

/P3		10		
ランク	ソフト名	メーカー名	メディア	価格
1	グラディウス2	コナミ	メガROM	5800円
2	信長の野望・全国版	光栄	メガROM	9800円
3	F1スピリット	コナミ	メガROM	5800円
4	魔城伝説 I・ガリウスの迷宮	コナミ	メガROM	4980円
5	ドラゴンスレイヤーIV	日本ファルコム	メガROM	6800円
6	大戦略	マイクロキャビン	メガROM	7800円
7	バブルボブル	タイトー	メガROM	5800円
8	スーパーレイドック	T&Eソフト	メガROM	6800円
9	ハードボール	ソニー	メガROM	5800円
10	メタルギア	コナミ	メガROM	5800円





●通巻83号。前の号から加藤直 之さんが表紙を担当するように なり、またまたイメージが一新。























■诵巻83号で発 表されたMSX turbo R(t, MSX 界に新風を吹き 込んだ。









### 創刊100号記念

# 大プリゼント

# 読者の皆様に感謝を込めての



この3月号で、Mマガもとうとう創刊100号を迎えることができました。ここまでこれたのは、やはり読者の皆様の応援あったればこそ! そこで今月は、編集部一同から感謝の気持ちを込めて、読者の皆様へドーンとプレゼントしちゃいます。さあ、どんどん応募してね。

この創刊100号、読者ちゃんも「Mマガはなにかやる!」、そう思っていたことでしょう。はいはい、その期待を裏切るつもりはありません。1月号のお年玉プレゼントに続き、今回もみごと、プレゼントの嵐を吹かせてみましょう。

というわけで、今回のプレゼントはふたつのコースを用意したぞ。まずはおなじみのゲームソフトプレゼント。ソフトハウスさんの協力を得て、全16タイトル合計125名の読者ちゃんヘプレゼントしてしまうぞ。こちらに応募するときば、

はがきに左下の応募券を貼ってくれ。応募券は3枚、有効に活用してくれよ。はがきに応募券を貼り忘れると無効になってしまうから、十分注意するように。

そしてもうひとつのプレゼントは、Mマガ特製の『桜玉吉オリジナルテレカ』だ。こちらのプレゼントは応募券を貼らなくてもいい。つまりひとりで1万通応募してもよいという、ありがたーいシロモノだ。もちろん限定生産だから、のちのち家宝になるかもしれないぞ。ココロして応募せよ。

### \* \* \* \* / 応 鼻 方 法 \* \* \* \*

さて気になる応募の仕方だが、まず官製はがきの裏面に、郵便番号、住所、氏名、年齢、職業、電話番号を書き、最後に、テレホンカードを希望する場合は『テレホンカード』、そしてゲームソフトを希望する場合は、『希望のソフト名と番号』を明記のうえ、右のあて先まで応募してくれ。ゲームソフトに応募するときは、下の応募券が

必要になるので、忘れずに貼って ね。締切は3月8日、当選者の発 表はMマガ5月号(4月8日発売) だ。みんな応募してくれよな。

₹107-24

の 東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル

(株)アスキー

先 MSXマガジン編集部 創刊100号記念ブレゼント係 TELEPHONE CARD 50

TELEPHONE C

編集部からの注意

MSXマガジン 創刊100号記念 プレゼント **応募券** 

MSXマガジン 創刊IIOO号記念 プレゼント 応募券

雑誌公正競争規約により、このページのプレゼント募集に当選した方は、この号のほかのプレゼントに入賞できないことがあります。 あらかじめご了承ください。


また、今回は 1、3、10、11、12 番のゲームソフトは、18歳未満の 方へのプレゼントを控えさせてい ただきます。読者の皆様のご理解 をお願いいたします。

### 豪華ソフトが勢ぞろい!

DPS SG set3 10名 アリスソフト



2 シムシティー 10名 イマジニア 画面はPC-9801版です。




5名 ハミングバードソフト



ファイアボール 10名 ハミングバードソフト



り シンセサウルス Ver.2.0 5名 BIT<sup>2</sup>



龍の花園 10名 ファミリーソフト



スーパーバトル スキンパニック 10名 フラザー工業



ピラミッド ソーサリアン 10名 フラサーエ業




画面は前作です

3 L(ELLE) 10名 エルフ



ファミクル パロディック2 5名 BIT<sup>2</sup>



ギゼ! 5名



狂った果実 5名 フェアリーテール 画面は前作です。

ロイヤルブラッド

サウルスランチ

BIT<sup>2</sup>

Vol.5 5名

光栄

10名

165 4 40 85 589 26 \$ 81



幻影都市 10名 マイクロキャビン



BURAI下巻 完結編 5名 プラザー工業



Mマガ創刊100号を記念して、各方面の方々からメッセージをいただいた。右ページの欄外に掲載しているぞ。


# えしのお友達との別れは、ちょっぴり寂し

戦闘画面のレイ

アウトは、上巻

### NEWS これがMSX版BURAI下巻完結編だ

移植の決定から5ヵ月、とうと う『BURAI 下巻完結編』MSX版の 画面写真公開の日がきた。そして 今月は、このBURAI 下巻完結編に 関する新たな情報も入手したぞ。 その情報とは、なんと発売元がリ バーヒルソフトから、ブラザーエ 業のTAKERUへと変更になったと いうものなのだ。詳細は追ってお 伝えする、楽しみに待つのだ。





美智、サウンド今給黎博美と主要メンバーは前作と変わりなし。 しかし、よりおもしろくなっていることは疑いようもないのだ。

### EVENT 十曜の夜は映画を観よう

「映画を観るなら、やはり大画面 で」とはいうものの、最近は映画料 金もバカにならない金額になっち ゃって、そうたびたび映画館に足 を運ぶこともできないよね。しか しそんな映画好きのキミたちに朗 報があるのだ。

東京銀座のソニービルでは、平 成4年の2月から、毎週土曜日に

### 2月のテーマ



「ソニービル ウィークエンド シ アター』を開催するぞ。この催し、 毎月タイムリーな月間テーマに基 づき、コロンビア映画の往年の名 作や、全米でヒットしながら日本 では劇場未公開の作品などを上映 するというもの。それもなんと、 入場は無料というのだから嬉しい よね。関西地区でも、大阪のソニ ータワーにおいて、同一テーマの 試写会を開催、こちらも当然入場 は無料なのだ。

また同ビル8階のソミド・ホー ルでは、毎月テーマに沿ったゲス トを迎えるなどの趣向をこらした 試写イベントを実施する。たとえ ば今月は、"映画で観るダンス!" にちなみ、『電気グローブ』をゲス トに迎えたパーティーが開かれる というぐあいだ。残念ながら、こ ちらは招待券がないと入場できな いが、今後は各種メディアにおい て告知されるということだよ。



開催日	開演時間	上演作品リスト	
		(東京)ソニービル4階	(大阪)ソニータワー 5階
'92年 2 /15(土)	17:00~	スクール・デイズ(120分)	ハウス・パーティ(99分)
'92年 2 /22(土)	17:00~	ヘア・スプレー(87分)	スクール・デイズ(120分)

ヘア・スプレー(87分)

17:00~ テープ・ヘッズ(98分)

'92年 2 /29(土)

### NEWS

### パソコン通信でゲームが遊べる

今月号の特集でも紹介しているように、パソコン通信の楽しさ、便利さは、いまや周知の事実だよね。しかしイマイチ踏み込めない、なんて人もいるんじゃない? でもそんなキミも、パソコン通信でゲームができると聞いたら、飛びつきたくなっちゃうんじゃないかな?

そこで今月は、パソコン通信で シミュレーションゲームが楽しめ る、ザ・リンクスの「c-DRIVE」を



★この画面がメインメニューだ。ここから様々な冒険が繰り広げられるんだね。

紹介しよう。このc-DRIVEとは、 壮大な宇宙を舞台に繰り広げられる大冒険レースゲームだ。遊び方は、まずパソコン通信のネットワークを使い、参加者がイメージするマシンとコースをホストコンピューターに登録することから始まる。全参加者が登録を終了すると、コンピューターによって情報の処理がなされ、レース結果がストーリーとなりキミのMSXまで転送されるというわけなのだ。



★大宇宙を舞台に展開するレースゲーム キミのゲーマー魂を熱く燃やせ!

もちろんアイテムデータ やコースデータは、ダウン ロードで細かく設定できる し、レースダイジェストや 毎月の優勝者情報もリアル タイムに入手することがで きる。つまりパソコンのネットワークにより、日本全 国の参加者とレースを競い、コミュニケーションするこ とができるという新感覚の シミュレーションゲームな のだ。

さて、ここまで読んでき てぜひ参加したいと思った キミに、参加の手続きをお 教えしよう。まず用意する

のは、月額使用料1500円の2ヵ月分(3000円)と登録料3000円。これで2ヵ月間は、何回利用しても追加のアクセス料は必要ない。そのうえなんと、今ならザ・リンクスの専用モデムをプレゼントしてくれるという、嬉しい特典付きだぞ。



### 問い合わせ先

〒604 京都市中京区烏丸通 御池下ルリクルートビル8F 日本テレネット(株) ザ・リンクス会員課 ☎0120-251-063

### EVENT

### ゲーム音楽ファンタジー

いまだにゲーム音楽というと、 ピコピコなんて言う人もいるけれ ど、ボクたちはその素晴らしさを 十分知っているよね。デジタル音 楽ならではのメタリックな響きは、 既製の音楽と比べ、けっして引け をとらないということを。

しかしそのゲーム音楽も、アナログサウンドの最高峰であるオーケストラの演奏で聴くと、また全然違った印象を受けるといことを知っていたかな? 今回紹介するこのゲーム音楽ファンタジーは、東京シティ・フィルハーモニック

⇒ゲーム音楽の大家、 すぎやまこういち氏 の楽しいお話も聞け るんだよ。





管弦楽団の演奏で、最新のゲーム 音楽と、ディズニーのミュージッ クメドレーが楽しめるという楽し いイベントだ。たまには家族揃っ て音楽会なんてのもいいもんだよ。

日時: 平成4年2月23日(日)開演14:00 会場: NHKホール

(JR渋谷駅・原宿駅から徒歩13分) 料金: A席3500円、B席2500円 電話予約:チケットびあな03-5237-9999

丸井チケットぴあ☎03-5385-9999 チケットセゾン☎03-5990-9999 発売所:上記の全国プレイガイドにて

### 問い合わせ先

NHKプロモーション ☎03-5458-1521

### NEWS

### みんだ☆なおの作品集が出たぞ

毎月『バトルスキンBBS』で、おもしろおかしく、そしてわかりやすくパソコン通信のすべてを解説してくれているみんだ☆なお先生。1月号で『スーパーバトルスキンパニック』の監督をしたということをお知らせしたが、じつはみんだ先生は、プロの漫画家さんだったのだ!あっ、知ってた?

でも、みんだ先生の作品集「フォルマリン8」については、まだまだ知らない人もいるんじゃないかな。 それにこの本が通信販売でなきゃ



買えないということも、きっと知らない人が多いはず。というのもこのフォルマリン8は、みんだ先生の単行本未収録の作品を集めた自費出版の作品集で、一般の書店では手に入らないからなのだ。表題作をはじめ、アニメのパロディ作『MINDY JONES』や『まんがいなづま面白塾』、そして幻の企画集など、パワフルな作品がたっぷり収録されているぞ。申し込み方法は、郵便振替の用紙に住所、氏名を明記し、下記の口座まで。

### 申し込み方法

郵便振替で、口座番号[東京 5-3432・太田宏一朗]まで、 1160円を送金してください。

### 問い合わせ先

〒359 埼玉県所沢市旭町5-11 太田宏一朗

### お色気あり、笑いあり、何でもあり。これがガイナックスのゲームだ!

# スーパーバールスキンパニック

このゲーム、一言で言えば脱げば脱ぐほど強くなる拳法を身につけた少女が巻き起こす物語だ。なんで服を脱ぐと強くなるのかについては後で説明することにして、とにかく必然的に"脱ぐ"シーンが随所に用意されているというのがよいではないか。のう(オヤジ的)。

本誌でも何度か「出るよーん」と伝えているから知っている人も多いと思うけど、「プリンセスメーカー」などのヒットで知られるガイナックス作品が最近、次々と他メーカーによってMSXへと移植され始めている。今回TAKERUからMSX版が発売されることになったこのスーパーバトルスキンパニック(以下スーパーバトスキ)も、も



●敵キャラとの戦闘は、たがいに5枚の 持ちカードを出し合うカードバトル方式。

ともとはガイナックスブランドで 出た作品であり、ユーザー側から も長い間発売が待たれていたソフ トだったのだ。

ゲームの内容は、基本的にコマンドを入力して物語を進めていくごくフツーのアドベンチャーゲーム。ただこのストーリー展開が、ガイナックスならではなのである。ある日、主人公の通う高校に転



●アドベンチャー部分。右下のスペース に各キャラのセリフが入る予定とのこと。

校生としてやっ てきたひとりの 女子高生、坂東 ミミ。しかし、 じつは彼女は人 に言えない秘密

を持っていた。なんと彼女は、かって闇の拳法として恐れられていた中国の古代拳法、"裸神活殺拳"の最後の伝承者(!)。彼女はこの拳法にどうしてもなじめず(理由は右下を参照)、伝承者の地位を捨て日本に逃げていたのである。しかし、伝承者の地位を狙う裸神活




●画面は開発中のものです。

殺拳の使い手もまた、ミミを追って日本にきていた……。さて?

### アドベンチャー

- ■ブラザー工業
- MSX2·2DD
- 3月下旬発売予定
- ■価格未定 (TAKERUで発売)





### 秘奥義を解説!!

裸身活殺拳とは、まず精神力によって体内の\*気\*を充実させ、その気を1点に集中して相手にぶつけるのを極意とする拳法である。さらにこの\*気\*(外界から吸収して自分のパワーとするものなの面積に比例するようになっている。つまり、\*服を脱いで\*肌の露出度を高めるほど、強くなると脱ぎすると羞恥心のポイントが上がってしまい戦闘不能となってしまうや。



### 也の敵キャラ(注:女の子)も脱ぐ脱ぐ!



# ポッキ・

怪人赤マント

お待たせしました! あの名作『ポッキー』の続編が、さらにパワーアップ して帰ってきた。今回のお話も、かわいい女の子がワンサカ登場! キミの ハートをくすぐること間違いなしの、コメディーアドベンチャーだよ。

前作『ポッキー』で、熾烈な争い 『男子選抜女子パンティー争奪獲 得杯」が繰り広げられたポッキー 学園。その後学園は、男子部と女 子部が合併し男女共学となり、束 の間の平和が訪れていた。しかぁ し、世の中そんなにアマくはない っ! あの戦いから1年が経過し た学園に、再び恐怖が訪れたのだ。 その恐怖とは、ポッキー学園の

学園七不思議にかぞえられる、怪 人赤マントの出現だった。怪人赤 マント、この怖いんだか、お笑い なんだかわからない正体不明の存 在は、清純なる女子高生を襲い、 恥ずかしいイタズラをしてしまう という、羨ましくもおぞましいヤ ツなのだ。

そしてその悪行三昧を、許せん とばかりに立ち上がる美少女3人。

新聞部部長こと今井美紀、部員の 河合久美子と谷口ともこを引き連 れて、鬼退治じゃなくて、赤マン ト退治に挑戦することとあいなっ た。さて、この美少女3人組、み ごと事件を解決できるだろうか? とまあ、こんな感じでストーリ 一の始まる『ポッキー2」。 システ ム的には、前作からの大きな変更 はない。しかし、前作のような難 解な謎がなくなったぶん、よりス



↑変態の校長先生も健在。ますますの変態ぶりを発揮する。

トレートにゲームを楽しめる作り になっているのだ。でも、紙芝居 的にグラフィックを見ていくだけ というわけじゃないから、その点 は覚悟を決めてプレーしてくれ。

さて今回は、同じ学園内で起こ る事件を解決するのだから、当然 ポッキーの出演者も多数顔を揃え ている。あのパンティー争奪戦で 活躍した3バカトリオや、今井美 紀ちゃんなど、前作をプレーした 人には懐かしさもひとしおだろう。

でも、今回の主役は彼らではな い。なんとこのポッキー2の主役 は、河合久美子ちゃんというとて も気が強一い、しかし性格的には かわいいウブな高校1年生の女の 子なのだ。そしてその久美子ちゃ んをフォローするのが、これまた かわいい高校1年生の谷口ともこ ちゃん。おっとりしたお嬢様タイ プの彼女は、とてつもない方向音 痴という特技を生かし(?)、物語 を盛り上げてくれるぞ。もちろん 登場する女の子が、彼女たちだけ だなんてケチなことは言わない。 バスケット部のヒロイン真由美ち ゃんや、スコートの下の純白のパ ンティー(正確にはアンダースコ ートと言う)もまぶしい直美ちゃ んなど、豪華出演者がてんこ盛り で、キミに会える日を待っているぞ。



### アドベンチャー

- ■ポニーテールソフト
- MSX2 · 2DD
- 3月発売予定
- ■8800円「税別]

### 気分はもう、"真昼の決闘"!?

# JOKER

『JOKER』は、舞台設定が19世紀のアメリカ西部という、ちょっと珍しいアドベンチャーゲームだ。開発はあのバーディーソフトだけあって、なかなかエッチな展開も楽しめるぞ。ヤッタネ(おいおい)!



ワイルド (《ベレッタの店》だ・・・・マスターは女の子か、けっこうかわいいな・・・・)



★操作はカンタン。選択肢を選ぶだけ。

JOKERはオーソドックスなコマンド選択型のアドベンチャーゲームだ。プレーヤーはインディアンと白人の血をひく混血児ワイルドになって、父の形見の2丁拳銃とともに19世紀のアメリカ開拓地を大暴れするのだ。"大暴れ"とひとくちにいってもいろんな暴れかたがあるワケで、拳銃を撃つとか、インディアン特有の呪文(ワイルドの得意分野は火系)で人を困らせるとか、それから、女の子相手に


なんかしたりとか、まあ、とにか く、いろいろと暴れるんですナ!

ゲームのテンポは、同じコマンドを何度か入力しなければならなかったり、場所をいろいろと往復しないといけないけど、そんなに難しい謎解きもなく、比較的スムーズにプレーできる。気になるエッチシーンもごく自然な展開で登場するから、ストーリーに不条理さを感じないぞ。西部劇のワイルド(主人公のことじゃないぞ)な世界とエッチな世界をいっぺんに楽しみたい人は迷わずプレーすべし。

### アドベンチャー

- バーディーソフト
- MSX2-2DD
- **■**発売中
- ■7800円 [税别]

### 村の未来が見えないなんて!



★村の人たちは、みんなワイルドの知り合いだ。

ゲームは、"白い魔術"が 行なわれる日から始まる。 白い魔術とは毎年一回行な われる祈禱のことで、これ によって向こう一年の村の 未来がわかるのだ。

しかし今回の祈禱は、ど うも様子がおかしい。村の 未来が見えないのだ!



★\*白い魔術"と称される祈禱を行なう娘。 ワイルドの幼馴染みでもあるのだ。



會両親のいないワイルドの面倒をみてきた。ちょっと頑固だけど根はいい人。

### 街に出て情報を集めるのだ



●街に行くには、長老の許可が必要なのだ。



村の未来が見えない……これは村に、大いなる厄が訪れることの暗示なのだ。大いなる厄を封印するには、今のワイルドの力ではとうてい無理。そこで長老はワイルドを街に行かせ、強力な助っ人を連れてくるよう命じたのだが……。



### 一 バードの店 まず最初に入るであろう酒場

まず最初に入るであろう酒場がココ(コマンド選択肢の一番上だもんな)。店の客から、この街にある雑貨屋についての話が聞けるぞ。

### ベレッタの店

女性が店主のこの店は、スケベそうな常連客が多い。手に入る情報も推して知るべし、だ。なお、この店の2階は宿屋になっている。

### グレイの店

この店にはマスターがいない。 というのも、この街のあらゆ る情報を掌握しているスペー ドクイーン(美女)の店だから なのだ! ウヒョー!



ショーイの話は絶対聞いておこ





★この店の奥にはある重要人物が…

### **NEW SOFT**

### 新作ソフト発売スケジュール表 \* 1月25日現在 18日 ●L(ELLF) エルフ ●シンセサウルスVer.3.0 BIT<sup>2</sup> MSX2/2DD/7800円 MSX2/2DD/8800円 中旬 ●サウルスランチVol.6 BIT2 ●スコアサウルス BIT<sup>2</sup> MSX2/2DD/3400円 MSX2/2DD/9800F 下旬 ●美少女大図鑑 カクテル・ソフト ●プリンセスメーカー マイクロキャビン MSX2/2DD/4800F MSX2/2DD/14800円 下旬 ●バーディーワールド バーディーソフト ●キャンペーン版大戦略 I マイクロキャビン MSX2/2DD/5800円 MSX2/2DD/価格未定 下旬 ●サウルスランチMIDI#2 BIT<sup>2</sup> MSX2/2DD/3400F 発売日 ●火星甲殻団 ワイルドマシン アスキー MSX2/2DD/価格未定 ●秘密の花園 GAMEテクノポリス 未定 ●シムシティー イマジニア MSX2/2DD/7800円(予価) MSX2/2DD/価格未定 ●BEAST I バーディーソフト ●ヴェイン・ドリーム グローディア MSX2/2DD/8800円 MSX2/2DD/価格未定 下旬 ●スーパーバトルスキンパニック ブラザー丁業 ●麻雀悟空 天竺へのみち シャノアール MSX2/2DD/価格未定(TAKERUで発売) MSX2/2DD/9800円 ●ヨーロッパ戦線 光栄 ●狂った果実 フェアリーテール MSX2/ROM·2DD/価格未定 MSX2/2DD/7800円 ●ポッキー2 ポニーテールソフト ●アルシャーク ライトスタッフ MSX2/2DD/8800F1 MSX2/2DD/9800円 ●ピラミッドソーサリアン ブラザー工業 上旬 4 MSX2/2DD/価格未定(TAKERUで発売) 中旬 ●龍の花園 ファミリーソフト MSX2/2DD/7800円(予価) ●JOKER I バーディーソフト 下旬 MSX2/2DD/7800円 下旬 ●BURAI下巻完結編 ブラザー工業 MSX2/2DD/価格未定(TAKERUで発売) ピンクソックス8 ウェンディマガジン MSX2/2DD/3600F

\*標準価格(メーカー希望小売価格)には、消費税は含まれておりません。なお、TAKERUから発売されるソフトは、消費税を含みます。

●イラスト/笹井孝悦

### どこよりも早く、MSX NEW SOFTの情報をお届けする

# 南青山通信社

梅、桃、桜、春になると素敵なお 花がいっせいに咲きだして、とっ ても嬉しい私です。でも、ちょっ と待て、私、花粉症だったんだ。



こんにちは、最近睡眠不足で、毎日ボッーとしている福田ちえこです。なぜこんなに眠いのかというと、「幻影都市」にハマッているからなの。ゲームのおもしろさもさりながら、音楽のデキのよさには驚かされてます。でも、私がプレーするのはいつも深夜なので、ボリュームをしぼらなきゃいけないのがちょっぴり悲しい。

さて、では今月の新作情報にいきますね。まずはじめに、とっときの重大ニュースから。 リバーヒ ルソフトから発売の予定されていた「BURAI下巻完結編」ですが、発売元がプラザー工業に変更になりました。販売方法としては、「ソーサリアン」と同様に、パッケージ版とTAKERUでの発売を予定しているそうです。もちろんリバーヒルソフトが責任をもって監修にあたるそうですから、発売元が変わった以外に大きな変更はないようです。あっ、ちなみに価格の方は、TAKERUのほうが少しお安く買えるみたいよ。

つぎに光栄の『ヨーロッパ戦線』の話題です。発売の予定が、3月くらいになるというニュースが入ってきました。内容は、第2次世界大戦を舞台に繰り広げられる、リアルタイム性を盛り込んだゲームで、ヒトラーやスターリンなどの歴史上の人物が多数登場するそうです。来月号で、もう少しくわしく紹介できるかな?

それでは最後に、超最新の新作 ソフトを2本紹介しましょう。<mark>カ</mark> クテル・ソフトから久しぶりに発 表されたソフトは、その名もズバリ「美少女大図鑑」。画面いっぱい に登場する美少女たちに、クラクラきちゃいそうなタイトルよね。

そして、「まだヒミツね」といいながら教えてくれた GAMEテクノポリスの話題です。タイトルは未定だそうですが、次回の新作はフィールド型のRPGゲームになるんだって。発売は4月から5月くらいらしいので、男の子は楽しみに待っててね。

じゃあ、みなさんさようなら。





なつかしの名場面

基本的には今までのグラフィッ クを流用して、まとめたソフト。 恋のトライアスロンには新しいグ ラフィックが使用されているが、 質はいまひとつ。今までに発売さ れたピンクソックスシリーズを、 すべて持っている人は買っても意 味がないかも。逆に、ひとつも持 っていない人にはお薦めだ。

アダルティックタイム2 帰ってきた恋のトライアスロン





### 神の判断 君の彼女はこんなんだ!♀



早いもので、このコーナーを始 めてから、まる2年が経過してし まった。ちょうど先月号で2周年 だったのだが、例の事件のため、 先月号ではその点にふれることが できなかった。そこで、今回を3 年目突入記念号ということにして おこう。いつまで続くのか俺にも わからないのだが、まぁ、これか らもひとつよろしく。

前回は画面写真が1点もなく、 文字だらけの構成だった。その反

動で、今回は写真が多い代わりに 本文がこれだけしかない。しかし、 こんなに短いのは初めてだな。ま、 たまにはいいか。

今回紹介している作品は『ピン クソックス」と「ピーチアップ」の 番外編だ。思えばこのコーナーの 第1回で紹介したのが、この2本 の創刊号だった。あれから2年、 ピーチアップはこれが完全に最終 号で、これからは98版を発売して いくらしい。もの悲しいねぇ。

■ウェンディマガジン MSX2 3600円[税別](2DD)



- 20 IF FS="\*\*\*" THEN SCREENO:COLOR 15, 4, 7:PRINT"DISK CHANGE":GOSUB 120:SCREEN7:GOTO 10
- 30 IF F\$=" ¥¥¥" THEN COLOR 15. 4. 7: END
- 40 BLOAD F\$+". sr7". S
- 50 COLOR=RESTORE
- 60 COLOR 0. 0. 0
- 70
- 80 GOSUB 120
- 90 GOTO 10 100 DATA \*\*\*, doko1, doko2, doko3, doko4, doko5, time, card, ana, porker, mankey, \*\*\*
- 110 DATA ganî, gan2, half, city, hutarî, menbou, monster, tyuubou, oheye, miboujin, ¥¥¥ 120 IF INKEY\$="" THEM 120 ELSE RETURN

### ピーチアップ総集編 I(笑)

■もものきはうす MSX2 7800円[税別](2DD)



値段がちょっと高いのだが、それを感じさせないぐらい内容が濃い。『華姉妹』の花札ゲームのシステムは完壁だし、『またチンと手と』のギャグセンスも最高だ。グラフィックの枚数も多く、しかもクオリティが高い。おまけに恒例のパンティーもついている。 91年度の最高の作品だ。

















# わいせつソフト摘発す

この原稿を書いているのは1月 12日、例の事件が起こってから約 1ヵ月半が経過している。ここで、 わいせつソフト摘発事件が現時点 までにどういう展開をしたのかを 解説しよう。

まず、事件そのものについて。 これは摘発された 2 社が罰金を支 払うという形で一応の決着がつい た。公判は開かれなかったが、罰 金を払ったということは有罪を認 めたということである。しかし、 営業停止処分などはなかったよう だ。当然、摘発対象となったソフトは発売中止となったが、それ以 外の作品の販売は可能だし、また これからも問題なくソフトの製作 を行なえる。実際にキララは事件 解決後に『華麗なる人生』や『ギゼ』 などの作品をリリースしている。 事件直後は回収などの混乱が見ら れたが、現在は一般ショップでも 新作ソフトの販売を再開している ようである。

ただしこれらの新作を今までの ものと比べると、グラフィックが かなりおとなしくなっている。事 件前に公開していた開発中のグラ フィックと、製品のものを比べる とわかるのだが、際どいところは 完全に修正されている。

この状況から判断すると、今後 もすけべソフトがなくなることは ないだろうが、今出ているものよ り過激なソフトが発売されることはないと思われる。「すけベソフトがなくなったら、MSX業界はどうなってしまうのだろう?」というおたよりが多数届いているが、その点は心配しなくてもよさそうだ。仮にすけべソフトがまったく発売されなくなって、それでMSX業界がつぶれたとしても、それはすけべソフトだけの責任ではない。MSX自体がそういう時期に来ていた、というだけのことである。

これからすけべソフト業界がどうなっていくのかは未知数の部分が大きい。グラフィックの過激さだけでもっていたメーカーは潰れてしまうかもしれないし、地下に

潜って続けていく可能性もある。 また、すけベソフトが有害図書問 題のやりだまに挙げられることも 考えられるが、マンガとソフトで は一般性や価格など、かなり性質 が違うので、その確率は低いので はないだろうか。仮に有害指定さ れたとしても、それですけべソフ トがなくなってしまうということ はない。いずれにしても、これか らはソフトハウスも制作方針を改 めなくてはならないだろう。もう 過激なグラフィックでは売ること ができないのだから、それに費や していた労力を、ソフトの品質を 上昇させることに注ぎ込んでもら いたいものだ。 文膏/森岡

### モンスターだって妖精だってみんなみんな友だちなんだ

がお題目の『ロイヤルブラッド』だけど、結局は 暴君をぶっとばせ! 自分以外の貴族も滅ぼさないといけないのだ。しょせん帝国主義じゃな いと真の平和は……いやいや、何を言ってるんだ。人類みな兄弟! わはははははは(フォローになっているか心配)。 ブRピースですヨ!

■光栄 MSX2/turbo R 9800円/7800円 [税別] (ROM/2DD)



知こ れ おだ け になは

毎年9月に入ってくる金 と作物の量は、統治度が 高いほど多くなる。統治 度は作物の\*施し\*によっ て上昇するけど、無計画 に与えすぎるといざ戦争 というときに非常に困る。 地道に防災度を上げて、 施しは作物の多い9月に。 来たるべき時に備えよう。




どの貴族でブレーしても 必ずその土地特有の災害 に巻き込まれる可能性を 持っている。こればかり は避けようと思って避け られるものではないので、



いくらこのゲームの目的 が領土統一だからといっ て軍政ばかりしていると、 不幸をもたらす妖精に領 土を荒らされてしまう。 3ヵ月以上連続して軍政 を実行すると確実に被害 を受けることを忘れずに。

### いい家臣は

家臣にはそれぞれ得意とす 分野がある。軍事力の高い 家臣は領土拡大の前線基地 的領国の領主に、政治力の 高い者は荒れた領国の領主



に任命しよう。なお良政を すればその家臣自体の各能 力値が上がるぞ。ラッキー。

### パスハと政治

幸運をもたらす妖精の出現 イベント同様、民政に従事 していると強力な第5部隊 のパスハが出現することが ある。1度の出現につき1 回しか参戦してくれないけ



ど、ゲーム序盤では防戦用 戦力として重宝しよう。



お馬さんに乗っているだけあって移動力は3と高 い。基本部隊の中では最高の攻撃力をもっている が、普通に動かすと敵の重装騎兵と衝突してボロ ボロになるのがオチ。地形や移動範囲を考慮して 敵騎兵をかわし、本陣へ突撃しよう。





200

ムにも、

少なからずセ

というものがある。

それを無

ムにならない



移動力は2、攻撃力は並み……と、あまりぱっと しない存在に思われがちだけどところがどっこ い! 重装備歩兵には"棚を作る"という特殊能力 があるのだ。棚で道を塞げば、敵部隊の足止めが できるぞ。柵の破壊はどの部隊もできるけどね。



基本部隊で唯一間接攻撃が可能(というか間接攻 撃しかできないのだが)なユニット。この際、移動 カ2という点は目をつぶろう。主な使い方として は、本陣攻略の補助。砦に立て篭もる敵部隊にじ わじわとダメージを与える快感といったら……。







グラフィック以外は第2部隊と何の違いもない。 つまりコイツも棚を作れるってワケ。地形によっ て第2部隊か第4部隊のどちらかを本陣の守備に あてて、栅を作って守りを固めよう。なお栅の工 作は、兵士数が多いほど成功する確率が高いぞ。

### 直接で攻めるか間接で攻めるか?



タイプ 自分を中心とした 前後左右の4方向 に攻撃可能。

タイプ 自分を中心とした 全16方向の1マス 先に攻撃可能。

各ユニットの攻撃範囲は右 の2タイプにわけることが できる(一部例外あり)。一 概にどちらがイイとはいえ なが、森や岩などの障害物 の配置によって有利にも不 利にもなる。くれぐれも一 方的に攻撃され続ける場所 に移動することは避けよう。

### 策士は栅をうまく使うのだ

本陣周辺にたくさん栅をつ くることは大切だけど、そ の際は部隊の向きに注意。 移動せずに部隊の向きを変 えることができるのは棚の 工作・破壊と敵部隊への攻撃 のときだけなので、敵に背 を見せた状態で棚や地形に



●これだけ栅を作れば、そう簡単 囲まれることのないように。には攻め落とされない……?



# ゲームの中心となる

このカコミで紹介する第5部隊は、ストーリーに大きく 関わっている。詳しくは24ページを見よ。なお総合的な 強さはA.B.Cの3段階のランクで表わし、さらにそれぞ れを特、無記述、凡にわけた。プレーの参考にしてね。

### ドラゴン (兵160 移2)



ランク まいります。

かつて天才的魔法使いザミエルによっ て地上に召喚され、その地上征服の野 心のために使役された火龍。攻撃範囲 がベラボウに広く、ユニットを中心と した5×5マス内にいる敵すべてに攻 撃できる。破壊力もあり防御性にも優 れているので、まさに最強ユニットと いえるだろう。

### パスハ (兵160 移2)



ランク

善なる神イシュメリアの使いの水龍。 直接攻撃しかできないが、その破壊力、 攻撃力はドラゴンに勝るとも劣らない。 なおパスハが出現するには条件がいく つかあり、よい政治を心がけるという ことのほかに、その領国が召し抱えて いる第5部隊の数が関係している。結 構、気難しいんだな。

### -ティア (兵160 移2)



隕石を操るというと 人士 んでもない魔法使い 兼天文学者。攻擊方 法は間接。宝石魔術 師ではバツグンの強 さ。足の遅さは攻撃 力でカバーできる。

### サンダラス (兵150 移3)



大地の"気"の流れを 読み取り、雷を呼ん で攻撃する。攻撃方 法は間接。ヨボヨボ じじいっぽいが、総 合的にはミーティア とほぼ互角の強さ。

ポイズン (兵110 移3)



体内で、人体に極め て有毒な毒素を合成 し、それを吐いて攻 撃するという困った 男。攻撃方法は間接。 攻撃力防御力ともに 🐠 低く、肩身が狭そう。

### ノイム (兵140 移2)



右手に持った玉から 高熱の炎を発するマ ッチョなおやじ。攻 撃方法は直接。その 攻撃力がうまく活か せる移動をすれば、 非常に頼もしい存在。

### マシェーティ(兵130移2)



いわゆる かまいた 片土 ち現象"を起こす、 キレ者の女(?)。攻 撃方法は直接。体力 が若干少ないが、基 本的にはフレイムと 同じタイプ。

### チル (兵120 移3)



大気中に絶対零度を 作りだし、それを波 動として敵にぶつけ る。攻撃方法は直接。 ポイズンの直接攻撃 版といったところだ が、外見はキュート。

### 1地第5部隊の皆さん 戦争に参加してくれる第5部隊だ。契約時は名声に注意。

オログハイ

### オーガ




費用50。必要な 名声21。島中央 部に主に棲息す る。図体でかし。

ランク



費用20。必要な 名声9。ゲーム 前半の手軽な戦 力に最適。





### コイル



費用40。必要な 名声18。城壁以 外は地形を無視 して移動できる。

(兵150) 移3)

費用40。必要な 名声30。攻擊節 囲が特殊だが威 力はまずまず。

### サラマンダー



費用50。必要な 名声27。攻守と もに優れた頼り になるハ虫類。



### シューター



費用35。必要な 名声15。特殊傭 兵はひとつの土 地に永住しない。



### スケルトン



費用20。必要な 名声9。すがす がしいほど弱い。 弁解の余地なし。



### パイクス



費用40。必要な 名声21。誇り高 き伝統の戦闘集 団、だそうだ。



費用60。必要な 名声51。 ヘタな 宝石魔術師より もはるかに強い。

### バグベア



費用30。必要な 名声3。防御に 優れたイナイイ ナイバー怪物。



### ピルムス



費用20。必要な 名声12。シュー ターとあまり戦

### ファハン (兵100) 移3)

費用40。必要な 名声21。ドラゴ ンと同じ攻撃範 囲がうれしい。



後ますますのご発展を祈念いたします。

### ランクツネヒツ



費用50。必要な 名声45。ハイラ ンダーズのマイ ナーチェンジ版。

### ワイバーン

ハイランダーズ



費用60。必要な 名声42。強い強 い強い強い強い 強い強い強……。

光栄 高津



力差はない。



### 創刊100号おめでとうございます。激動のMSX界を、ずっと見守り続けてきたんですね。今

### シナリオ1 エランとレッドワルト

をひるがえした直後の状態から始まる。この時点で : 仲である。ともにエセルレッド打倒を目標としなが はエセルレッドの勢力は強大で、6人の"元"選定候 の貴族たちは、相当の苦戦を強いられるだろう。 北方の地に追いやられたブランシェ家のエランと: それとも……。

シナリオーは、各地の貴族がエセルレッドへ反旗: ・ライル家のレッドワルトは、先祖代々からの犬猿の らも、たがいに火花を散らしあう両家。果たして新 王の座につくのは、エランか? レッドワルトか?

### ライル家 領主レッドワルト



■保有国 2、6、7

■家臣数 3

■宝石魔術師 ミーティア



### ランシェ家 領主エラン



■保有国 3、4、5 ■家臣数 4

■宝石魔術師 サンダラス

### リサリス家 領主ガッシュ ■保有国



■家臣数 2

■宝石魔術師 チル

### ランカシア家 領主エセルレッド

フェアリス家 領主イリアス

■保有国

家臣数

■宝石魔術師



■保有国 11、12、15~23、28~30 ■家臣数 15

☑ ■宝石魔術師 ドラゴン

24, 27

2

### モーブル家 領主レアンデル



- ■保有国 13、14
  - ■家臣数 2 ■宝石魔術師 ポイズン

### ・ラル家 領主ランフランク



25, 26 ■保有国 2 ■家臣数

■宝石魔術師 フレイム

このシナリオでプレーヤーが選択できる貴族の家名は赤、選択できない家名は青で書いてあります。なおドラゴンは、厳密には"宝石魔術師"ではなく"王冠ドラゴン"です。

### ランシェ家は - しる

ゲーム開始時から他の貴族の領国と 隣接していない領国(4国)があるの は強み。ここを物資の生産国にして、 前線にジャンジャン送りこもう。勢 力を伸ばす方向としては、まだまだ 軍備が整っていないライル家の領国 に向かうのがいいだろう。最北部を 支配下におさえてから徐々に南下す れば比較的楽にプレー -できる。





### ライル家 は - 63

領土がほかの勢力に囲まれた位置に あり、中盤までやや辛い展開になる だろう。そんなライル家がまずやる ことは、B国アイランドが唯一の領 国のクリサリス家の攻略だ。軍備が 整っていない序盤なら、総合的な国 力の差でなんとか勝てるだろう。序 盤で生産国を確保し、以後の辛く(本 当に辛いぞ)長い戦いに備えよう。



維持が困難

### クリサリス家は

マシェーティ

クリサリス家の領国は辺境の地、ア イランドだけ。しかし「たった1国じ ゃねえ」とバカにすることなかれ。こ の領国の利点は、隣接している他国 の領国がひとつしかないという点。 つまり最初の戦いに全力を尽くして 臨むことができるのだ! 宝石魔術 師チルはいささか頼りないけど、気 合で押しきれ(無責任な)。



を攻め落とし カの



### コーラル家は こーしる

隣国のフェリアス家は、ゲーム前半 でエセルレッド軍としばしば衝突す る。汚いようだがここはフェリアス 家の勢力が衰えるまで内政に務め、 ここぞというときに攻め込もう。漁 夫の利ってヤツだな。しかし領国は モロ火山地帯のため、なかなか思う ように内需拡大できないところが悩 みのタネ。耐えて耐えて耐えるのだ。





このゲームの舞台となる時代か ら200年以上前に、ドラゴンとパス 八は戦ったことがあるのだ。戦況 はややドラゴンが有利だったが、 突如現われた 6人の魔術師がパス 八に加勢したおかげで、なんとか 正義が勝利を治めた。その戦い以 後ドラゴンは王冠の宝石に封印さ れ、魔術師たちも宝石に姿を変え てロイヤルブラッドの王冠が誕生 した……というわけだ。つまり彼 らは今回のエセルレッド王の乱心 によって、ひさびさのご対面とな ったワケ。しかも宝石魔術師たち は、敵どうしの立場での再会。う 一ん、なんか、かっこいいなあ。



★これはまさに、因縁の対決なのだ。



### シナリオ2 フェリアス家の危機

シナリオ1から5年が経過した状態から、このシナ: リオ2はスタートする。北方ではエランとレッドワ ルトがしのぎを削りあい、南方ではフェリアス家の イリアスがコーラル家を滅ぼし、勢力を拡大してい た。依然としてエセルレッドの支配力は強大だが、

大司教ティリアンが突如ステレート家を興こした。 これは王家にたいする明らかな敵意の表明である。 ますます群雄割拠化が進むイシュメリアの地に、平 和の訪れる日はやってくるのだろうか。今日もまた、 兵士たちのおたけびが混沌とした大地にこだまする。

### ライル家領主レッドワルト



- ■保有国 1~3、7 ■家臣数 6
- ■宝石魔術師 ミーティア

### ブランシェ家 領主エラン



- ₹ ■保有国 4~6、12
  - 7
  - ■宝石魔術師 サンダラス

### クリサリス家 領主ギメルシュ



- ■保有国 8 2
- ■宝石魔術師 チル

### 領主レアンデル

- ■保有国 9、13、14
- 家臣数 9
- 宝石魔術師 ポイズン

### ステレート家 領主ティリアン



- ■保有国 10, 11 家臣数 3
  - 宝石魔術師 フレイム

### ランカシア家 領主エセルレッド



- 15~24, 28~30
- ■家臣数 16

### フェアリス家 領主イリアス



- ■保有国 25~27
- ■家臣数 2
- ■宝石魔術師 マシェーティ

### ■保有国



- ■宝石魔術師 ドラゴン

### そのシナリオでプレーヤーが選択できる貴族の家名は赤、選択できない家名は青で書いてあります。なおドラゴンは、厳密には"宝石魔術師"ではなく"宝石ドラゴン"です

### ブランシェ家 は こーしろ

3国と6国をライル家と交換し(非平 和的だろうが)、エセルレッド領の12 国を新たに奪ったブランシェ家だが、 状態は決して良くなったとはいえな い。他国の勢力に対抗するてだては、 新たに加わった家臣のスウェインと ガウェインに活躍してもらうほかな いだろう。なぜならこのふたりは、 戦闘力に優れているからだ。



よう。敵は少ないほどよかけがあればホイホイ母の地国から不戦同盟の持 めてきましたとうされますか



### ライル家 は

シナリオ1と同じく、早期に8国を手 に入れておきたい。以後の進行ルー トは、西海岸に沿って南下していく のがよい。あわよくばモーブル家を 滅ぼし、3人の宝石魔術師持ちにな りたい。戦闘に関していえば、新た に家臣に加わったレッドワルトの実 妹ガラリア、そしてライス、メイル ガンらが威力を発揮してくれる。



Ü よわく

### モーブル家は - 63

プレー環境が結構キビしい領国だ。 とくに収穫期の9月に発生する山火 事の被害を受けたりしたら、やって られない気持ちになる。モーブル家 は、エセルレッドの執拗な攻撃にひ たすら耐え、他国のわずかなスキを ついて領土をかすめとるしか道はな い。でもくじけるな。毒毒オヤジの ポイズンもキミを応援しているぞり



オカの ガ弱

### フェリアス家 は

シナリオ1のコーラル家と状況はそ んなに変わらない。違うのは、エセ ルレッド軍の鬼畜のような侵略をモ 口に受けることになったくらいか (トホホ)。やはりここは生産国があ る強みを活かして25国に兵を集め、 一気に24国を攻め落とそう。そうす れば25国も生産国になるぞ。それ以 降は相当苦労するだろうけど。



### 戦うばかりが外交ではないぞよ

領土拡大の方法は戦争に勝つ しかない!と思っていたら、 それは大きな間違い。シナリオ 1のコーラル家のポイントでも 少し触れたように、他国の領主 や家臣を交渉することによって 配下にすることができるのだ。 領主の交渉に成功したら、その

領国まるまる自分のモノになる ワケだから、戦争よりも効率が いいことこの上ない。しかしこ れが誰かれ構わず簡単にできた ら、それはそれでつまらない。 交渉が成功するにはいくつか条 件が必要で、自国の当主の総合 的な能力(政治力、軍事力、魅力

の合計値)と相手のそれの大小 と、相手の先天的な性質が大き く関係する。先天的な性質とは、 要するに尻が軽いかそうでない かということだ。これを見分け る決定的な方法は、ない。こ一 なったら、顔のグラフィックを 見て判断するしかないな。



### 二転三転するストーリー展開に驚き!!

# 分裂有的

©1991 MICROCABIN CORP

エリア1を過ぎ、物語はいよいよ佳境へ……と、簡単には進まないところがturbo R専用の大作RPG『幻影都市』ならでは。膨大な量のシナリオをクリアーするため、まだまだ天人たちの冒険は続きそうな気配だ。

### 『幻影都市』

西暦20XX年、中国返還後まもない香港に謎の地殻変動が起こった。香港は一瞬の間に崩壊し、魔物の棲みつく魔都と化したのである。……20年後。香港は民間企業団体SIVAのもとで奇跡的な復興を果たすにいたった。ただその繁栄の裏には、人々の住む地域を上層区(インナー)と下層区(アウター)に分けて統治するといった徹底的な管理が敷かれていた。

本編は、下層区のダウンタウン で対魔掃討業"ダイバー"を営む天

### これまでのあらすじ

人のもとにひとりの少女が訪れてきたところから始まる。その少女、ホウメイの話では双子の姉のシャオメイが魔物を従えた謎の一団にさらわれてしまったという。さっそく幼なじみの美紅とシャオメイ捜索を開始した天人たちは、情報屋アイレンの力を借りて上層区である西政区にたどり着く。だが、SIVA本社ビル内で偶然に出会った南天リー、西天フェイら魔天八部衆の使う超常的な能力"ダーサ"の力により、ふたりはあえなく

捕らわれてしまった。

その後、謎の男カイの助けによって天人たちはフェイを倒すことに成功する。が、すでにこの事件に関係する魔天教、さらにSIVAの存在を知ることで、引き返せない旅となったことを天人は感じ始めていた……。魔天王が求める"神なるカの回帰"、そして"天"とは何を指すのか?

■マイクロキャビン MSX turbo R 9800円[税別](2DD)発売中



### サイクン地区 樹羅区につながる唯一の下層地区だぞ

先月は魔天教に捕らわれた姉・ シャオメイを助けだすため、老師 の言うことを聞かずに無断で樹羅 区に乗り込んだホウメイが逆に樹 羅帝ヴァーラに捕まってしまうと ころまでを紹介した。今月は、こ のホウメイを救出するために天人 と美紅、カッシュの三人が樹羅区 に向かうところから始めることに なる。ちなみに樹羅区についての 情報、そして行き方は桃源酒家の アイレンの話を聞けば教えてくれ るはず。アイレンはシャオメイに "樹羅区にホウメイがいる"という 情報をうっかりしゃべったことを 反省しているため、今回の情報料

をなんと**タ**ダにしてくれるのだ。 さて、樹羅区に入るには、まず エレクトリック・ビークル(通称 EV)を使って上層区であるサイク ン地区に乗り込まなくてはならな い。まあ、ここまではアイレンか らもらったボーダー・パスを使え ばすんなり入れる。とりあえずこ のサイクン地区に来たら人々に話 を聞いてみるのが一番だろう。な かでも、現在魔天教支部で巫女様 による過去最大の儀式が行なわれ ている最中であること、さらにそ の儀式は特定の信者しか入れない 特別なものであるといった話をチ ェックしておきたい。





●今後の魔物との戦いに備えるためにも、 装備の充実を忘れないようにしておきたい。 ●いつもは民衆に門戸を広げている魔天教 だが、今回の儀式だけは秘密裡に。怪しい。

- ◆巫女サマのおかげで魔天教の人気は高まっている。その正体はシャオメイなのか?
- ■異常植物の繁殖スピードがあまりに速いため、樹羅区は近々閉鎖される予定らしい。





### サイクン地区~樹羅区Part 13 物語のカギは黒ヒョウにあり!!

アイレンから入手した情報によれば、樹 羅区はもともとSIVAの生物研究施設があ った場所だったらしい。が、生体実験によ る失敗作があまりに増えたため、現在は自 然保護区に認定されているという……。 サイクン地区に住む人々にこの噂を聞いて みたところ、どうやら生体実験に関しての 話題はタブーとなっているようだ。つまり、 この噂はあながち嘘ではないようなのだ。

どちらにせよ、あまり居心地のよい場所で

樹羅区への行き方だが、サイク ン地区の北西にその入り口がある はず。樹羅区は魔物がうろつく危

はなさそうである。



★建物の中には拳銃弾などのプレーヤー をサポートしてくれるアイテムがあるぞ。



★ついに屋上で倒れているホウメイを発 でも、黒ヒョウに勝てるのかな!?



★建物に逃げ込む黒ヒョウの姿。追ってみよう。 険地帯だが、西側にある廃墟(元生物研 究所?)までたどり着くことができれば、 ホウメイ救出まであと一歩だと思っても

らっていいだろう。 ズバリ答えを言って しまえば、ホウメイ は廃墟の屋上にいる。 ただし、そこには黒 ヒョウの姿も……。 あとは実力次第だ。

# 樹羅帝ヴァーラの愛

人がデュランであるこ とは、以前も述べた通 り。ただこのふたり、 会話を聞くかぎりでは 何か秘密めいたものを 持っている感じがする。 そう考えてみると、現 在魔天八部衆のひとり として、また樹羅区の 保護官長として働くヴ アーラの過去がいっさ い謎につつまれている 点なども気になる。20 年前の香港崩壊のとき、 何が起こったのか…









のエリ

樹羅園で登場する敵はソリッド のみ。コイツはいくら倒してもど んどんわいてくるタイプなので、 無理に相手にしようと思わないほ

●元は生物研究所だったようだが、

今では完全な廃虚と化している。



うがいい(経験値稼ぎには最適)。 それよりも問題なのは、廃墟に入 ってから登場する魔物たちだ。と くにヘッドハンターはパーティー



★まわりにいる小バチが襲ってくる。

を追いかけるスピードは遅いが、 攻撃力はなかなかのもの。カッシ ュの残り弾数を常にチェックしつ つ、屋上を目指していこう。



★長い手足を使って攻撃。

### ダウンタウン・老師のアジトPartl

### アジトで体勢を整える

ホウメイをガード(?)していた黒ヒョウを 何とか追い払い、4人で老師のアジトにもどっ てきた天人たち。しかし、あの黒ヒョウは何が 目的で天人たちのジャマをしたのだろう。また、 なぜホウメイは襲われずにすんだのだろうか… …。あの黒ヒョウも樹羅園で迷った子供を助け ていたりと、それほど悪いヤツではなさそうだ。 ところでホウメイの話では、彼女は儀式が行 なわれる魔天教演舞堂にもぐり込んだところで 捕らわれたらしい。黒ヒョウと魔天教、このつ ながりも調べてみる必要がありそうだ。とりあ えずここではパーティーの体勢を一度整えてか

ら、いま一度樹羅区にアタックしてみよう。





長年傭 あり、 兵をやって

### 実験体ノイの哀しい最後

ヒトとして認めてもら えない実験体、ノイ。つ いに彼女の最後がやって きた。ノイは調整に失敗 し、侍女を殺してしまっ たのだ……!! ここで新 しく登場するキャラが魔 天八部衆のひとり、月琴 明王ヤマ。ヤマは一瞬に してノイを倒してしまう。



### 樹羅区Part23 黒ヒョウ退治に再び樹羅区へ潜入!

ホウメイからシャオメイのいる(らしい) 魔天教演舞堂の話を聞いた老師は、天人た ちに「これも修行じゃ! その黒ヒョウを 早く追わぬか」と、キビしいお返事をくれ る。ま、ホウメイを取りもどしたのはいい けど肝腎のシャオメイは見つかっていない し、何よりあの黒ヒョウのことも気になる。 というわけで、再び樹羅区に赴くことにな るのである。ちなみにホウメイは老師のも とで休んでいるので、今回も3人で冒険だ。

ここで注意してもらいたいのは、今回の 冒険の場は前回黒ヒョウと戦った樹羅園で はない、ということだ。え、わからない? つまり、樹羅区の入り口はサイクン地区に 2ヵ所あるというわけなのだ。この入り口 がどこにあるのかは自力で探してみるべし。 前回行けなかった場所を調べてみると、何 かいいことが起こっているかもしれないぞ。



★樹羅園内は巨大植物のおかげで入り組んでいる。 樹羅園の中は、傷ついた黒ヒョウのも のらしき血痕が点々と続いている。この 血痕を目印にしてガンガン進んで行こう。



POINT

### 天教支部を見逃すな

前回来たときは何か儀式が行なわれているとかで入れて くれなかった魔天教演舞堂だが、二度目に来たときはどう やらその儀式も終わり、いつものように門戸を開放してい る。儀式がどんな内容だったのかはわからないけど、ホウ メイがここで捕まったのは事実。演舞堂内は勝手に調べて も文句は言われないので、このさい徹底的に調査してみよ う。調べるうちに意外なモノが見つかるかもしれないのだ。



前のエリアとは 出現する魔物がち よっと違うことに 注目。もちろん、 強さはこちらの方 が上。出現する数 は少なめだが、地 形が入り組んでい るうえに狭いため、 結果的に戦闘シ-

### このエリアで出てくる魔物たち





●地中から攻撃する珍しいタイプだ。

ウィップ

### ・ラとの対法



"樹"のダーサの力を 使う魔天八部衆のひ とり。油断は禁物だ。

➡ふたつめの力を解 放した天人。だが、 今回は素直に喜べな い勝利であった……



血痕を追ったその先には、やはり ・あの黒ヒョウと樹羅帝ヴァーラがい た。どうやら、ヴァーラはこの森に 天人たちが入ってきたことを好まし く思ってないようだ。もちろんヴァ ーラは"樹"のダーサの術を操る魔 天八部衆のひとり。ここまで来てし まうと自動的に戦闘シーンになって しまうので、彼女と戦う前に必ず体 勢を整えておきたい。体力を回復す る教丹といったアイテムをしっかり とそろえておきたいところだ。

ただ、ヴァーラに運良く勝てたと しても、この戦いはあまり後味の良 いものではないだろうが……。

け付けなくなり、衰弱 する一方だった。「なぜ 何も食べぬ? こんな にやせ衰えてまで……」 と困惑するリーに対し、 「私がこれ以上生きて いることは許されない のです」と語るシャオ メイ。ついにこの世を 去ったシャオメイを見 たリーは、「この世界を 自分の手で変えてみせ る」と心に誓う。魔天

に対する反逆か、それ

ノイの死後、シャオ

メイはどんな食事も受



★どうやら、避けようのない死がシ ヤオメイに近づきつつあるようだ。



やり場のない怒りをぶつけるり



- は魔天八部衆としての自分を見つめ直す。

### 老師のアジトPart2 シャオメイ、天人のもとに現わる!?

ヴァーラを倒し、再び老師のアジトにもどった天人だが、ここで天人たちは世にも不思議な光景を目にすることになる。突然ホウメイがシャオメイと呼びあったかと思うや、目の前にシャオメイが現われたのである! 「ホウメイ、私を受け入れて。リーを、リーを助けなければ……」そう語るシャオメイの姿を見た老師はシャオメイ

の死を知ることになる。つまり、シャオメイは最後のメッセージを天人たちに伝えるため、ホウメイの身体に乗り移ったのだ!シャオメイは一族の血に眠る"古えの力"を目覚めさせるためにホウメイを仮死状態にさせ、眠りにつかせたのであった……。



●天使の降臨を思わせるように(?)、シャオメイが登場。



### POINT

### パワーアップするカッシュ

ホウメイに乗り移ったちょうどそのころ、カッシュは天 人たちのもとを離れてひとりドクの店で新たな改造(カッ シュは全身サイボーグ化されているため)を受けていた。 どうやら、カッシュには仇敵がいるようだぞ。



### 桃源酒家・アイレンに再会

再びカッシュと合流した天人たちは(当然カッシュが改造してパワーアップしているなんてことは知らない)、再び桃源酒家に向かう。 そして、ここで天人は新たな依頼をアイレンから受けるのである。依頼内容はレジスタンスの幹部のひとり、ディブ・ホーランドをSIVAの公式軍

備組織、ハイタオから取り返すこと。 気になるのは、契約外の仕事だか らと渋る傭兵のカッシュに「ハイタ オの上には八部衆のひとり、東天ダ イがいるわ。手を出すなとは言わな いわよ」と答えるシーンだ。もしかし て、ダイとカッシュの間に何かがあ ったのだろうか!?



★デイブ・ホーランド? うーん、今まで聞いたこともなかった名前だ。でもアイレンがレジスタンスだったのには驚き。

■情報網が極度に発達した時代だからこ そ、合言葉という原始的な方法が効果的 なんだそうだ。\*ときの黄金″を探そう。



### サイクン地区~ティウチャン地区 レジスタンスのアジトに潜入

これでサイクン地区には、最低でも3回は来たことになるはず。ただし、今回は樹羅区には行く必要はない。合言葉を持つレジスタンスの仲間を捜し出し、レジスタンスのリーダーであるタオ・ホーに会うのが今回の目的なのである。ま、前回しっかりと下調べをしているのなら、目的の人物がどこにいるかぐらいは覚えているだろう。

タオに会えば、ホーランドが東政区ハイ タオ・ビルに捕らえられていること、ハイ タオ・ビルに行くにはまず下層区であるテ

ィウチャン地区へ地下 道を通って行かなけれ ばならないこと、さら にティウチャン地区ま での道のりがわかる特 殊ペイントゴーグルな どももらえてしまう。



●ゴーグルがあれば、この矢印をた どるだけで目的地に着けちゃうのだ。



★レジスタンスの指導者と会う天人。緊張します。 いたれりつくせりといった感じだが、裏 を返せばそれだけ今回の仕事が困難なこ とを物語っているようでならない。



★地下道は立体的に入り組んでいる。 が、思わぬ拾い物を見つけることも。

### POINT クーロン地区の人々に会え

ヴァーラを倒すと、クーロン地区に住む人々の話の内容 が変わる。まず、樹羅区は一部が封鎖され、保護管長であ るヴァーラは自殺したということになっているようだ。ま た、巫女であるシャオメイの死により魔天教ではスケジュ ールから今後の儀式がすべて消されてしまっているらしい。 さらには、魔天教司祭であるリーが幽閉されているという 噂が広まり、信者の間でも不安が広がっているらしい。







### 打倒信長のとき、来たり!

ああ、なんて立派になって、よろずこたろう(漢字にする と万小太郎)。キミももう立派な忍者だ! 悪逆非道、冷 酷無比な信長に、正義の鉄槌を下す日ももうじきだ。が んばれ、ボクらのまん……いや、よろずこたろう! し かしなんだ、こんな名前でプレーすんじゃなかったな。

■光栄 MSX2/turbo R 1万1800円/1万4800円CD付き [税別](ROM・2DD)

四国は土佐城下町の東に、この 剣山修験場はある。土佐の城下町 では、なかなか強力な武具が売っ ているが、ここよりも九州のほう がよい品物を置いているので、も うちょいガマンしたほうがいいぞ。 しかし、手持ちの武器がヘナチ ョコならば、土佐で強い武器に買



會剣の腕を磨き、敵を斬りまくれ!

い換えたほうがいい。なにせ修験 場の敵は術に対してかなりの抵抗 力を持ち、攻撃術がほとんど効果 がない。そのくせ防御力が高く、 並の武器では歯が立たないのだ。 斬魔剣はもう装備しているか?

この修験場は地下5階層になっ ている。登場する敵は、どれも手 強いが、特に影法師や羅漢には注 意したい。ダメージを与えても、 治療や生来などの術でまた復活し てしまうのだ。危なくなったら経 験値など惜しまず、天狗の団扇で 吹き飛ばしてしまうこと。地下5 階には雷獣の尻尾が置いてあるぞ。



## の浦洞

この洞窟は順番に関係なくいつ でも入れる。洞窟の奥には侍専用 のものすごく強力な武器があるの だが、それはとてつもなく強力な 怪物が守っているのだ。しかも、 洞窟内のザコでさえ、異常に強い。 術は効果ないは、剣では斬れない はで、もうおケツまくって逃げま くりの洞窟だ。まぁもし、腕に自 信があるなら、剣山修験場の前に ここにやってきてもいいだろう。

洞窟は地下3階までしかなく分 岐点も少ないが、結構だだっぴろ いため、何度も敵と遭遇するはず。 地下2階には雷獣の尻尾がある。



★ザコでさえ強い。まいっちっち。

●イラスト/望月 明

### 阿蘇山修驗

いよいよ最後の修験場がこの阿 蘇山修験場である。豊後城下町か らなら南西に、肥前城下町からな ら東に進めばみつかるだろう。し かし、この修験場へ行く前に、九 州を隅から隅まで探索してみると いい。長崎町や薩摩城下町では、 最強の武具が購入できる。いまま で貯めた金を一気に、プァーッと 散財すべし! もう、好きなもん 買うちゃりばってんのや! (ど この方言だそりゃ)ってことで。

この修験場はなんと地下7階ま である。中でも地下5階にある僧 用のお守り、腕釧と地下6階にあ る神護石は絶対に手に入れること。 敵は、まぁそこそこ強いか。



●ワザと落し穴に落ちてみたりして。

山城の東に洞窟があったのを覚 えているだろうか。あれが比叡山 の入り口だったわけだ。以前は入 ってすぐに、大きな扉があり奥に 進めなかったが、阿蘇山修験場を クリアーすれば、ここのカギが手 にはいる。いよいよゲームも大詰 めに突入する!

比叡山は8階層からなり、いっ たん地下7階まで下りたのち、別 ルートで地上へ上がっていく。こ こに登場する怪物は仏神と崇めら れているような連中なので、ムチ ヤクチャ強い。たとえばダキニは こちらの術を封じて、爆弾を使っ てくるし、天子魔は呪縛や陰形鬼

などの妖術を使ってくる。夜叉将 軍はこちらを錯乱させたうえ、術 殺や喝破の術を使ってくるのだ。 体力には常に気をつけて、最後の ボスにそなえておくべし。

比叡山の最下層及び出口付近に は、麒麟の骨や金剛輪、降魔刀に 阿修羅胸甲といった超一級の武具 がある。取り忘れのないように。




★最後のボスは手がいっぱいあるヤツ!

比叡山をクリアーしたのち、先 達に行けといわれるのが、この美 濃の洞窟。ここは、今までの洞窟 と違い、敵が1匹もでない。その くせ、結構大きな構造になってい るので、迷いやすい。敵がでない のは嬉しいが、ただダラダラと探 索しているだけでは退屈だろうか ら、美濃の洞窟のマップを載せて おいたぞ。地下2階の中央部に、 ヤツらはいる!

じつは、ここで登場する敵は、 ゲームのシナリオによっても違っ ている。シナリオの違いについて は前回説明したので省くが、魔王 篇ならば信長が、妖術師篇ならば ヘンな外人が待ち受けている。

手ごわい相手ではあるが、3人 で力を合わせれば勝てない敵では ない。倒せば大量の金と経験値を 得ることができるぞ。ポイントは 治療術を使うタイミングだ。





このゲームのもうひとつのウリ、 シミュレーションモードについて説 明しておこう。主人公のレベルが高 くなれば、信長以外の大名に荷担す ることが可能になる。たとえば、陸 中の伊達政宗の依頼により、出羽の 最上軍の偵察をしたり軍隊を混乱さ せたりする。仕事が成功すれば報酬 金がもらえるし、信用度も上がる。

また、信用が上がれば合戦での部 隊指揮を任されるようにもなるのだ。 ここで大手柄をたてるなどして、大 名への信用が絶大なものになれば、 もうしめたもの。進言コマンドによ って、主人公の好きな領土へ侵攻で

きるようになる。もちろん、それが 勝ち目のない戦では、大名も簡単に 兵を貸してはくれないだろうが。

この合戦での必勝パターンを解説 しよう。まずターゲットとなる敵国 に、合戦の半月以上前に潜入してお く。そして陽術の混乱で、兵糧や兵 数をガシガシと減らしてしまえ。10 回もやれば国力はガタガタ、兵はへ ロヘロになるから、これで潰しやす くなったはず。陽術を使いすぎて、 合戦に遅刻しないようにすること。

いざ、合戦になったら、敵陣のす ぐ近くで過炎の術を使いまくれ」 これだけで必勝まちがいなし。



★ごくまれに敵にも術を使う者がいる。でもまぁ、この過炎術だけでなんとかなる。



1992年 2 月 8 日(土)発売 ソーサリアンタイムス第 4 号 ■TAKERU MSX2 6800円[税別](2DD)

戦国ソーサリアンというのは、 どうしても "日本の戦国時代を舞 台にした……"という点に目が行 きがちな作品である。ま、それが 一番のセールスポイントでもある んだから、当然の考えではある。

でも、ちょっとここでひねた考 えをさせてもらうなら、戦国ソー サリアンのシナリオ制作者たちの 一番の狙いは、いっちょここらで ソーサリアンで大作と呼べるもの を作ってみようじゃないか、と考 えたんじゃないかと思うのだ。

実際に本作をプレーしてみても、 「戦国時代がどうのこうの……」と 説明するより、過去のソーサリア ンのシナリオにはなかった、複数 のシナリオでひとつの物語が楽し める"という点に重点がおかれて いる気がしてならない。

システム部分とシナリオをわけ た時点でソーサリアンは他のゲー

ムにはない拡張性を手に入れたわ けだが、これは同時に限界をも設 けてしまっていた。つまり、シナ リオの大きさにはある程度の限界 が決められてしまっていたし、シ ステム的にも最初に用意されたも のを超えられなかったわけだ。も ちろん最初についている15本のシ ナリオも確かに遊びごたえはあっ た。でも、他のRPGに比べるとやは り小ぢんまりした印象を受けたの



★システム部分も"戦国"専用に拡張された。 はそのせいなのだろう。

そこで登場したのが、この連作 シナリオである戦国ソーサリアン だった。5本のシナリオをひとつ にまとめることで、より深いスト ーリー性が実現されたのである。

### SORCERIAN TIMES

この武田信玄の章を

クリアーしないと、

他のシナリオはクリ

アーできない。

まだコレ

ŧ......

忘れの

はとにかく

このシナリオで必要になる重要 なアイテムは"家紋入りの小太刀" と"魔除の札"、"消え去り草"の3 つだ。これらはいずれも村人から 頼まれた山賊退治が終わった頃に は手に入れているはず。山賊の隠 れ家もきこりの与作に聞けばすぐ に教えてくれるだろう。ちょっと わかりにくいのは、ある人から探 してきてくれと頼まれる"くまつ

づら"のありか。 じつはこれ、薬草 のベルベーヌのこ と。山賊の首領が いた部屋をよく調 べてみよう。また、 阿修羅はスタート 地点すぐの参拝所 に逃げ込んでいる。 最後にコイツを倒 せばクリアーだ。







西暦1527年、甲斐の武将、武田信玄は突如大軍 を率いて京へ進軍を開始した。武田信玄の上洛を 阻止するため立ち上がった織田と徳川の連合軍で あったが、三河の三方ヶ原で撃ち破られたのを境 に、次々と徳川方の諸城は攻め落とされ、ついに は三河・野田城を包囲するまでにいたった……。



ばならない。ヤリには毒が塗ってあるので、 阿修羅との対決にはぜひCUREの呪文を装 備しておこう。阿修羅本体は下に降りてきた ときに集中攻撃すれば意外と楽に倒せるぞ。

## シナリオ弐織田信長の章

このシナリオで詰まったら、とにかくカルロス神父のところに行って一泊すること!ヒント自体がもともと少ないので、とにかく人々に話を聞きまくらないと展開が進まない。話だけは何度でも聞いてみることだ。最初にするべきこととしては、まず、かんざし、を泥棒から取り返し、かじ屋に口利きしてノミを作ってもらうことだろう。このノミさえあれば大工さんに、木彫りのハス、を作ってもらえるはずだ。これを本能寺に持って行けばあ

る仕掛けが作動して、新しい道が開けるわけだ。

このシナリオのボスであ る風神・雷神はあるアイテ ムを持っていないと倒せな

いのだが、一度は彼らと戦ってみること。 二度ほど連続で戦っていれば、彼らのいる部屋で絶対何かが 見つかるはずなのだ。



▶─見コワモテな感じのする織田信長サマとの御対面。







西暦1560年、尾張の織田信長は天下を統一せんばかりの勢いであった。桶狭間の戦いではわずか3000の兵で2万5000の今川軍を撃ち破り、将軍足利義昭を都から追放し、宿敵武田勝頼を天目山の戦いで討ち滅ぼす。しかし、この織田の勢いの裏にはやはり魔の気配がひそんでいたのである……

### BOSS風神·雷神



まず、アイテム である"聖なる石" を持っていないと 倒しても何度でも

倒しても何度でも 復活することを忘れずに。倒す順番は、風神 →雷神の順であることを忘れないようにしよ う。風神のほうは適当に剣を振っていれば倒 せるが、雷神のほうはかなり苦戦するはずだ。

\*\*\*\*\*


### SORCERIAN TIMES

## シナリオ参り豊臣秀吉の章

このシナリオも、前のシナリオ を解いていないと物語が進まない ようになっている。具体的に言う と、シナリオ弐に登場した大工さ んに会わないと呉服屋の 主人からカルロス神父を 助けてくれと頼まれない わけだ。このヘン、ちょ

> っとイジワルか もしれない。

またこのシナ



★大阪の商人さんたちはみな親切。

の世話になることが多いはずだ。
■このシナリオは、ウィザード
呉服屋の主人に話を聞くこと。





➡この場所だけは、よく調べないとダメかもしれない。

リオでは、催眠術をかけ て金庫の番号を聞き出し



會牢の看守には、派手な魔法を使って驚かせよう。すると……



った呪いを解くた めにウィザードが 自分のパーティー にいなければええい ない。ス神父を助け たあともを繰りなたり なければと、となければと、 くストレスのシ オではある。

たり、宝物にかか

織田信長の死後、その家臣であった豊臣秀吉が 天下を平定し、戦国時代を尾張を迎えることとなった。が、その平和の裏には農民やキリスト教徒に対する激しい弾圧が隠されていた。聞くところによれば、秀吉は天下統一のみならず、明の国を 征服せんと、朝鮮への出兵をも計画していた……

### Boss wit



戦国ソーサリア ンに登場するボス のなかでも、かな りいやらしい攻撃



をするキャラだ。コイツは動きを止めたのちに3発のブレスを吐いてくるのだが、最後の一発が石化弾だからたまらない。STONE FLESHの呪文は必携だ。動きは見切れる。

### **ASCII**

### 真ウィザードリィRPGリプレイ集①

### 地獄の狂宴

安田 均監修 高井 信とグループ SNE作 定価1.700円 真ウィザードリィ RP G初のリプレイが登場した。 SF 作家でもある高井信による抱腹絶倒のリプレイ にはアッと驚くことうけあい。ゲームマスター初心 者が百戦練磨のプレイヤーたちによって、真のウィ ズ・マスターとして成長する姿が描かれている感動 巨編でもあるのだ。全ウィズ・プレイヤー必読だっ。







### 真ウィザードリィRPG 基本システム

安田 均監修 佐藤洋平とグループSNE作 定価2,000円 ウィザードリィRPGがさらに進化した、真ウィザードリィRPGのルールブックがこれだ。魔法や戦闘システムなどが大きく変わり、初心者からRPG熟練者まで、すべての人が楽しめるようになっているのだ。今後も次々とシナリオなどが出る真ウィズのベースになっている本がこの基本システムなのだ。

# 

安田 均監修 佐藤洋平とグループSNE作 定価1,600円 真ウィザードリィ・ユーザー待望のシナリオ集は、 ウィズRPGのユーザーならおなじみのエセルナー トに伝わる伝説の魔剣の復活だ。かつてひと振りで 大地に断層をつくった魔剣と邪悪な宗教集団をめぐ って大冒険が展開する、グループSNEの俊英が集合 しての大作シナリオをぜひ一度プレーして欲しい!



※表示定価は税込みです。

|ン通信によるネットワーク・シミュレーションゲーム

c-DRIVEで何かか起こる

ゲームがしたい。 それもとびきか そんな君にお届けするのが。 日田を 舞台に繰り広げられるこ 、競うネッ トワーク・シミュレ 一は未来宇宙

のパイロットとし を楽しみながら 仲間とのコミュニ しん広げていくことがで

きる。ドラマをご

# RGY 0 PACE 37 PACE 37 PACE 37

### ■難関を で突破する快感

集守(ボス・アノエティクをダウノロード 異星人芸能 ップで挑む。レースの経過情報もダウンロー 分析と次なる作戦を立てよう。

### と競い合い、喜びを分かち合う

多人数プレイの臨場感はネットワークゲームの醍醐味。 「URC Official Press」には仲間の声が満載。電子メール で交遊を深めたらチームエントリーもできる。

レース結果は全参加者の情報とともにストーリーとなって 君の元へ。C-DRIVE世界に自分が存在し、レースのたびに 繰り広げられるドラマ。予想を越えた展開への驚きと興奮 がそこにある。BPGのおもしろさを味わおう。



**□ □ □ □ □ □ □ □** 



### ライバルと競い合い、チームメイトと助け合い、頂点に立つスティダス感。勝った者だけに与えられる栄光のボ ト…… 全国の仲間からの熱い祝福がうれしい!

4全国数千人とスリリングに

今なら専用モデムをプレゼント!

多加料金は1カ月1,500 今お申し込みの方に表

参加お申し込み時には、月額参加料1,500円の2ヵ月分(3,000円)と登録料3,000円 の計6,000円をお支払いください。追加料金は必要ありません。

またアクセスポイントは全国に用意していますのでお近くをご利用ください。 (c-DRIVEではお客さまの電話料金の負担を軽くするため、ダウンロード機能 を使っています。)

右下の資料請求券を八ガキに貼り、住所・氏名・年齢 職業を明記の上、下記の住所まで送ってください。

〒604 京都市中京区馬丸通御池下ル リクルートビル8日

日本デレネット(株) ボ・リンクス会員課 か0120 251-063 オラタイヤル)

c-DRIVE 主要販売店/ロケット3号店(東京)、ヤマギワテクニカ(東京)、ラオックスコンピューター館(東京)、J&P各店舗、タニヤマ無線本店(京都)、 ス(海庫)、エノミヤ各店舗、ダイイチル・フランCITY各店舗

体験フェア実施日は、ザ・リンクス会員課へお問い合せくださし





#### 《会員会社一覧》

アークシステム(株) (株)アートディンク (有)アーマット (株)アカウンティングソフト (株)アシスト (株)アスキー

(株)アドミラルシステム (有)アルシスソフトウェア イーディーコントライブ(株)

イマジニア(株)

(株)イメージテクノロジー研究所 (株)インターコム

インテリジェントシステムズジャパン(株) (有)コマキシステム研究所

(株)ヴァル研究所 (株)ウインキーソフト

(株)エー・アイ・システムプロダクト サイバネットシステム(株)

エー・アイ・ソフト(株) (株)エー・エス・ピー エーピー・サーブ(株) エスエイティーティー(株) (株)エス・ピー・エス エデュカ(株)

FA・システムエンジニアリング(株) システムサイト (株)エム・エー・シー

(株)エルゴソフト

(株)大塚商会 ㈱金子製作所 (株)カプコン 亀島産業(株)

㈱管理工学研究所 (株)キャリーラボ

(株)ギャラクシー (株)クエスト

(株)クリエイトトーワ

(株)クレオ

(株) 呉ソフトウェア工房

グレイト(株) (株)グローディア (株)ケーエスビー (株)ゲームアーツ

(株)光栄

(株)工画堂スタジオ (株)構造システム

(株)コスモス・コンピューター

コナミ(株)

(株)コンパイル

(株)コンピュータ・ニュース社

(株)サミット

(株)サムシンググッド 山陰ソフトウェア(株) (株)ザイン・ソフト (株)シーアンドシー (株)シー・エス・ケイ

シエラオンラインジャパン(株) (株)システムセンター (株)システムソフト

(株)オービックビジネスコンサルタント (株)システムハウスミルキーウェイ (株)ディアイエス (株)シャノアール

(株)新学社 (株)新企画社 (有)シンキング・ラビット (株)シンプレックス

株)ジー・エー・エム (株)ジェイディック (株)ジェプロ

(株)ジャストシステム

(株)数研塾ネットワークシステム (株)スキャップトラスト

(株)スタークラフト (株)スティング

(株)ステラシステム

(株)ズーム

(株)セガ・エンタープライゼス

(株)綜合システム (株)ソフトウィング

(株)ソフトウェアジャパン ソフトバンク(株)

(株) ソフトヴィジョン ソフトプロ(株) ソフト屋しゃんばら

(株)タケル

大学生協東北事業連合 (有)ダイジュ (株)ダイナウェア ダイナミック企画(株) ダットジャパン(株) (株)ツァイト

(株)ティーアンドイーソフト テックソフトアンドサービス(株)

デービーソフト(株)

デザインオートメーション(株) (株)デジタル・リサーチ・ジャパン

㈱電波新聞社

(株)東京コンピューター・システム 富士ソフトウエア(株) 徳間書店インターメディア(株)

日本エス・イー(株) ㈱日本科学技術研修所

日本化薬(株)

日本クリエイト(株)

日本コンピュータシステム(株) (株)日本テレネット

日本デクスタ(株)

日本ナレッジ・ボックス(株) 日本ファルコム(株)

ストラットフォードコンピューターセンター㈱ 日本マイコン販売(株)

日本ワードパーフェクト ノベル(株) (有)ハウテック

(株)ハドソン (株)ハル研究所 (株)バックス

(株)パーシモン パーソナルメディア(株)

パル教育システム(株) (株)パンサーソフトウェア ヒーズ・ジャパン(株)

(株)日立ハイソフト (有)ビーピーエス ビクター音楽産業株

㈱ビッツー

(株)ビレッジセンター (有)ビング

ピー・シー・エー(株) (株)ピック (株)ファミリーソフト

ファルコン(株) (有)風雅システム

㈱富士通ビー・エス・シー

(株)ブロダーバンドジャパン プログラム企画サービス(株)

(株)プロメディア

ヘアドクター発毛科学研究所

(株)ボーランドジャパン (株)ポニーキャニオン

マイクロウェア・システムズ(株)

(株)マイクロキャビン

マイクロソフト(株) ㈱マイクロソフトウェア・アソシェイツ

マイクロプローズジャパン(株)

(株)まつもと 緑電子(株)

ミリオンエンタープライズ(株)

メガソフト(株) (株)モーリン

(株)ライトスタッフ

(株)ラウンドシステム研究所 (株)ランドコンピュータ

(株)リード・レックス

株リギーコーポレーション 株別バーヒルソフト

(株)リョーサン ロータス(株)

(株)フェイザーインターナショナル 顧問弁護士 森本紘章

〈92.1.10現在〉

ブラザー工業㈱タケル事務局 1月10日現在、163社にも及ぶソフトハウスに加盟していただいております。



#### ユーザーからのQRA



パソコンソフト は高いから、レ ンタルで借りた

いんだけど、レコードやビデオは良くて、 パソコンソフトは、どうしてダメなの?



パソコンソフト を授業で使用 するため生徒

の数だけコピーしたのだが、なにか問 題でもあるのかね?

まず、パソコンソフトが高い理由につ ▲ いてですが、端的に言えば「莫大な」 開発費がかかる割に、市場規模が小さい」 という事です。数千万円あるいは億という開 発費をかけた製品でも、何万本と売れるソ フトは、ごく稀なのです。また、ビデオ(映画)や、 レコード(歌手)は、興業、コンサートと言った ものからも収入は得られますが、ソフトにはそ ういったものはありません。また、レンタル利用 者の85%がコピーをしていると言う現状で は、レンタルを認める訳にはいきません。

著作権法違反になってしまいます。た ▲ しかに35条では例外として教育機関 での複製を認めてはいるのですが著作権 者の利益を不当に害さない場合としていま す。ソフトウェアの場合複製の認められる事 はほとんどないでしょう。

株)ジー・エー・エム

(株)ジェイディック

(株)ジェブロ



私は会社で仕 事にレンタルし たソフトをコピー

して使ってるんですけど、友達に法律 違反だっていわれたんですけど…。



ソフトの中身は 買うまでわから ない。粗悪なも

のを買わされない為にもレンタルは必 要だと思うのですが…。

お友達は正しい事をおっしゃってい ▲ ます。法律では私的使用のための複 製は認めていますが、仕事に使う場合は該 当しません。ちなみに著作権法違反は3年 以下の懲役または100万円以下の罰金とい う処罰を受けます。

そういった論理が、レンタルの大義 A。名分となっているようですが、先にも 述べたように、善意のユーザーは少ないの です。また、ソフトハウス側もそういった声の あることは承知していて、新商品発売にあた っては、店頭デモや資料等も多く用意してい ます。また試供品を配布しているところも増え てきました。

(株)プロダーバンドジャパン

#### 私達、会員会社のソフトウェアは、いかなる個人、団体、法人に対しても、 レンタルの許諾はしておりません。バックアップ以外のコピーは違法です。

#### 《会員会社一覧》

アークシステム(株) (株)クリエイトトーワ 日本クリエイト(株) (株)数研塾ネットワークシステム 日本コンピュータシステム(株) プログラム企画サービス(株) (株)アートディンク (株)スキャップトラスト (性)日本テレネット (性)プロメディア (有)アーマット ㈱呉ソフトウェア工房 ヘアドクター発手科学研究所 (株)アカウンティングソフト グレイト(株) (株)スタークラフト 日木デクスタ(株) 日本ナレッジ・ボックス株 (株)ボーランドジャパン (株)グローディア (株)スティング (株)ポニーキャニオン (株)アスキー (株)ケーエスビー (4)ステラシステム 日本ファルコム(株) マイクロウェア・システムズ(株) ストラットフォードコンピューターセンター機 日本マイコン販売(株) (株)アドミラルシステム (株)ゲームアーツ 日本ワードパーフェクト (株)マイクロキャビン (株)ズーム (相)アルシスソフトウェア 佛光荣 (株)セガ・エンタープライゼス ノベル機 マイクロソフト(株) イーディーコントライブ(株) (株) 丁画堂スタジオ (有)ハウテック 機マイクロソフトウェア・アソシエイツ イマジニア(株) (株)構造システム (株)綜合システム (株)ハドソン マイクロプローズジャバン(株) (株)ソフトウィング ㈱イメージテクノロジー研究所 (株)コスモス・コンピューター 株ソフトウェアジャバン ㈱ハル研究所 (株)まつもと (株)インターコム コナミ(株) 経雷子(株) ソフトバンク(株) (株)バックス インテリジェントシステムズジャバン(株) (有)コマキシステム研究所 (株)パーシモン ミリオンエンタープライズ(株) (株)コンパイル (株)ソフトヴィジョン ㈱ヴァル研究所 バーソナルメディア(株) メガソフト(株) (株)ウインキーソフト (株)コンピュータ・ニュース計 ソフトプロ(株) ソフト屋しゃんばら パル教育システム候 (株)モーリン (株)エー・アイ・システムプロダクト サイバネットシステム(株) エー・アイ・ソフト(株) はサミット (株)タケル (株)パンサーソフトウェア (株)ライトスタッフ ヒーズ・ジャパン(株) ㈱ラウンドシステム研究所 (株)サムシンググッド 大学生協東北事業連合 (株)エー・エス・ビー (株)ランドコンピュータ 山陰ソフトウェア株 (相)ダイジュ 株田立ハイソフト エーピー・サーブ(株) 衛ピーピーエス 株リード・レックス 株)ザイン・ソフト (料)ダイナウェア エスエイティーティー株 株リギーコーボレーション ビクター音楽産業株 (株)エス・ピー・エス 供シーアンドシー ダイナミック企画は ㈱リバーヒルソフト はシー・エス・ケイ ダットジャパン(株) 供ビッツー エデュカ(株) (株)ビレッジセンター (株)リョーサン シェラオンラインジャパン(株) (株)ツァイト (株)エニックス (株)ティーアンドイーソフト (相)ビング ロータス(株) FA・システムエンジニアリング(株) システムサイト テックソフトアンドサービス(株) ㈱システムセンター (料) エハ・エー・シー デービーソフト(株) (株)システムソフト (株)エルゴソフト (株)システムハウスミルキーウェイ (株)デイアイエス 株)ファミリーソフト 株オービックビジネスコンサルタント 株シャノアール デザインオートメーション(株) (株)大塚商会 (株)デジタル・リサーチ・ジャパン (有)風雅システム (株) 金子製作所 (株)カプコン ㈱新企画社 (株)雷波新聞社 (株)フェイザーインターナショナル 顧問弁護士 森本紘章 (有)シンキング・ラビット (株)東京コンピューター・システム 富士ソフトウエア(株) 禽鳥産業(株) (株)シンプレックス 徳間書店インターメディア(株) (株)富士通ビー・エス・シー (株)管理工学研究所

ソフトウェアのレンタル、あるいは不正コピー を見たり、聞いたりしたら右記まで情報をお寄 せください。

(株)キャリーラボ

(株)ギャラクシー

(株)クエスト

ソフトウェア法的保護監視機構事務局 著作権HOTLINE担当 久保田

日本エス・イー(株)

日本化薬(株)

㈱日本科学技術研修所

ブラザー工業(株)タケル事務局

1月10日現在、163社にも及ぶソフトハウスに加盟していただいております。

TFI 03(3839)8783(代表)

コンピュータソフトウェア著作権協会 ソフトウェア法的保護監視機構

〒101 東京都千代田区外神田6-3-8外神田田島ビル4F

〈92.1.10現在〉

## **ASCII**



MSX turbo R専用グラフィカルユーザーインターフェイス MSXView1.21 [エムエスエックス・ビュウ1.21]

## MSX View 1.21 新発売



MSX turbo R専用

価格9,800円(送料1,000円)

マウスによる簡単操作が好評の「MSXView」を 機能アップ。ビジュアルシェル (VSHELL) から のMSX-DOS2コマンドの実行が可能になり ました。さらに、プレゼンテーションツールプログ ラムPageBOOKにPCMデータの再生機能も 付加し、マウスが接続されているかどうかの自動 判別もします。MSX-DOS2に完全対応しディレ クトリの移動、サブディレクトリの作成等の操作 がマウスクリックで行え、しかもすぐに活用できる テキストエディタ (ViewTED) やグラフィックツー ル(ViewDRAW/ViewPAINT)を装備。ジョ イパッドもサポートした「MSXView 1.21」は、 FS-A1STユーザーには必須のパッケージです。

- ■特長:●マウスでのアイコン操作で、ファイルの複写 や削除などが可能。●対応ソフトなら使用方法は すべて統一。異なるソフトウェアの操作方法をおぼ えるのが簡単●専用アプリケーションソフト/View TED. ViewDRAW, ViewPAINT, PageBOOK が付属
- ■対応機種: Panasonic FS-A1ST
- ■パッケージ内容: 実行用ディスク(3.5-2DD)/保存 用ディスク(3.5-2DD)/OverVIEWディスク(3.5-2DD)/専用漢字ROMカートリッジ/マニュアル一式

【バージョンアップ】 MSXView Ver1.0をお持たの方は、3,000円(税込)にてバージョンアップをいたします。 登録ユーザーには、 準備ができしだいバージョンアップのご案内をお送り いたします。ユーザー登録がお済みでないお客様は、 早急にご投函いただきますよう、お願い申し上げます

#### **View CALC**

価格14,800円 (送料1,000円)

「View CALC」は、MSX View上で動作するグラフ作成機能付きの表計算ソフトウェアです。 ■特長: ●最大で横64×縦128の表を作成可能(理論値)。 ●グラフは、棒グラフ、円グラフ、折れ線

- グラフの3種類の中から選択可能
- ■対応機種:Panasonic FS-A1ST/FS-A1GT
- ※注意/ViewCALCをご使用になるには、「MSXView」が必要です。なおFS-AIGTには、「MSXView」

#### MSX 増設RAMカートリッジMEM-768 行 価格30,000円 (送料1,000円)

「MSX増設RAMカートリッジ(MEM-788)」は、MSXのメインRAMを増設するためのカート

■対応機種:MSX<sub>2</sub>、MSX<sub>2+</sub>、MSX turbo R ※注意:MSX<sub>2</sub>、MSX<sub>2+</sub>で、ご使用になる場合には、日本語MSX-DOS2が必要です(MSX turbo Rでは、本品だけでご使用になれます)。またRAMディスクに保存した内容は、リセットしたり、本体の

#### **MSX HD Interface**

価格30,000円 (送料サービス)

ハードディスクの利用を可能にするMSX HD Interface。MSX2、MSX2+、MSX turbo R で使用可能です。


- ■対応機種: 国内製品8社24機種のハードディスク(20MB、40MB)で動作しますので、お問い合わせ
- ▶「MSX HD Interface」は、通信販売のみで取り扱っております。ご購入のお申し込み・お問い合わ せは、株アスキー直販部(電話03-3486-7114)までお願いいたします。

MSX、MSX-DOSは株式会社アスキーの商標です。●表示価格には、消費税が含まれておりません。

# 悩めるプログラマたちへ。

MSX turbo Rのスーパーバイブルをどうぞ

MSXの楽しさを飛躍的に進化させた「MSX turbo R」の仕様を公開。さらに、日本語MSX-DOS2も解説し MSXView、MSX-MIDIなどのスペックをも初公開しました。『MSX-Datapack turbo R版』は、MSX turbo Rの公開可能な全仕様と サンプルプログラムをセットにした『MSX-Datapack』の続編。この2本は、プログラマ必携のMSXバイブルになっています。





MSX turbo RのスペックシートMSX-Datapack turbo R版 エムエスエックス・データパック・ターボアールバージョン

MSX、MSX2、MSX2+のスペックシートMSX-Datapack [エムエスエックス・データバック]

## MSX-Datapack turbo R 版


価格12,000円(送料1,000円)

- ●マニュアル編······MSX turbo R(ハードウェア、BASIC、BIOS)、MSX-DOS2(コマ ンド、Disk BASIC、ファンクション、プログラムインターフェイス、日本語処理)、MSXView の機能と構成、基本データ構造、ディスプレイマネージャー、ビットブロックマネージャー、 グラフパック、フォントパック、MSX-MIDI(ハードウェア、BASIC)、R800インストラクショ
- ●ソフトウェア編·····ファイルハンドルの使用法(アセンブラ)、MSXViewアプリケーション の作成法(アセンブラ、C)、MSX-MIDIアプリケーションの作成法(アセンブラ)、メモリ マッパーの使用法(アセンブラ)など
- ■対応機種: MSX turbo R ■対応OS: MSX-DOS2 ■メディア: 3.5-2DD




**MSX-**Datapack

価格12,000円 (送料1,000円)



- ムソフトウェア、MSX-DOS1、VDP、スロット、
- 標準的な周辺装置へのアクセスなど ●ソフトウェア編・・・・・拡張BASICコマンドの 作成法、漢字ROMアクセスの方法、VDPの アクセス、VSYNC割り込みなど
- ■対応機種: MSX、MSX2、MSX2+
- ■対応OS:MSX-DOS1





【ご注意】本パッケージは、プログラミングテクニックの解説書ではありません。プログラミングの際のデータとして活用して下さい。

●MSX、MSX-DOSは株式会社アスキーの商標です。●表示価格には、消費税が含まれておりません。◆全国有名パソコンショップでお求めください。

「おっ、今月の扉CGはいつもとは雰囲気が ちがうぞ」と気づいた人、あなたはなかな かスルドイ。じつは、今月のCGマシンの扉 CGはライトスタッフのグラフィックデザ イナー、木村さんによるものなのだ。



木村明広 現ライトスタッフ所属。 代表作「エメラルドドラゴン」他



■Illustrated by 木村明広 (グラフサウルス、SCREEN 7)

今月のCGマシンは、スペシャル インタビューとしてライトスタッ フのグラフィックデザイナーの木 村さんにいろいろとお話を聞いて きた。ちなみに現在木村さんが所 属するライトスタッフは、『アルシ ャーク(MSX版は未発売)」などで 知られる新進のソフトハウス。ラ イトスタッフ以前の木村さんは、 『エメラルドドラゴン』のキャラク ターデザインを手掛けたことでよ く知られている。そう、あのタム リンやアトルシャンといった魅力 的なキャラを生み出したのが、こ の人なのだ。

――それではまず、この業界に入 るまでの経歴を教えてください。 話では、かなり昔からCGに携わっ ていたそうですが……。

「はい。まず、高校1年のときに PC-8801mk I SRを買ってCGを描 き始めたのがきっかけです。それ からすぐにポプコム(ログインと 同じパソコンゲーム総合誌)のCG コーナーで読者投稿の常連となり、 CGあらしをやっていました(笑)。 そうするうちにポプコムの人に声 をかけてもらい、編集部でバイト することになったんです」

――すると、最初はソフトハウス ではなく雑誌から入ったんですか。 「ええ。そこで『サバッシュ』のオ ープニングを描いたのが、ゲーム 業界の事実的なデビューとなりま す。さらにその後、同じ開発チー ムで「エメラルドドラゴン」を作り、 現在にいたるわけです」

――エメドラのタムリンを始め木

村さんの描くキャラは人気があり ますもんね。デビュー当時からあ の絵柄は変わってないのですか? 「いや。変わってるでしょう。当 時は雑誌から転載したCGを描く ほうが掲載されやすかったので、 オリジナルは送ってないんです」 ―当時から狙いかたがプロっぽ いですねえ。CGの描き方は? 「まず、マウスってのが最初から

出てこないんですよ。私の場合、 88時代からデジタイザーを使って いたんです」

一スキャナーではなく?

「スキャナーは絵を取り込む装置 ですが、デジタイザーは座標読み 取り装置なんです。ボードにペン がついているやつですね。ただ、 CGの原画を描く前にプロの絵を

トレースするわけですから、そこ でどんな絵を描けばいいのかとい ったことがなんとなく身についた と思います。最近は全部原画をス キャナーで取り込んで修正するた め、描くスタイルは昔に比べると 根本的に変わっていますけど」

一今回のMSXのCGも同じ方法 で描かれたわけですか?

「はい。でもMSXのスキャナーっ て画面全体がとりこめないうえ に、右側に間が開いちゃうんです。 そこを縮小拡大して画面サイズに 合わせるので、修正が大変です」 ――なるほど。それでは最後に、 今後の豊富などを。

「いままでCGばかりだったんで、 イラストの仕事もチャンスがあれ ばやってみようと思っています」



■木村さんの場合、ラフスケッチを描く ところから始まる。もとはイラスト。



2スキャナーに読み取るための原画が



■スキャナーで取り込んだところ。ハードの関係上、右にすき間ができる。



▲画面サイズを合わせてラインを修正。 「MSXで描くと、これが一番大変(木村)」



元ネタは『幻影都市』。両力がアップしてるね。 東京都/迫 章久 東京都/迫 章久



今回一番気に入った作品。色の使い方も個性的東京都/野沢智美(グラフサウルス、SOREEN8)

■読者からの投稿作品を募集中!

当コーナーでは、みなさんからの CG作品を募集中です。基本的に、 MSXを使った作品であれば、ジャンルは間いません。現在CGギャラリーには載せていた絵なども歓迎しを安かいただし、版権の承諾が必かにしてください(版権の承諾が過かにしてください(版権の承諾は編集者かららの作品を数多く載せるCGギャラリースペシャル(ちなみに、3ヵ月に1回の割合で行なっています)の応募なので、掲載率はかなり高くなりますよ。

#### ■応募方法

封筒に折れないように包装したデータディスクに住所、氏名、年齢、電話番号を明記したディスクシールを貼って応募してください。 なお使用したツール、自分の作品に対するお願いいたします。なお、今月の締切は3月8日。掲載者には当編集部規定の謝礼をお送りいたします。

#### ■あて先

〒107-24 東京都南青山6-11-1 スリーエフ南青山ピル (株)アスキー MSXマガジン編集部 マウスは友だち係 今月の掲載作品は4点。最近読者の方々から「もっと掲載点数を増やしてくれ」といったお便りをもらうんだけど、このコーナーはあくまでデザイン重視のレイアウト構成をとっているので、掲載点数を増やすコトは意外と難しいのだ(実際にやるとわかるんだけど、写真点数を増やすとチマチマした感じになって美し

くないんだよね)。「CGのページはMマガ全体のなかで浮いた感じがする」とよく言われるが、これも個々のCG作品を目立たせるようにページの雰囲気を変えているため。この姿勢は連載当初からくずしていないつもりだ。

来月のこのページはCG界の職人芸(?)、ドット絵を取り扱おうと考えているぞ。

独特のタッチでおなじみ、谷口クンの作品だ。 長崎県/谷口邦彦



時期はずれだけど掲載。でも、61ってナニ?青森県/佐々木達也





**5**ラインの修正が完了。スキャナーで読 み取れなかった部分を新たに描き足す。



⑥彩色を開始。こう見ると、色をつける だけでもだいぶ雰囲気が出てくるものだ



☑メインキャラの女の子が完成、さらに 背景を追加する。このへん手慣れた感じ。



**3**完成作品。アイデア出しから完成まの 作成期間は1日とのこと。原画に忠実だ。



# Tokyo ねりさんin

## システムソフト VS アスキー韮沢ビル

男女の顔合わせを行なった串揚げ屋さんでは、終始女性陣がリードを 取っていた……ような気がするのは、単に清水早百合のせいか!? フ リートークを経て、誌上ねりとんはいよいよ佳境へと向かう。夜の冷 たい風が、ひとり身にはちょと応えるんだにィ~(古賀マンさん談)。

#### どっちにころぶか フリートーク関係

2月号のタイトル写真で、伊藤 みどりもシャッポを脱ぐほどのポ 一ズを見せつけた清水早百合選手 は、果たしてどっちを選ぶのか。 大人の古賀マンさんか、それとも 花束を持ってきた堅太郎クン、通 称ハナケンくんか。あ、勝手に通 称にするなって!? どーも、すん ません。そう言えば、ハナケンく んは前編の記事の一件でも怒って いたっていう噂だもんなあ。でも、 知らないとは言わせないぞ。例の 「幹事さーん」発言。憶えていない ということは、清水に飲み込まれ て(おおっ、大胆な失言)、もとい、 清水に酒を飲まされてご機嫌だっ たに違いない。ムフフ、清水の隣 にすわったのが運の尽き。ちょっ と汚いけど、ウンツキだ。

★♥のはずだったんだけど、現実 はヒジョーにちびしーっ! おっ、 ハナケンくんの回りは、女だらけ だ。酔ったフリで、手を出せ一。

両手にバンダナで、木村早知子 に鼻血ブーさせた栗原和子も、い ったいどっちを選ぶのか。彼女は 生粋のひとりっ子タイプだ。ひょ っとしたら「両方くれ、全部くれ」 なんて言い出すかもしれない。そ んなことになろうモンなら、木村 サッちゃんは今度こそ即死だろう。

そして、そのサッちゃんと菅沢 は、男性陣の一部を再起不能に陥 れた罪を、どうあがなうつもりで いるのか。まさか、シカトか? このほかにも、本人は自覚のない まま、森本さんに一連の女性関係 を精算させてしまった(?)大月 麻友美、ぴしゃーりぴしゃりと男 性陣をあしらう大庭聖子に泉和子。 7人の女性は、確実に増長の一途

をたどっていた。"一途"と書いて "いちず"とも読む。なかなか奥の ふかーい言葉だ。ね、森本さん。

第1ラウンドが終了した段階で、 男性側には「大いに満足している」 人が3人、「やや満足している」人 がふたり、「憤懣やるかたない」人 がふたりいることが判明。一方、 女性側は「やや満足している人 が5人、「憤懣やるかたない」人が ふたりという結果。誰が何と答え たかがわかるだけに、失笑ものだ。 続く第2ラウンドは、新宿副都 心の新名所、都庁舎までのお散歩 タイム。夜の風はちょっぴり冷た いけれど、約20分のナイトウォー キング&ナイストーキングで、彼 女はハートウォーミングってな作

戦だ。ここは一発、起死回生の大 接近を狙ってもらおうじゃありま せんか。

ところが、だ。福田さんと高綱 さんの食らった先制パンチはよほ ど強烈だったらしく、ここにきて も目立った動きがない。反対に、 古賀マンさん、森本さん、ハナケ ンくんのお調子トリオは、まさに 水を得た魚。女から女へと泳ぐ泳 ぐ。もう、スイスイスイミングだ。 「今回は福田エイドですから」なん て言葉は、とっくの昔に忘れ去ら れているぞ。こら、いかんばい。 越野寒梅。しかも、意外と早く都 庁に着いちゃったもんだから、こ 一ら、ますますいかんばい。オレ、 知らんぞー(オレ、万ぞー)。









ィ、古賀マンさんの体形好きだしィ」「あ、あたしもォ」 「でもォ、若いってのも捨てがたいしィ」「あたしもォ」 「自分の色に染められるしィ」「でェもォ、森本さんも経 験豊富そうだしィ」「あたしもォ」ってな感じだろうか。



マエに決めたぜ

白タイム名の1、古賀マンさんの場合 いきなり、人生上向きになってきた古賀マンさん。あ、今まで下向きだったって意味しゃないです。社内の女性が、なぜ彼を放っておくのか不思議なくらいカッコイイぞ。でも、「これKENZO? オレ、万ギー」のギャグを目の当たりにした日にゃー、ねえ。





んだよにイヘ

結局、ボクにはキミレガいないんだよにイ~







ひーつ、ばかやろー!!





と決まったふたり。もう、どこへ でも行っちゃってよ! 森本さん は、本当に精算したのかなあ?

4の3、ハナケンくんの 清水は、花束をもらったお礼にキッスを返す タイトル写真のように、遠くから見て見るの もまた一興。できれば串揚げ屋さんでサッち ゃんが目撃したみたいなヤツがよかったのに。





#### 逆告白のゆくえは いったいどうなる

都庁舎の中庭にあたる、ふれあ い広場に集まった男女14人。いよ いよ、誌上ねりとん最後の告白タ イムだ。しかも今回は女性陣から 告白するスペシャルバージョン! 清水は「よーし、イクぞぉ!!」と、 円陣を解きながら気合を入れる。 スケート選手の次はバレーボール 選手か。よかろう。それ行け、バ ボちゃん。「そーれっ」だ!

トップは栗原。なんと、古賀マ ンさんの元へ走ったぞ。いきなり の展開に、一同ア然。お一っと、

「ちょっと待った」だ。木村と菅沢 が、がぶり寄る。古賀マンさんは 例によって、「まいっちゃうんだよ にィ〜」スマイルだ。まいってる場 合ではない。古賀マンさんの決断 は……、栗原だ!! う~ん、ふた りともアダルトなテイストでお似 合いかもしれない。

そして2番、大月。あ、ここは 堅い堅い。まるで、吸い寄せられ るように森本さんのところへ。森 本さんは、もちろんオーケー。ま ったく、ヤラセじゃないの、と担 当者が思うほど都合のいい展開だ。 男性一同、「ちっ!」である。

3番、清水。古賀マンさんのと

ころで、待ったをかけなかったと いうことは、ハナケンくん狙いに 違いない……。よーし、行ったぞ。 なんと「最初から決めてました!!」 だって。はあ!? あれだけ弄んど いてねえ。ま、いいけど。おおっ、 そこへ大庭と泉も駆け寄ったぞ。 ハナケンくんは、残りの女性陣を

全部いだだきだ。ハナ ケンくんの決断は……、 もちろん清水だった。 残った男性は4人。い やあ、どうもこうも、 すんませんでした。

てなわけで、勝ち名 乗りを上げた人、華々

しく散った人、な~もなかった人、 それぞれの思いを秘めて、男女7 人ずつの東京ラブストーリーは幕 となるのであった。とは言っても、 その後も皆さん勝手にヨロシクや ってるみたいだしィ。ごちそうさ までした。ま、たっぷり精進して くれたまえ。



■ ■ええっ、ホント?



## そんなあなたにフォーリンラヴ

誌上ねりとんから1週間もたたないう ちに、ハナケンくんから清水にまたまた 花束が。さては、周囲にたきつけられた か? 会社でもオモチャにされているの かなあ。それとも、彼の家は花屋なのか。 でもって古賀マンさんも、栗原を誌上 外デートに誘ったらしい。いわゆる、ア ズ・スーン・アズ、するやいなやってヤツ だ。でも周囲には、「せっかくお世話してく れた担当さんの顔も立てなきゃにィ~」

なんて言ってたとか言ってなかったとか。

ん、いったいどっちなんだ(言ってた)。



**★**「この蘭の花も貴女の美しさには」だ。



# NFORMATION

こんにちは、中山梨花です。こ の季節、入試試験や卒業式など、 いろいろと行事が続いて忙しいで しょうけど、たまにはゆっくりと ビデオ鑑賞なんてのもいいですよ。

というわけで今月のおススメに いきますね。私は仕事柄ゲーム音 楽を聞く機会が多いのですが、今 月紹介した「真・信長伝説」は、ど ちらかと言えば、よい意味でゲー ム音楽らしくないCDで聞き応え

がありました。アルバムに収めら れた20曲が、信長の半生をつづる という試みもさることながら、各 各とても個性的な曲目に仕上がっ ているんですよね。

そしてCDからもうワンタイトル。 「弦楽のための「舞曲」」・『」をお ススメしちゃいます。ロンドン・フ ィルハーモニー管弦楽団という世 界的に有名なオーケストラが演奏 するこの『舞曲』は、ジャンルわけ

をするなら現代音楽ということに なるのかな? でも、澄んだ弦楽 器の奏でるメロディーには、そこ はかとなく『ドラゴンクエスト』を 連想させるような旋律が聞きとれ るので、馴染みのない人にも楽し めること間違いなしです。

そして最後に、ビデオから『テラ コッタ・ウォリア」を紹介します。 秦の時代、愛する女性を失なった 不老不死の勇者が、2000年後に生

まれ変わった女性の元に還ってく るというお話です。男にとっては、 当時の記憶そのままの愛する人で あっても、女性にはまったく憶え のないこと。しかし、男のやさし さに触れているうちに、女性にも 愛が芽生えてくるの。愛する人を 守るために大活躍する勇者ティエ ンファンがなんともステキです。 みんなも女性にはやさしくしてね。 では、また来月までさようなら。

F-1GP


"THE EXHAUST SOUND"



弦楽のための 「舞曲」「・『



真·信長伝説



最新立体音響 "VAPS"による、迫力あるF1 エグゾーストサウンドがCDになった。この VAPSとは、360°の方向だけではなく、音源 との距離感までも明確に再現する最先端の立 体音響だ。ヘッドフォンを使用すれば、まさ にサーキットにいるような気分になれるぞ。

- ●ポニーキャニオン
- ●発売中 ●2800円[税込]

「クラシック音楽は苦手」という人も、作曲者 があの『ドラゴンクエスト』のすぎやまこう いちだと聞けば興味がわくんじゃないかな?

この『舞曲』は、すぎやま氏が1978年から9 年にかけて作曲した、そこかしこにドラクエ の香り漂う弦楽曲だ。ぜひ一度、ご試聴あれ。

- ●すぎやまこういち作曲 ●アポロン
- ●発売中 ●3500円 「税込]

現在までに発売されている「信長の野望」シ リーズ3作品より、選りすぐられた20曲を組 曲として再編成したアルバムがコレ。しかも サウンドにより、信長の半生をつづるという 大胆な試みがなされているのだ。ゲーム中の 音楽とは、また違った魅力があるんだよね。

- ●ポリドール
- ●発売中 ●2900円[税込]



新說F1講座 古舘伊知郎



#### ウルトラマン研究序説

●SUPER STRINGSサーフライダー21編著 ●中経出版 ●1400円[税込]

ボクたちのスーパーヒーロー「ウルトラマン」。 そのウルトラマンをまじめに、そしてときには シニカルに解析した本が登場した。しかもその 執筆にあたるのは、大学の助教授や講師たち。 シャレのわかる人にはおもしろい読物だぞ。

#### 新説F1講座

- ●古舘伊知郎
- ●勁文社 ●980円[税込]

ここ2、3年、急速に人気の高まってきたF1 グランプリ。その人気の上昇とともに、いろい ろな解説書が登場したが、いまいち初心者には 難しすぎるんだよね。しかしこの本は、そんな F1初心者でも十分に楽しめる内容なのだ。

#### MOON GLOW

- ●近藤和久
- ●バンダイ ●980円[税込]

機動戦士ガンダムでおなじみの近藤和久が、 その初期の作品を自身で選んだコミック選集が 発売された。描き下ろしのページもあり、ファ ンにとっては嬉しい一冊となりそうだ。カバー イラストももちろん描き下ろしだよ。

## VIDEO

#### 英国式庭園殺人事件

若く才能ある画家ネヴィル。イギリス南部の屋敷において、12枚の絵を描くことを依頼された彼は、完全犯罪の罠に巻き込まれてしまう。画家自身も知らぬ間に、自分の描く絵に秘められた謎とは? 随所に隠された暗号や符号を解くのもおもしろいぞ。

- ●ソニー・ミュージック エンタテインメント ●108分
- ●発売中 ●14300円[税込]

### F-1 GP SPECIAL It's REAL

F1グランプリの人気は高まるばかりなのに、鈴鹿のチケットはごく限られた人しか手に入らないよね。しかしこのビデオがあれば、キミも手軽に鈴鹿の興奮が味わえるぞ。ハイビジョン映像とバーチャルサウンドで、キミの部屋もサーキットに変身だ。

- ●ポニーキャニオン ●30分
- ●発売中 ●5000円[税込]

#### ● 絶叫屋敷へいらっしゃい! (

ホラー映画の要素をたっぷりと詰め込んでいながら、全然怖さを感じさせないこの作品。なぜなら主人公たちの迷い込んだ屋敷は、遊園地さながらのトリックに満ちたオバケ屋敷だったのだ。「ゴースト」で一躍有名になったデミ・ムーアの絶叫もおミゴト。

- ●ワーナー・ホーム・ビデオ ●94分
- ●2月14日発売 ●16000円[税抜]




#### チェインズ

過去に息子を死なせてしまったソーシャルワーカーのスティーブンは、息子同様にかわいがっているトミーの失踪の謎を探るため、麻薬密売組織に潜入する。主演、脚本を『サタデー・ナイト・フィーバー』のジョン・トラボルタが担当するアクション映画だ。

- ●HRSフナイ ●95分
- ●発売中 ●15800円 「税抜 ]

## テラコッタ・ウォリア



- ●徳間コミュニケーションズ ●110分
- ●発売中 ●14800円[税抜]

## ホームアローン

主人公ケビンの一家は休暇を過ごすため旅行に出かける。しかし、ドタバタ騒ぎの末に出発したため、ケビンは置き去りに……!? そのケビンの元に泥棒がやってきたから、さあ大変。はやくも続編の撮影が始まっただけに、この機会にぜひ見ておきたいね。

- ●フォックスビデオ ジャパン ●103分
- ●発売中 ●16000円[税抜]









### 上海1920

ジョン・ローン主演の最新作は、 ノスタルジーあふれる上海を舞台 にした、男の友情を描いた感動作。 1910年、貧民街に生きる孤児の



ビリー・フォン(ジョン・ローン)と、 米国富豪の息子ドーソン・コール (エイドリアン・パスダー)は、たが いに違う世界で少年時代を送って いた。あることをきっかけにふた りの間に友情が生まれるが、それ

> は悲劇の始まりだった。ドーソンの ふとした悪戯から、 彼の父を死に追い やることになった のだ。ドーソンは 上海を離れ、放浪 の旅に出る……。

25年後、上海に 戻ったドーソンは、 ビリーと再開し共同経営の会社を始める。しかし、おのれの成功のために阿片取り引きに荷担するビリーから、次第にドーソンの心は離れていく。そう、自分の父の死の原因を作ったのが阿片だったから……。

第2次世界大戦勃発前の上海が、 美しくかつ情感たっぷりに描かれ るこの映画。その時代を正確に再 現するために集められた、クラシ





ックカーや電車など、それだけで も楽しめるのはもちろんだが、圧 巻はやはり、ビリーとドーソンの 友情を描き切ったストーリー展開 だろう。少年時代から青年時代へ 人が成長するさいに無くしてしま うもの、無垢なる心、映画を観終 わって、そんなものを思い出すこ とになるのではないだろうか?

- ●東宝東和配給
- ●3月公開



# Olair

## **Dreaming World**

#### ■さよならのチャイム

1月22日に発売された、クレア のニューシングル「さよならのチ ャイム」はもう聞いてもらえたか な? そう、なんといってもこれ から卒業式のシーズンだもんね。 そして、このコーナーも残念なが ら最終回となってしまった。卒業 というわけなのだ。

そこで今回は、クレアの3人に コンサートのこと、これからの夢 のことなどを聞いてみたぞ。

――コンサートを終わって、どう だったかな。

井ノ部(Hiro) まわりからは、何 にも考えてなかったでしょ? な んて言われたの(笑)。ずーっと、 シクシクしてたんだって。自分で は平気なつもりだったんだけど、 いつまでも後を引いてた。

今井(Sachi) 終わってから2、 3日ヘンだったかな。このために 今までずっとやってきたから、ボ 一っとしたの。それに年末の忙し さがあって、何がなんだかわから ないまま新年になった(笑)。

吉田(Aki) 本当にやりたかった コンサートが終わって、すごくう れしかったな。

――今年の目標は? Sachi そうですね、 去年は東京でしかコン サートができなかった んで、早く全国ででき るようになりたい。ラ イブもやります。それ から歌以外の面だと、 演技とかにもチャレン ジしたいな。

Aki 知らないことばかりだった 今までとは違って、もう少し余裕 を持ってできるようになるんじゃ ないかなぁ。そうそう、プライベ ートを充実させたいわ。映画をみ たり本を読んだりしたい。

Hiro 自分たちができることは、 積極的に挑戦してみたいな。いろ いろやりたいことがあるの。

一じゃ読者の人にメッセージを。

■これからのクレアの活躍を期待したい ね。みんなも応援よろしくっ!

Sachi、Aki、Hiro れからも3人 で力を合わせてがんばるので、み なさん応援してくださいね。

話題になってたライブのスケジ ュールは、次のとおりだ。

CLUB24 3月30日 横浜 3月31日 市川

**CLUBGIO** 4月1日 大阪 アムホール

4月2日 名古屋 ボトムライン

フリークス 4月3日 大宮



ちょっと趣味に走って、ミステリー 映画のおすすめ作品を紹介するぞ!

今月もビデオの話になってしま ていうのは、名作の誉れ高いしね。 う。このままでは今月のビデオと いうタイトルに変えなくちゃなら ないけど、まあ許してほしい。あ んまり試写にも行ってないし、劇 場へも出向く余裕がないからなの いる)。 だ。最近見たのは子供を連れて行

なにはともあれ、今月の話に移 ろう。今月のテーマは舞台劇の映 画化だ。といってもぼくの趣味の 分野なので、ミステリー、サスペ ンス系の映画になる。

った『ゴジラVSキングギドラ』く

らいだものなあ。

推理小説の映画化というのは、 ほとんどの場合失敗に終わるけれ ども、さすがにミステリー劇の映 画化にはいいものが多い。アガサ ・クリスティーの舞台劇『検察側 の証人」を映画化した『情婦』なん

でも、舞台でやったほうがふさわ しい作品だし、だいいち映画では トリックが割れてしまうんだよね (ぼくは岸恵子が出た舞台を見て

ぼくが好きなミステリー劇の映 画化作品はふたつあって、ひとつ は「探偵スルース」っていう映画 だ。初老のミステリー作家と若い 美容師、刑事の3人しか登場しな い、いかにも舞台劇らしいもので、 『アマデウス』で有名なピーター・ シェーファーの兄アンソニー・シ ェーファーの書いた作品だ。

いかにもイギリス趣味の満喫し たミステリー映画で、ぼくにとっ てはミステリー映画のベスト。と きどきビデオレンタル店にあるか ら、借りてみるといいぞ。だから

内容は言わない。

もうひとつのぼくのおすすめ、 こちらはアメリカ作品で「デスト ラップ 死の罠」という。これも登 場人物の少ない話で、劇作家とそ の妻、作家志望の若者、隣の老女 の4人しか出ない。この作品は「ロ ーズマリーの赤ちゃん」や「死の接 吻」といった小説で有名なアイラ ・レヴィンのもの。これもストー リーを語ってはなんの意味もなく なるので、言わない。こちらもい ちおうかつてビデオが出ていたか ら探しておくれ。『探偵 スルース』 よりちょっと落ちるけど、おもしろ いのは確かだ。

そういえばぼくは、このどちら も、日本の劇団が上演したものを 見ているのだった。ぼくが舞台を 見ていて映画になったらいいのに、



なのだ。 た。 発売元はアスト 体夜の小さな駅を

と思ったミステリー劇には『コー プス」というのもあるんだけど、映 画になっている気配はない。

で、その手の舞台劇の映画化新 作がイタリアからやってきたのだ。 「殺意のサン・マルコ駅」というサ スペンスもので、小さな駅を舞台 にしたおもしろい作品だ。そうい えばこれも主要登場人物が3人と 少ないんだよね。

## PRESENT



まだまだ寒い日が続きますが、 みんなは元気かな? でも寒いか らといって、せっかく書いたはが きをポストに投函し忘れないよう に、ね。プレゼントの応募方法は、 官製はがきに希望商品名、郵便番 号、住所、氏名、年齢、職業、電 話番号、そして編集部へのメッセ ージを書いて、右のあて先まで。 締切は3月8日ですよ。

## あて先

〒107-24 東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル (株)アスキー MSXマガジン編集部 インフォメーション 3月号プレゼント係

#### システムソフトオリジナル卓トカレンダー

10名

システムソフトさんから、1992年版のオリジナルカレンダーを10名の方に。『ルクレルク』 や、「MIG-31 フォックスハウンド」などが掲載されたいかすカレンダーだよ。

#### 弦楽のための「舞曲」「、

すぎやまこういちさんのCDを提供してくれたのはアポロンさん。こちらは3名の方に。 ふだんあまり耳にする機会のないジャンルの音楽だろうから、この機会に聞いてね。

#### MOON GLOW

バンダイさんから、近藤和久さんの自選コミック集を3名の方に。今まで近藤さんの本 を読んだことないなんてフトドキ者は、この機会にぜひ読んでみて。

#### 信長の野望・危機から野望へ

2月号のインフォメーションで紹介したこの本を、光栄さんから3名の方にプレゼント。 -ムをプレーする前に、信長の人となりを研究するのもいいんじゃない?

#### 「鉄腕アトム」オリジナルテレホンカード

その昔、テレビで放映され人気を博した「鉄腕アトム」が、レーザーディスク「鉄腕アト ム・新世紀ボックス』(5月21日発売、78000円税込)となって帰ってきた! この発売を 記念して、バンダイ・ビジュアルさんからテレカを5名の方に。こちらのプレゼントは次 のあて先に応募してね。 〒150 東京都渋谷区猿楽町24-12 代官山アーガス202 (株)エ イガアル「鉄腕アトムMSXマガジン係」

#### ごめんなさい

「Dante2」ファンの皆さん、こめんな さい! 2月号の65ページの記事中 で誤りがありました。表3のキャラク ターパラメーターの設定の項目中、パ ラメーターの種類の欄で"EVENT"と ありますが、これは"ENEMY"のまちが

今月は、Dante2をお買い上げいただ いた方にお願いがあります。TAKERU より排出される"マニュアル請求券" を、編集部宛でに送ってくる方がいま すが、編集部ではマニュアルをお送り していません。請求券は、規定の方法 いです。謹んでお詫びいたします。 でブラザー工業までお送りください。

特集は、"アドベンチャーツクール98三昧!!"。待ちこがれてい た『アドック』のPC-9801版の活用方法ってわけだ。それから、 『三國志Ⅲ』の特別付録、"皇帝タイムス(上巻)"もお見逃しなく。

# 特別付録

皇帝タイムス(上巻)




アドベンチャーツクール卵三味川

# WEEKIY

定価290円

スーパーファミコンからゲームボ ーイ、そして話題の体感ゲームま で、すべてのアミューズメント情 報を先取りするゲーム情報誌!!





## フリーソフトウェアとは!?

"PDS"という言葉を聞いたこと がないだろうか? PDSとは、いパ ブリック・ドメイン・ソフトウェ ア"の略で、日本語訳すると"著作 権の放棄されたソフトウェア"と いうことになる。一般の市販ソフ トは、作ったメーカーやプログラ マーに著作権があって、不正コピ 一などしようもんなら著作権法に 触れて、犯罪者になってしまう。 この "著作権"というのが非常に重 要なものなんだけど、作った人が 完全に著作権を放棄したのがPDS と呼ばれるものなのだ。PDSを入 手した人は、自分の好きに使って いい。コピーしようが、販売しよ うが、かまわないわけだ。作った 人の、"利益はなくていいから、た くさんの人に使ってもらいたい" という一種のボランティア精神? あふれるソフトだということだね。

しかし、日本では著作権を放棄 することが法律でできないことに なっている。従って、日本でこう いうソフトを作った場合は、"著作 権は放棄できないけど、自由に使 っていいよ"というソフトのこと になり、PDSという言葉はふさわ しくない。

そこでこういうソフトを呼ぶた めに生まれたのが、フリーソフト ウェア"という言葉。"フリーウェ ア"と略されて呼ばれることもあ る。また、フリーソフトウェアの ことをPDSと呼ぶこともあるが、

間違った使い方だと言える。まぁ、 外国から入ってきた言葉で本来の 意味と違って使われている言葉な どというのはたくさんあるのでな んとも言えないが、PDSと聞いた だけで "著作権が放棄されている ソフト"だと判断するのは危険だ ろう。今回の記事では正しいと思 われる"フリーソフトウェア"と いう言葉を使っていくことにしよ うと思う。

さて、そのフリーソフトウェア は、主にパソコン通信のネットワ ークで配布されている。無料のソ フトだからと言ってバカにしては いけない。中には、市販ソフト顔 負けのすごいソフトもあるのだ。

PC-9801のフリーソフトウェア などは、たくさんの雑誌で紹介さ れたり、それ専門の書籍もいっぱ い出ていたりするけど、MSXのも のはほとんどみかけない。パソコ ン通信をやってない人は入手する のが非常に難しいので、今回はそ れらをば一っと紹介する。掲載フ リーソフトウェアは、アスキーネ ットMSXのPOOLというフリーウ ェアコーナーに登録されているも のばかりなので、興味を持った人 はどんどんパソコン通信に参加し てもらいたいな。

最後に。 "フリーソフトウェア" はあくまでも作者の人達の厚意に よって作られた物なので、作者に 敬意をはらって使うようにしよう。

## 同マークはプラグに収録

今回の特集で紹介するフリーソ フトウェアのうち、右の目次にデ ィスクマークがついているものに 関しては、フリーソフトウェアの 作者の方々のご厚意により、MSX マガジン3月号のプログラムサー ビスに収録・転載してあります。 また、アスキーネットMSXに入会 すると、POOLシステムからダウ ンロードすることが可能です。



★ネットワーカーたちに人気のフリーソ フトウェアの数々を収録・転載したのだ。

※1992年3月30日より、アスキーネットMSX、PCS、ACS、DPIは、 新アスキーネットとして統合し、運営されることになりました。

### 特集MSX フリーソフトウェア



## CONTRNTS

CONTENTS
高速・高機能、通信ソフトの決定版! mabTerm Ver.2.10 52
MSXユーザーのネットワーカーたちの間では、あまりにも有名なmabTermの最新バージョンを紹介。
日モデムカートリッジ用mabTerm 52
BRS-232C用mabTerm 52
<b>a</b> mabTerm基本セット(TYPE DIR FKEY) 54
<b>島</b> mabTerm用transIt
オーバーレイで広がるmabTermの世界55 mabTerm開発秘話55
アスキーネットMSXの POOLへアクセス 56 フリーソフトウェアの宝庫、POOLシステムを紹介 し、じっさいにダウンロードする方法を伝授しよう!
ネットワーカー必携の フリーソフトウェア 58 ダウンロードしたフリーソフトウェアを実行できる形
にするには、ネットワーカー御用達のツールが必要だ。

同ISH(ファイルコンバーター)	58
<b>島</b> PMext(書庫管理・展開ツール)	59
BPMarc(書庫管理・圧縮ツール)	- 59
<b>周</b> LHrd(書庫管理・展開ツール)	59
	- 59

#### フリーソフトウェア特選集

アスキーネットMSXにPOOLされたフリーソフトウ ェアの中から、選び抜かれた秀作たちを紹介しよう。

FMTM(DOS2用ファイル管理ツール)——	-60
BAEG(DOS1用ファイル管理ツール)	<b>—61</b>
BJTYPE(DOS1で漢字テキストを表示)	61
BNT(DOS1で漢字テキストを表示)	<del>61</del>
<b>園MAKIちゃんローダー&amp;セーバー</b>	62
<b> 周</b> 激突! 質並べ(ゲーム)	-62
<b>園LZCOM(COMファイルを圧縮・実行)</b>	63
圖TODAY(今日が何の日か表示する)	-63
園TREE(ディスクのディレクトリーを表示)—	63

## 通信ソフトの決定版!!

マブターム

ver.2.10

# mabTerm

高速、高機能の通信ソフトmabTerm。最新バージョン 2.10を使いこなしてフリーソフトウェアをダウンロード するまでを徹底解説。mabTermをマスターして、豊富 なフリーソフトウェアをがんがん手に入れよう。

mabTermの特徴と言えば、なんと言ってもその高速な漢字表示。フルカラーのエスケープシーケンスにも対応した上に、MSX2の画面処理能力の限界に迫る速度を実現している。実質的な通信速度は市販のソフトよりも上だ。ただし、インターレースモードで半角80文字×24行を表示しているので、家庭用テレビだと画面がちらついてちょっと見にくいかも。フリーソフトウェアの中には横80文字を前提としたものも多いので、RGB対応のディスプレーが欲しくなる。

もちろん日本語カートリッジを 搭載したマシンでは、日本語の入 力も可能だ。MSX-JEを内蔵して いないマシンではMSX-Write2等 のMSX-JE対応のカートリッジを 接続して使おう。

最近の通信ソフトでは当たり前 になってしまったけれど、mabTerm でもいちはやくオートログイン機 能をサポートしている。ログイン 手順を書いたファイルを指定して おけば、あとはmabTermが目的の ネットワークに自動的に接続して くれるのだ。主なネットワークへ のログイン手順はあらかじめ用意 されているので、初めてログイン する場合も楽ちん。オートログイ ンだけでなく、ネットワークの必 要な掲示板をダウンロードして、 自動的にログアウトするといった ような応用もできる。ver.2.10で はさらに機能アップされて、オー トログイン以外にももっと楽しい 使い方もできるようなっているぞ。 mabTermはとてもユニークな

#### 展開方法 A>PMEXT MT210M.LZH B: A>PMEXT MT210R.LZH B:

プログラムサービスに収録されているmabTermは、圧縮ファイルになっているのでそのままでは使えない。同じディスクに収録されているPMEXTを使って、実際に実行できる形式に展開しよう。

まずは新しくフォーマットした ディスクを 1 枚用意してほしい。 プログラムサービスのディスクを Aドライブに入れ、モデムカートリ ッジを使っている人は、 A>PMEXT MT210M.LZH B: RS232Cの場合は、

A>PMEXT MT210R.LZH B: と入力する。画面のメッセージ に従って新しいディスクと入れ換 えよう。さらに、

A>PMEXT MT210DOC.LZH B: としてドキュメントファイルも 展開しておこう。

### ■mabTermの特徴

- ・高速な漢字表示
- ・マクロ(オートログイン)機能
- 多彩なオーバーレイ機能
- ・transit & XMODEMをサポート

1.....

トしている。この機能のおかげで、mabTerm本体にはもともとは内蔵されていない機能も簡単に拡張できるようになっている。TransltやXMODEMといったファイル転送プロトコルにも柔軟に対応できるのだ。オーバーレイ機能については、あとでも詳しく説明してあるので、そちらも参照してほしい。mabTermはこの他にも、いろいろな機能を持っている。その機能


のすべてを使いこなすのはなかなか大変だ。でも、ネットワークにログインして掲示板を読み書きしたり、フリーソフトウェアをダウンロードしたりするには、2、3個のコマンドを憶えるだけで十分だ。どちらかといえば、入門者にはとっつきにくい感じのmabTermだけど、この特集をじっくり読んで、mabTermの使い方をしっかりマスターしてほしい。

## mtm

## モデムカートリッジ用

#### 起動方法 A>mtm

mabTermは自分の持っている マシン構成によって、2種類の実行 ファイルがある。MSX本体にモデ ムカートリッジを接続したマシン



★モデムカートリッジ構成の一例。お手軽で安価な組み合わせだ。

の場合には、MTM.COMを使用する。プログラムサービスの中のMT210M.LZHを展開すると、MTM.COMができあがる。MTM.COMはモデムカートリッジの頭文字を取ってMタイプと呼ばれている。mabTermでは、実行ファイル名やバージョン名の最後の文字、MやRでタイプを見分けるので、ついでに憶えておこう。

オーバーレイという機能もサポー

モデムカートリッジは、それ1台 あればすぐ電話につなげるし、てっとり早く通信を始めたい人にはお勧め。現在ソニーやパナソニックから発売されているので、電気屋さんで手にいれよう。



## RS232C+モデム用

#### 起動方法 A>mtr

MSX本体にRS232Cカートリッジと一般の外付けモデムを接続した場合は、MTR.COMを使おう。 MTR.COMのRはRS232Cの頭文字



會RS-232Cカートリッジを使えば、 市販の高速モデムと接続が可能だ。 を取ったRタイプのRだ。MTR. COMはMT210R.LZHを展開すると できる。

RS232Cカートリッジは現在アスキーやソニーから発売されている。このマシン構成の場合には、カートリッジの他に市販の外付けモデムが必要だ。外付けのモデムは各社からいろんなものが発売されている。2400bpsの高速通信や通信時のエラー処理能力を持ったものなど高度な機能を登載しているし、MSX以外のマシンにも接続できる。本格的にパソコン通信に取り組んでみようという人は、この構成も考えてみて損はないぞ。

## オートログインの実際

mabTerm>X msx-m mabTerm>X msx-r

では、さっそくmabTermを使ってアスキーネットMSXにログインしてみよう。mabTermには各ネットワークに自動的に接続する機能があることは話したよね。この機能はオートログインマクロと呼ばれている。解凍したファイルの中に、拡張子がALMのファイルがいくつかあるのに気がついたかな。これがログイン手順を記録したオートログイン用のファイルだ。

ALMはAuto Login Macroを略したものだそうだ。ALMファイルは自分で作ることもできるんだけど、まずはあらかじめ用意されたものを使ってみよう。

カートリッジや電話線がきちんと接続できているかどうか確認したら、展開したディスクをAドライブに入れて、MSX-DOSのコマン

ドラインから、モデムカートリッジの人はA>MTMMSX-M、RS232Cの人はA>MTRMSX-R と入力してみよう。mabTermが起動して自動的に電話をかけ始めるはずだ。MタイプとRタイプではALMファイルが別になっているので注意しよう。

しばらくすると、login:と表示されてピッとビープ音が鳴るから、 そこで自分のIDを入力しよう。次にPassword:と表示されたらパスワードを入力する。これで無事ログイン完了だ。

もし、ネットワークの回線がふさがっていたり入力ミスをしたりするとログインは中止される。そのときは、SELECTキーを何度か押して、mabTerm>と表示されたら、q[RET]と入力してmabTermを終了し、最初からやり直そう。

#### mabTermのおもなコマンド

- テキスト受信(ダウンロード)
- t テキスト送信(アップロード)
- X マクロの実行
- ? コマンドの説明

#### マクロの可能性

オートログインマクロ (ALM) は その名前のとおりオートログイン のためのものだけど、使い方次第 で他にもいろいろ応用ができる。 エディターやワープロで作成できるテキストファイルなので、ユーザー自身で改良が可能だ。実際に、DDXやTri-P、AP専用の設定を行なう ALMがユーザー自身の手で公開され、ネットワーク上にアップロードされているので、他のフリーソフトウェア同様、ぜひ手に入れておこう。それを自分専用に 書き換えるとだけならむずかしく はないし、とても便利だ。



## ダウンロードの方法

#### mabTerm>I filename [RET]

mabTermは憶えきれないほど のコマンドがあるけど、取りあえ ずテキストファイルのアップロー ドとダウンロードのふたつのコマ ンドを憶えておけば、ネットワー クからフリーソフトウェアを手に 入れることができる。

テキストファイルをダウンロー ドするにはLコマンドを使う。Lは Log(通信記録)の略だ。ネットワ ークにログインし、ダウンロード を始めたいところで SELECT キ 一を押してみよう。すると、 mabTerm>と画面に表示される はずだ。これはmabTermのコマン ドプロンプトと言って、ここから mabTermにいろいろなコマンド を指示する。この状態をコマンド モードと言う。コマンドモードで 使えるコマンドが知りたいときに は、mabTerm>?[RET]と入力し てみよう。コマンドの説明画面が 表示されるはずだ。

さて、そこでコマンドモードか



★ダウンロードをしておけば、あとでじっくり読みなおすことができる。

ら mabTerm>I logfile[RET]と入力してみよう。べつに画面にはなんの変化もないよね。ダウンロード中は普段と同じように読み書きできる。その通信内容がまること logfileというファイルネームでディスクにダウンロードされるのだ。もちろんファイルネームは自由に付けられる。ダウンロードを終了したいときには、SELECTキーを押して、mabTerm>I[RET]とだけ入力する。ダウンロードしたファイルはJTYPEなどの表示ツールでゆっくり読みなおそう。

## アップロードの方法

#### mabTerm>t filename [RET]

自分の作ったプログラムや文書 をネットワークにアップロードす るにはTコマンドを使う。Tは autoType(自動送信)のTだ。アッ プロードするファイルはワープロ やエディタであらかじめ作成して、 mabTermの入っているディスク にコピーしておこう。 Tコマンド はLコマンドと同じで、SELECTキ ーを押してコマンドモードに入 ってから、mabTerm>tmyfile「RET] のようにする。これで自分が作っ たmyfileというファイルネームの ファイルをアップロードできる。 Tコマンドは送信が終わると自動 的に終了するので、Lコマンドの ように終わりを指定する必要はな い。ただし、回線によっては、こ れだけでは正常にアップロードで きないこともある。そのときは、 SELECTキーを押してmabTerm> wif y[RET]とおまじないをしてか らアップロードし直してみよう。 テキストファイルのアップロー



會前もって文書を作成し、アップロードすれば、通信時間の節約になる。

ド、ダウンロードは、ネットのメッセージを読み書きする上での基本だ。通信料金の節約にも欠かせないものだしね。この機会に何度も練習してしっかりマスターしておこう。

この他にもテキストファイルだけでなく、バイナリファイルを直接やりとりする方法もある。それについては後で触れるので、そっちを参照してほしい。実際にはテキストファイルの送受信をマスターしておけば、ほとんどの場合間に合うんだけどね。

## mabTermの拡張機能

mabTermがオーバーレイというユニークな機能をサポートしていることはさっきも言った。オーバーレイって耳慣れない言葉だよね。MSX-DOSで内部コマンドと外部コマンドがあるけれど、オーバーレイとは要するにmabTerm専用の外部コマンドみたいなものと思えばいい。その外部コマンド(オーバーレイプログラム)を実行することで、mabTerm本体にはない機能をいくらでも拡張できるようになっているのだ。

最近はTransItやXMODEMと言ったファイル転送を行うための手順を内蔵した通信ソフトが市販されているけど、mabTerm本体にはこういった機能は内蔵されていない。でも、オーバーレイを使うとmabTermでもそういう機能を使うことができるのだ。また、作者のmab

さん自身の手によって、mabTerm 上からMSX-DOSと同じようなファイル操作を行うオーバーレイプログラムも公開されている。

そして、オーバーレイは、あらかじめ用意されたものを使うだけでなく、ユーザー自身で機能を拡張することもできるんだ。オーバーレイプログラムを作成するための資料も公開されていて、ネットワーク上で手に入れることができる。mabTermを使っている人が作ったオーバーレイも実際にネットワーク上で公開されている。作者のmabさんだけでなく、ユーザー自身の手でmabTermの機能が広がるってなんだか楽しいよね。

さてそこでまずはフリーソフトウェア入手に必要なファイル転送 プロトコルを実現したオーバーレイから紹介していこう。













#### **XMODEM**

XMODEMはかなり歴史の古いファイル転送プロトコルだ。テキストファイルはLコマンドでダウンロードできるけれど、COMファイルなどのバイナリファイルの場合にはそうはいかない。そこでこういうファイル転送プロトコルが考えだされたのだ。アスキーネットではTransitがあるためXMODEMはサポートされていないけれど、他のほとんどのネットワークではサポートされているので、これひとつあればかなり重宝するぞ。

XMODEM.MTCはプログラムサービ スのディスクのMTXM101.LZHを PMEXTで解凍すると出来上がる。

# WRECH SCHOOL WHICH SCHOOL WELLINGSTONMING COMES AND CO

★ニフティー・サーブのMSXフォーラムからXMODEMでダウンロード。

XMODEM.MTCには、いろいろなオプションがあるけど、取りあえずダウンロードの方法だけは憶えておこうね。

ネットのホストにXMODEMでの 送信を指示してから、mabTerm >! xmodem r filename[RET]と 入力すればいいのだ。

## mabTerm 基本セット

type dir fkey

mabTermの機能を拡張するオーバーレイの基本セットと言えるのがこの3つだ。プログラムサービスのMTCS1.LZHをPMEXTで解凍すると、MTTYPE.LZH、MTDIR.LZH、MTFKEY.LZHの3つのファイルが出来上がる。それぞれをもう一度PMEXTで解凍すると、実行ファイルのTYPE.MTC、DIR.MTC、FKEY.MTCが出来上がる。このようにmabTermのオーバーレイの拡張子はMTCと決められている。オーバーレイを実行するに

オーパーレイを実行するには、!マンドを使う。Lコマンドと同じように、 SELECT キーを押してコマンドモードに移ってから、

mabTerm>!dir[RET]のように 入力すると実行できる。

この3つはDOSのコマンドとほぼ同じ機能を持っている。DIR. MTCは mabTerm>!dir \*.txt [RET]とワイルドカードも使えるので、アップロードするフィルを確認するのに便利だ。TYPE. MTCはmabTerm>!type logfile [RET]のようにしてダウンロードしたファイルを読むのに便利。mabTermはファンクションキーを自由に設定して使えるので、mabTerm>!fkey 1,msx 01508 [RET]として、よく使う文字を設定しておくと便利だろう。

### **TransIt**

ダウンロード

アスキーネットではTransItという転送プロトコルをサポートしていて、これを使ってバイナリファイルの転送を確実に行なうことができる。Lコマンドでもほとんどのファイルはダウンロードできるけど、TransItを使わないとダウンロードできないものもあるので注意しよう。

このTransItをmabTermで使える ようにするオーバーレイがTRAN-SITR.MTCだ。TRANSITR.MTCはプ ログラムサービスに入っている MTTRS101.LZHをPMEXTで解凍 すると出来上がる。

実際にアスキーネットMSXから ファイルをダウンロードするには 次のようにする。まずアスキーネ ットMSXにログインしてフリー ソフトウェアを蓄えてあるPOOL pdsに行こう。必要なファイルを選 んでから、POOLのメニュープロ ンプトに戻る。"POOL <pds>"と表 示されたらそれがPOOLのメニュ ープロンプトだ。プロンプトから down transit [RET] と入力して Transltでのダウンロードを指定 すると、"TransItを起動してくだ さい。"と表示されるのでここで mabTerm側のTransItを起動する。 SELECTキーを押して、mabTerm >! transitr [RET] と入力すれば オーケーだ。

#### アップロード

Transltはダウンロードだけでなく、アップロードにも使える。 Tコマンドでのアップロードだと 文字化けと言ってときどき送信データがおかしくなることがあるけれど、Transltを使えばデータの誤りがないので安心だ。アップロードにはプログラムサービスの MTTRS101、LZHを解凍してできるTRANSITS.MTCを使う。

ここではPOOLではなく、アスキ ーネット上のエディターにアップ ロードする場合を例にとって説明 しよう。アスキーネットのトップ メニューから MENU>edit file [RET]と入力すると \*エディタコ マンド>>"とエディタのプロン プトが表示される。このプロンプ トからt[RET]と入力するとTransltの送受信が可能だ。\*アップロー ド or ダウンロード (u/d) ?:"と 表示されたらu[RET]と入力して アップロードを選択しよう。する と "Transit を起動してください" と表示される。ここでmabTerm側 のTransItを起動すれば良いのだ。 ダウンロードと同じように、 SELECTキーを押して、mabTerm >! transits -t filename[RET] & 打ち込めばいい。 filenameには自 分で作っておいたファイルを指定 しよう。終了メッセージが表示さ れたら見事アップロード成功だ。

#### 特集MSX フリーソフトウェア



#### mabTerm周辺アプリケーション

## オーバーレイで広がる mabTerm の世界

mabTermの機能を拡張するオーバーレイはユーザー自身が作ることもできる。実際にmabTermを使っているユーザーの中でもプログラミングの腕に憶えのある人たちが作ったオーバーレイも既にいくつか公開されているのだ。オー

バーレイだけでなく、mabTermを もっと快適に使用するためのツー ルもそろえられている。これらは 他のフリーウェアと同じように、 ネットワークからダウンロードで きる。その中でもお勧めのものを いくつか紹介しよう。

### まぶたむ君キット




#### 作者/Frodo (msx02368)他

ひらがなやLEDタイプのフォントなど30種類以上のフォントが用意されている。気分によってフォントを変えるとネットワークにアクセスするのがさらに楽しくなるぞ。これなら女の子にもウケルかも。

まぶたむ君キットはオーバーレイではないが、mabTermの通信環境を楽しくするためのツールを集めたシリーズだ。mabTermはアルファベットやカタカナなど半角の文字フォントを変更することができるのだが、これはそのための楽しいフォントをまとめたもの。

まぶたむ君キットのほかに、アスキーネットPCSのPOOL msxには、FOED.ARKというフォントエディタも用意されている。人の作ったフォントに飽きたら、自分のオリジナルフォントを作ってアップロードしよう。



### その他

THE PARTY OF STREET OF STR

#### 作者/あゆむ (msx05514)

複雑なPADの設定変更を自動的に行ってくれるALM。アスキーネット MSXのあゆむさんの作。これでノートの読み書きにかかる料金がかなり 節約できるのだ。DDXユーザーには 嬉しいよね。 まぶたむ君の他にもまだ非公式ではあるが、テスト公開中のオーバーレイもいくつかある。QUICK-VANやYMODEM、ZMODEMなどの転送プロトコルをサポートしたもの。mabTermはDOS2には対応していないが、mabTerm上からDOS2のサブディレクトリ操作を行うためのオーバーレイなどだ。また、オーバーレイだけでなく、DDXなどの設定を行うALMがアスキーネットでテスト公開中だ。こうして、ユーザーの意見やユーザー自身の手で充実していくところが、すばらしいところだね

#### metrorm 開発秘語

#### RS232Cでアクセス 漢字が読みたくてしょうがなく作った

mabTermの歴史は、MSX2規格 のマシンが出回り始めたころにま でさかのぼるそうだ。今では漢字 か読み書きできるのは当たり前だ けど、当時はPC-9801などの16ビ ットマシンでも漢字を読み書きす るのは大変なことだった。MSXで も、モデムカートリッジには通信 ソフトが内蔵されていたけど、 RS232Cカートリッジには簡単な ターミナルモードしかついていな かったのだ。ターミナルモードで は漢字はおろか、アップロードや ダウンロードもできない。 そこで、 ないなら自分で作ってしまえとい うわけで、mabさんの手で生み出 されたのがmabTermというわけ だ。最初はRS232C専用だけだった のに、モデムカートリッジのユー ザーからの反響も大きく驚いたそ うだ。初期のmabTermは日本語入

カもオートログインの機能も無かったが、ユーザーの要望を取り入れて、少しずつ機能アップしていった。ユーザーの反響と声援でmabTermはここまで成長してきたわけなのだ。

ところが、機能を充実した結果、プログラムサイズが大きくなりすぎ、これ以上の機能の拡張が難しくなってしまった。そこで出てきたのがオーバーレイというアイデア。オーバーレイ方式だと、複数の機能がひとつのメモリを共有するから、メモリの節約になる。さらに、自由に機能が追加できるという新しい世界が広がって、正に一石二鳥というわけだ。mabTermは当時好評だったMS-DOS用の通信ソフトCTERMを目標にして作られ、現在その機能はほぼ実現したという。そこで次はDOS2や

MSX-View用のmabTermにも挑 戦したいとのことだ。

さて、mabTermにはモデムカートリッジ用とRS232C用の2つのタイプがあることはもう知っているはず。しかし、実はもうひとつのタイプという謎のタイプがあるのだ。のタイプはRタイプをさらに高速化したもので、2400bps以上で通信しても文字の表示スピードが落ちないように工夫されているもの。2400bpsの高速モデムを使っているひとにはぜひおすすめだ。ただし、モデムカートリッジや、アスキーのRS232CカートリッジMSX-SERIAL232では動かないのが残念。

最後にmabTermの隠しオプションをこっそり教えてしまおう。 mabTermを起動するときに、A> MTR -o[RET] とやってみよう。



#### 馬渕 淳 msx01508(MSX) pcs24862(PCS) PFG01345(NIFTY)

大学に入学してMSX2を買ったのがMSXとの出会い。フリーソフトウェアの精神に共感して、mabTermやjtypeなどのソフトをネットワーク上で公開。他にもDOS2用のツール制作や、MS-DOSからMSX-DOSへの移植も進行中。最近MS-DOSマシンを入手して、MSXとのクロス開発にも挑戦。ただ冬の間はスキーに忙しく、開発が進まないのが悩みの種。

## POOLはフリーソフトウェアの宝庫

## アスキーネットMSX POOLシステムヘアクセス

アスキーネットMSXの会員になれば、フリーソフトウ ェアの宝庫 "POOL(プール)" に好きなだけアクセスで きる。POOLとは、文字どおりネットワーカーたちが 作ったフリーソフトウェアを蓄えておくところなのだ。

アスキーネットMSXにアクセ スしたら、

pool < poolの名前> だけでPOOLシステムに入ることが できる。POOLの名前にはbegin、 forum、magazine、pdsと 4 種類あ る。beginはPOOLシステムを使うに あたってとりあえず必要だと思わ れるものが5つだけ入っている。

forumはアスキーの雑誌のindexな ど、magazineはMSXマガジンのシ ョートプログラムアイランドのプ ログラムが登録されている。他の ネットワーカーの作った "フリー ソフトウェア"がドカドカ入って いるのはpdsだ。

まずは "POOLはこんな感じ"と いうのをご覧あれ。

#### 説明文のキーワードで検索

Enter #, <Q>uit, or <?>Help POOL (pds) key 検索する文字列を指定してください。 mabTerm

21 items found.

Enter #. <Q>uit. or <?>Help POOL <pds> dir

No. File Name Type Kind Author YY/MM/DD Bytes Access

- Desc: mabTerm v. 2. 00:overlay:Translt ver. 1. 01 bug fixed
- 941 mtxm101, ish T COMT msx01508 90/08/14 14965 189 Desc: mabTerm ver. 2.00:overlay:XMODEM ver. 1.01 bug fixed
- 928 mt200o. ish T COMT msx01508 90/07/09 23895 113 Desc: mabTerm ver. 2. 00. o:for RS232C (キシュニヨッテハ ウコ キマセン)
- T COMT msx01508 90/06/13 14244 268 Desc: mabTerm ver. 2. 00:overlay:Transit protocol
- T COMT msx01508 90/06/13 22200 251
- Desc: mabTerm ver. 2. 00:overlay: dir', 'type', 'fkey' B COMT msx01508 90/06/10 26752
- Desc: mabTerm ver. 2.00: document for making overlay(fin) T DOC msx01508 90/06/10 34618 160
- Desc: mabTerm ver. 2.00 : document for making overlay
- 907 mt200fin. lzh B DOC msx01508 90/06/10 29056 Desc: mabTerm ver. 2.00: document in 'fin' format
- 906 mt200doc. ish T COMT msx01508 90/06/10 33927 299 Desc: mabTerm ver. 2.00: document for R\$232C&MODEMカートリッジ
- T COMT msx01508 90/06/10 23076 255 905 mt200m. ish Desc: mabTerm ver. 2.00. m : executable for MODEMcartridge

#. #-# (Mark <RET>next <P>rev <C>ontinue <Q>uit

#### POOI システムのコマンド一覧

PDSライブラリシステムPOOL [PDS]

- 1. インフォメーション (info) 2. ライブラリシステムの使い方
- 3. ファイルの拡張子の説明 4. 転送プロトコル設定 (setup)
- 5. メニュー表示切り替え (menu) 6. 逐次表示 (選択可) (browse)
- (dir) 8. 一つ前の選択に戻る 7. 一覧表示(選択可)
- 9. アップロード
- (up) 10. ダウンロード 11. 全てのファイルを選択 (all) 12. 番号で検索
- 13. ファイル名で検索 (name) 14. 作者の I Dで検索
- 15. 日付で検索 (date) 16. サイズで検索
- 19. 簡単な説明で検索
- 21. 終了
- (quit)
- 17. アクセス回数で検索 (access) 18. ファイル種別で検索 (kind)

(undo)

(down)

(number)

(author)

(size)

(key) 20. 新しいファイルを選択 (new)

#### ファイルの種別で検索

Enter #, <Q>uit, or <?>Help POOL <pds> kind

ファイルの種別を数字で選択してください。

- 1: Netware (NETW)
- 3: File Converter (FICV)
- 5: Filter (FILT)
- 7: Documentation/General Texts(DOC)
- 9: General Utilities (UTL)
- 11: Music/Sound (MSIC)
- 13: Library/Include (LIBR)
- 15: Business/Template (BUSI)
- 17: Jokes (JOKE)
- 19: Other (OTHE)
- KIND> 10
- 55 items found.

- 2: Communication Tools (COMT)
- 4: Device Driver (DEVD)
- 6: Basic Files & Utilities (BAS)
- 8: Desk Accessory (DA)
- 10: Games/Fun (GAME)
- 12: Graphics/Animation (GRPH)
- 14: OS/Language (OS)
- 16: News (NEWS) 18: Data (DATA)

#### ダウンロ―ドのアクセス回数で検索

Enter #, <Q>uit, or <?>Help

POOL<pds> access

ファイルのアクセス回数を指定してください。

Select 1: 以下 2: 同じ 3: 以上 ==> 3

Just a moment... 128 items found.

POOL pdsのメニューからdirと 入力すると、ダダーッとPOOLに登 録してあるフリーソフトウェアの 一覧が表示される。でも、こんな にたくさんあっては、この中から 自分の欲しいソフトを探すのは大 変だ。そこでPOOLには、いくつか の検索方法が用意されている。ゲ ームやユーティリティーといった ファイルの種別、説明文に含まれ るキーワード、ダウンロードのア

クセス回数など、いろいろな方法 で検索できるわけだ。また、ファ イルの種別で検索したあと、さら にその中から、アップロードした 人のIDやアップロードした日付な どで検索、といったように目的の ソフトを絞り込むことができる。 これなら、大量のフリーソフトウ ェアの中から自分の目的のソフト をすばやく見つけ出すことができ るわけだ。



## ダウンロードにチャレンジ!

ネットワークに蓄えられた情報 を自分のMSXのフロッピーディ スクの中にセーブすることを、"ダ ウンロード"という。POOLシステ ムに登録されているファイルをダ ウンロードする方法としては、ア スキー形式、transltプロトコル、 ZMODEMプロトコルの3種類あ る(プロトコルとは、データをやり とりする方式のこと)。一番、一般 的なのは、アスキー形式で、電子 掲示板や電子メールをダウンロー ドするのと同じと考えていい。 POOLに登録されているフリーソフ トウェアもほとんどは、このアス

キ一形式でダウンロードすること ができる。ただし、一部のバイナ リー形式でアップロードされてい るソフトに関しては、transltプロ トコルやZMODEMプロトコルを 使う必要がある。ZMODEMプロト コルは、MSXでも使えないことは ないけど、あまり一般的ではない ようだ。transltプロトコルもモデ ムカートリッジ内蔵の通信ソフト では使うことができないが、MSX TERMやすでに紹介したmabTerm などの通信ソフトを使用すれば、 transltプロトコルでダウンロード することが可能だ。



★DIRコマンドを実行後、ダウンロードし たいソフトウェアの番号を指定する。



★ダウンロードは、POOLのメインメニュ ーからDOWNコマンドを実行して行なう。

## SETUPコマンド

ダウンロードには3つの方法が あることは、すでに書いたよね。 SETUPコマンドは、そのうちのど の方法を使ってダウンロードする のかを設定する。 transltプロトコ ルの場合の設定例を左下の表に示 してあるので、参考にしてほしい。 一度設定してしまえば、設定内容 を変更するとき以外は再度設定す る必要はないぞ。



★メッセージに従い、番号を選んで いけば、セットアップが完了するぞ。

## DOWNコマンド

#### ■アスキー形式

アスキー形式でダウンロードす るときは、SETUPでの \*ダウンロ ードに使用するプロトコル"を0 番の "ASCII Transfer"に設定して おく。DOWNコマンドを実行した ら、通信ソフトの"記録開始"や "DOWN LOAD"などの機能を起動 して(ここでセーブするファイル名 を決める)リターンキーを押せば ダウンロード開始。終ったら、通 信ソフトの"記録停止"などを実 行する。詳しくはそれぞれの通信 ソフトのマニュアルを参照してね。

#### ■transltプロトコル

transltプロトコル(以下translt)を使うには、transltに対応した 通信ソフトを使う必要がある. mab termの場合、オーバーレイ機 能で、専用のtransltのプログラム を起動できるようになっている。

詳しい使い方は、それぞれの通 信ソフトの説明書を参照してもら うことにするが、transltを使うと、 複数ファイルをダウンロードする 場合、POOLに登録されているファ イル名で自動的にディスクにセー ブされるので非常に楽だ。



★ほとんどのソフトは、アスキー形 式(ISH形式)で登録されている。



★複数のソフトもそれぞれのファイ ル名で連続してダウンロードできる。

#### transItの場合のSETUP例

Enter #, <Q>uit, or <?>Help POOL <pds> setup

アップロードに使用するプロトコルを指定してください。

\* 0: ASCII Transfer

1: Transit Protocol

UP PROTOCOL>

ダウンロードに使用するプロトコルを指定してください。

0: ASCII Transfer

\* 1: Transit Protocol

2: ZMODEM Protocol

DOWN PROTOCOL>

ダウンロードのプロンプトを指定してください。

\* 0: PROMPT OFF

1: PROMPT ON

DOWN PROMPT>

ファイル一覧のプロンプトを指定してください。

0: PROMPT OFF

\* 1: PROMPT ON

DIR PROMPT>

Enter #, <Q>uit, or <?>Help

POOL <pds>

## 新アスキーネットのお知らせ

今回の特集記事中、アスキーネ ットMSXとありますが、'92年3月 30日より、アスキーネットMSX、 PCS、ACS、DPIの各サービスは新 アスキーネットに移行し、統合さ れた形で運営されることになりま した。新アスキーネットにおいて も、POOLシステムのサービスは 続されますが、一部コマンド体系 が変更される可能性があります。 なお、新アスキーネットは、登

録料3000円、基本料金(1カ月に

5時間まで)2000円、5時間を超 えた場合、3分ごとに20円の利用 料金がかかります。

間(い)合(わ)せ)

〒107-24

東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル (株)アスキー アスキーネット事務局 203-3486-9661

(土、日、祝祭日を除<10:00~17:00)

## ネットワーカー必携のフリーソフトウェア

ネットワークに蓄えられているフリーソフトウェアをダウンロードしたり、アップロードしたりするとき、必ず、お世話になるツールがある。ここでは、ネットワーカーたちに必携のフリーソフトウェアをいくつか紹介しよう。

## ISH.COM

作者 pcs20210(PCS)

## ファイルコンバーターの決定版!

バイナリーファイル、たとえばマシン語プログラムなどをMSX-DOSのTYPEコマンドを使って表示しようとすると、たいていの場合画面がぐちゃぐちゃになってしまう。これはファイルの中にいわゆる\*コントロールコード\*と呼ばれているものが入っているせいで、パソコン通信でデータをやりとりする場合もこのコントロールコードが入っているとうまく送信や受信ができない。

そこで考えられたのが、データを一度コントロールコードが入ってないファイルに変換してから送って、受け取った側でまたもとのファイルに戻せればうまくいくじゃないか、ってこと。それをやってくれるのが"ファイルコンバーター"と呼ばれるもので、現在日本の石塚氏の考案した"ISH"(イシュ)と呼ばれるファイルコンバー

ターが全世界で通用するぐらい普及している。

ISHはパイナリーファイルをテキストファイルに変換するだけではなく、もとに戻すときに関係ない文字列が入っていても無視する機能だとか、電話回線のノイズなどによる。キャラクター化けがと呼ばれる現象(送ったのと違うキャラクタが送られてしまうこと)をある程度防ぐ(自動的にエラー訂正する)という機能も備わっている。つまりもうネットワーカー必携のアイテムだというわけだ。

この原稿を書いている時点での、 MSX用ISHの最新版はISH110EP. COMだ。ISH.COMにリネームして 使うといいだろう。

アスキーネット MSXのPOOLでは、ほとんどがこのISH形式で登録されているので、絶対必要なプログラムだ。

Congright (C) 1986, 1987 by M. Ishizuka

modified by A. Shiral & M.Takenaka

Usage:

Qish fname [Cri:/ai/v] [/cd:]][/mld:]][/gd:]][/dd:]][/gd:][/gd:]][/gd:]][/gd:]][/gd:]][/gd:]][/gd:]][/gd:]][/gd:]][/gd:]][/gd:]][/gd:]][/gd:][/gd:]][/gd:]][/gd:]][/gd:]][/gd:][/gd:]][/gd:][/gd:]][/gd:][/

♠A>ISHとだけ打ち込み、リターンキーを押すと、ヘルプメッセージが表示される。

#### ISH.COMの作り方 A>PMEXT ISH110EP.LZH \*.\*

Mマガ3月号プログラムサービスには、ISHの最新バージョンがISH110EP.LZHというファイル名で入っている。PMEXT.COMとISH110EP.LZHを他のディスクにコピーして、MSX-DOSを起動したらAドライブにそのコピーしたディスクを入れて、

A>PMEXT ISH110EP.LZH \*、\* と実行すると、ISH110E.DOC、 ISH110EP.COM、README.DOCの 3つのファイルが作成される。拡 張子が、DOCのファイルは\*ドキュメントファイルなないで、あとで紹 キストファイルなので、あとで紹 介するJTYPEなどを使って読んで おこう。また、

A>REN ISH110EP.COM ISH.COM と実行して、ファイル名をish. comに変更しておくこと。そうすれば、以後、ISHというコマンドで使用できるようになるわけだ。

#### ISH(テキストファイル)→バイナリーファイル

#### A>ISH filename

拡張子が、ISHのファイルは、ほとんど、ISH.COMを使ってテキスト化されたファイル(以下ISHファイルと呼ぶ)だと思って間違いない。ISHファイルをもとのバイナリー形式に戻すには、

A>ISH FILENAME

とすればいい。たいていの場合は、拡張子が、LZHや、PMAのファイルが出来上がる。

POOLシステムなどから、ひとつのファイル名で複数のISHファイルを同時にダウンロードした場合でも、上記のようにすれば、それぞれもとのファイルに復元して

くれる。また、ISH.COMはファイルの中から、ISHファイルだけを 抽出して復元してくれるので、関係ない余分な文字などが含まれていても大丈夫だ。



●ISHのおかげでキャラクター化けと いう心配は、ほとんどなくなった。

#### バイナリーファイル→ISH(アスキーファイル)

#### A>ISH filename /SS

さて、それでは、バイナリー形 式のファイルをISHファイルにコ ンバートする方法だ。たとえば、 TEST.LZHというファイルをISH ファイルにするには、 A>ISH TEST.LZH /SS

とすれば、TEST.ISHというファイルが出来上がる。/SSは、おまじないのように憶えてしまおう。

ISHファイルはネットワークで 送受信のときキャラクター化けな どを起こしても、自動修正する機 能がある。もちろん、テキストフ ァイルにISHをかけることもでき るが、ISHをかけると、もとのファ イルより、ファイルサイズは大きくなる。このため、ISH.COMは、 後述するLHaやPMarcなどの圧縮 プログラムと対で使われることが 多い。



●パイナリーファイルをネットワー クで送るには、ISHは欠かせないぞ。



ろなオプションが用意されている

## **PMext**

作者 ペぱあみんと★すたあ NCA000057(NIFTY)

## 高機能エクストラクター

バソコン通信でフリーソフトウェアをダウンロードするのにも結構時間がかかるので、通話料金が心配になる。通話料金をなるべく安く押えるにはダウンロードする時間が短ければ短いほどいいわけで、さらにダウンロードを短くするためにファイルサイズはなるべく小さいほうがいい。

そこで登場したのが 『圧縮ツール』 と呼ばれるソフト。 いくつかの プログラムやファイルを全部まと めて小さくすることができるのが このツールだ。

ファイルをまとめることを、\*書庫に入れる"、 \*圧縮する"、 \*凍結させる"などといい、まとめたファイルをもとに戻すことを \*書庫から出す"、 \*展開する"、 \*解凍する"などと言う。

アスキーネットMSXのPOOLに登録されているフリーソフトウェアは、大半が圧縮ツールを使って圧縮してある。圧縮ツールもいろんな種類があるけれど、現在、MSXでスタンダードになってるのが、PMarc(ピーエムアーク)と呼ばれるもの。PMextは、PMarcを使って圧縮されたもの(拡張子が.PMA)を展開するのに使うツールだけど、この他に、LHaという圧縮ツールを使って圧縮されたもの(拡張子が.LZH)にも対応していて展開することができる。

使い方は簡単。圧縮されたファイルが"TEST1.PMA"または"TEST2. LZH"だったら、 A>PMEXT TEST1 \* . \*

A>PMEXT TEST1 \*.\*
A>PMEXT TEST2.LZH \*.\*
で展開できる。

#### PMextの作り方 A>PMEXT222

PMEXT自体も圧縮されている。 プログラムサービスを使う人は、 PMEXT222.COMを他のディスク にコピーして、そのディスクをA ドライブに入れて、MSX-DOSで A>PMEXT222

とするだけで説明が出るので、

Extract? (y/n)に対してYを入力してやればあとは勝手にPMEXT2. DOCとPMEXT.COMが展開される。

アスキーネットMSXでダウン ロードする人は、POOL PDSの11 76、pmext222.ishをダウンロード してからISHで復元しよう。

PMext Version 2.22 for 34K (P/M(Z88) Copyright(C) 1998,1991 by Yoshihiko Mino.

Usage: PMEXT (archive) [[dev:](entryname)[=(filename)][/A/B/C/I/L/M/M/Pn/0/W]]

Options:

A Extract with attribute

C Check CRC of members

Display list of members

M Nondisplay hex-counter

Work with question

/B : Binary file(ignore EOF)
/I : Indifferent to unmatching members
/M : Nondisplay memorandums
/P : Output by the page
/W : Overwrite without owestion

Evamples: APPRETT BISANE #, COM/L APPRETT BISANE #, COM/L APPRETT SANE BEAD, NE-#, IN APPRETT SANE CON READ, NE APPRETT SANE CON READ, NE

isplay list of members in B:SAVE.PMA isplay list of COM-members in B:SAVE.PMA threat all members in SAVE.PMA to drive i threat READ.PME as READ.DOC in SAVE.PMA isplay contents of READ.PME in SAVE.PMA secute TERM.COM in SAVE.PMA

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

## PMarc

作者 <sup>へばあみんと★すたあ</sup> NCA000057(NIFTY)

## PMファミリーの圧縮プログラム

上のPMextで展開できる、圧縮ファイルを作るためのツールがこのPMarcだ。圧縮ツールは、パソコン通信でなるべくダウンロードする時間を短くしたりする他にも、1枚のディスクにいっぱいファイルを詰め込みたい場合などにも非常に有効に利用できる。

使い方は簡単。例えば、TEST1. TXTを、TEST.PMAというファイル に圧縮するなら、

A>PMARC TEST TEST1.TXT でいいのだ。最初が圧縮されたファイル名、あとに圧縮するファイ ルを並べる。?や\*のワイルドカー ドも使える。

\*PMファミリー"と書いたけど、 他にも自動展開(拡張子が、COM になって、実行すると自動的に展 開する。PMEXTが圧縮されてて PMEXTがないと展開できなかっ たら困るから、この形式で圧縮されている)のファイルを作成する PMSFX、そして自動展開実行する (拡張子が、COMになっていて、実行するたびに本体メモリに展開して実行する。ディスクに記録されるものは本体よりかなりサイズが小さいものになるので、省ディスクができることになる)ファイルを作成する PMEXEなんていうのもある。これらすべてを総称して、PMファミリーというわけだ。

MSC-DOS version 1.68 Carps 1961 by Microsoft COMMON existin 1.11 (Pressure cyclic cyclic) Place Version 2.68 for 66 (CP-MC38) Carps 1961 (C) 1979 by Version inno. Frontuse file a cyclic PMC (CED) 0980 .SCT Commension 8156-8156 17.81 Adding Ione. ADM

●PMarcは、MSX用の圧縮ツールの中でも、高い圧縮率を誇る。

### **品** LHrd

LHrdは、圧縮ツール\*LHa"で圧縮された、拡張子が\*、LZH"のファイルを展開するツールたが、拡張子が\*、LZH"の中には、PC-9801などの\*LHa"を使って圧縮されているものもあり、LHrdではそれらのファイルを展開することができない。上で紹介したPMextを使えば、PC-9801の LHaで圧縮したファイルでも、MSXの LHaで圧縮したフ

作者 MHC02622 (NIFTY)

らで展開すれば問題ないが、拡張

子で展開ツールを使い分けたいならばLHrdを使うのもいいだろう。 LHrdはLHaとセットでアップロードされている。アスキーネット MSXでLHaとLHrdを入手したい人は、741,742,743,760,761,771 に関連ファイルがあるので、よく説明

を見てからダウンロードしよう。

## H LHa

作者 <sup>斉藤弘明</sup> MHC02622 (NIFTY)

LHaは、". LZH"のファイルに圧縮するツールだ。PC-9801などで、現在標準で使われている圧縮ツールが同名の"LHa"なのだが、こちらのLHaは別モノ。じつはPC-9801のLHaの古いバージョンは"LHarc"という名前で、ひとつのプログラムで圧縮・展開できるツールだけど、MSXの場合、容量的な問題やスピード的な問題から、

"圧縮する"ツールと"展開する" ツールのふたつに分けて LHarc が移植された。それがLHaとLHrd という名前になったというわけだ。

PC-9801では PM arcで圧縮されたものは展開できないようなので、機種にこだわらないグラフィックデータなどは LHaを使おう。この LHaで圧縮されたものは、98の LHaでも展開することができる。

# フリーソフトウェア 特選集

おまちかね。アスキーネットMSXのPOOLから、フリーソフトウェアの優れものを大紹介するぞ。ページの都合であまり紹介できないので、今回はツールを中心に9本のフリーソフトウェアを選んでみた。



#### **FMTM**

作者 M.Horii PACKMAN(FALCON-NET)

## DOS2専用のファイル管理ツール

\*ファイル管理ツール"というのは、MSX-DOSのコマンドを使わなくても、ディレクトリを取ったり、ファイルをコピーしたり、ファイルの内容を見たり、ファイルを実行したり……などなど、いろいろできるツールのこと。画面いっぱいにファイル一覧などがきれいに整備して配置されてて、MSX-DOSのコマンドラインでコマンドを入れなくてもほとんどのことができてしまうので、"ビジュアルシェル"と呼ばれることもある。

この \*FMTM"は、MSX-DOS2でそういうファイル管理ツールを実現したものだ。

さて、展開方法を説明しておこう。FMTM080.LZHとPMEXT.COM が入っているディスクをAドライブに入れて、

A>PMEXT FMTM080.LZH \*.\* でFMTMが取り出せる。アスキ ーネットMSXでダウンロードす る人は1260番のFMTM080.ISHを ダウンロードしよう。

FMTM080.LZHを展開すると、 FM.BAT,FMTM.CNF,FMTM.COM, FMTM.MAN,README.DOCの5つ のファイルが作成される。READ-ME.DOCとFMTM.MANは説明書な ので読んでおこう。

FM.BAT,FMTM.CNF,FMTM. COMの3つのファイルがあると FMTMを動作させることができる。 とりあえず、上で展開したそのままの状態で、

#### A>FM

と入力してみよう。FMTMが起動される。

FMTMでは、常にカレントディレクトリのファイル一覧と、サブディレクトリがあればそれも表示される。左上の方には、ディスク情報として、空き容量とフォーマットの種別が、また、右上の方にはカレントディレクトリのファイルの数、そしてファイルサイズの合計が表示される。

## 

★ファイルの一覧、ディスクやファイルの情報、コマンドがきれいに配置されている。

また、上の真中はカーソル位置 のファイルのファイル情報が表示 される。カーソルはカーソルキー で動かすことができるので、とり あえずいろいろ動かしてみよう。

選びたいファイルにカーソルを持っていって TAB キーを押すことにより、ファイルを選択することができる。選択を解除したい時は、選択されたファイルで TAB キーをもう一度押せばよい。スペースキーでもTABのかわりになるけど、スペースキーの場合はカーソルが次のファイルに移ることになる。たくさん選択したい場合などは便利だね。また、SELECTキーですべてのファイルを選択したり、解除したりできる。

画面の一番上にはコマンドが表示されている。例えば、C:複写のCをキーボードから入力することによって、上で選択したファイル

を他のディレクトリやディスクに コピーすることができる。複数ファイルをコピーしたい時など、い ちいちMSX-DOSで

COPY AAAAA B: COPY BBBBB B:

……などといちいちやっていたの がウソみたいに楽になるのだ。

また、リターンキーを押すと、カーソル位置のファイルの種類を自動判別して、サブディレクトリだった場合はディレクトリの移動を、実行ファイルであればそのファイルを実行……などなど、らくらく操作ができる。

他にも圧縮ファイルを展開したり、いろんなことができるけど書ききれなかった。是非マニュアル (FMTM.MAN)をしっかり読んで使ってみよう。もうFMTMなしではファイル管理できなくなるかもしれないぞ。

#### ファイルの圧縮や展開もカンタン!!



●いくつかのファイルを選んで他のディスクにコピーするのも簡単なのだ。



會FMTM.CNFに圧縮ツールや展開ツールなどを登録しておくと簡単に呼び出せる。



## **AEG**

作者 AEG TTA43611 (PC-VAN)

## DOS1用ファイル管理ツール

前のFMTMはMSX-DOS2専用なので、MSX-DOSしか持ってないから使えないよ~という人もいると思うけど、MSX-DOS1用のファイル管理ツールもちゃんとあるのだ。それがこの"AEG"だ。

MSX-DOS1用なので、階層ディレクトリ関係のことは、いっさいできないんだけど、その他の機能はFMTMに負けず劣らずといったところで、圧縮ファイルの展開やISHファイルの展開、日本語アスキーファイルの表示やグラフィックの表示などもできる。FMTMのところで書けなかったんだけど、FMTMもAEGも、いろんな機能は他の実行ファイルを呼び出すことにより実現されている。つまり、圧縮ファイルの展開をしようと思ったらLHRD,PMEXT,UNARCなどを別に用意しておく必要がある。

さて、このAEGはアスキーネットMSXでは、POOL pdsの1229番にAEG101.ISHで登録されている。


AEGを展開するには、AEG101. PMAとPMEXT.COMを他のディスクに移してそのディスクをドライブAに入れ、

A>PMEXT AEG101 \* . \*

でオーケーだ。AEG.COM,AEG1 00.DOC,AEG101CH.DOCの3つのファイルが作成される。AEG100.DOC,AEG101CH.DOCは説明書なので、使う前に必ず読んでおこう。AEG.COMだけあれば実行することができる。

AEG Ver.1.01はまだ暫定版で、 いくつかのバグが発見されている。

- ①一番最初に表示されるファイル を削除すると、ディスクのファ イルが表示されなくなる。
- ②/Dオプションは、以下に示すよ



●ファイル名が色分けされて表示されてるから、どれが何のファイルかすぐにわかる。

うにスペースを入れたり、他の オプションを先につけたりしな いこと。

A>AEG/DAAHR(可) A>AEG /DAAA(不可) A>AEG/R/DBBB(不可)

③2DD、9セクターフォーマット 以外のディスクには対応してい ない。 など、詳しくはプログラムサービスに収録してある AEGBUG. DOCを読んでほしい。

ともかく、今後のバージョンアップに期待しよう。パソコン通信でフリーソフトウェアをダウンロードしてると、バージョンアップしたときに最新版がすぐ入手できるのも魅力だね。

### **見JTYPE**

作者 mab msx0508(MSX)

## DOS1で漢字テキストをタイプ


MSX-DOS2なら、漢字(全角文字) テキストの表示が簡単にできるけ ど、MSX-DOS2を持ってない人に は、漢字テキストを読むのはちょ っとした工夫が必要だった。

このJTYPEは、MSX-DOS1で漢字 テキストを表示するためのツール だ。TYPEコマンドの代わりに使う といい(ただし要漢字ROM)。

アスキーネット MSXではPOOL PDSの1217番、\*JTYPE130.ISH\*で登録されている。JTYPE130.LZH とPMEXT.COMの入っているディスクを入れて、

A>PMEXT JTYPE130.LZH \*.\* で5つのファイルが取り出される。 まずは普通のTYPEコマンドで A>TYPE README.1ST

とすると、簡単な説明が出るの で、それにならって



♠JTYPEで表示してみたところ。RGBディスプレイじゃないとちょっと辛いかな。

A>JTYPE -M JTYPE130.DOC

とすれば、マニュアルか読める。 最近のフリーソフトウェアのマニュアル(拡張子が、DOCや、MANのもの)は、ほとんど漢字テキストで書かれているので、このJTYPEを使えば読めるわけだ。MSX-DOS2でも、普段から漢字モードを使うとスピードが著しく遅くなるので、漢字テキストを読むときだけこのJTYPEを使うのがいいかも。

#### PI NT

作者 MERON NAT23181(ナツメ)

## 漢字テキスト表示ツールその2

このNTも、左のJTYPE同様漢字 テキストを表示するツールだ。 JTYPEとの決定的な違いは、 JTYPEがスクリーン7でインター レスモードを使って漢字を表示していたのに対し、このNTでは同じ スクリーン7でも縦長の漢字を表示している。行と行の間に2ドットの間隔を空けて読みやすくしているという親切設計だ。

また、JTYPEになかった機能としては、NT実行中にキー操作により逆行なども可能になっている。例えば、カーソルキーの左を押せば約11ページ前に戻り、右を押せば約11ページ先に飛ぶ。『T″キーを押せば読み込まれているファイルの先頭を表示する、などなど。

アスキーネットMSXではPOOL pdsの1179にNT2.ISHで登録され



●NTで表示してみたところ。左のJTYPE と比べて、キミはどちらがいいかな?

ている。展開方法は、NT2.PMAと PMEXTの入っているディスクで、 A>PMEXT NT2 \*.\*

でオーケー。NT.COMとNT.DOCの ふたつのファイルが取り出される。

NT.DOCを読めば、使い方とキー 操作の説明が書いてあるよ。

JTYPEとNTは比較的使用目的 が似ているツールソフトだけど、 ちょっと違う部分をうまく使い分 けてもいいかもしれないね。

## MAKIちゃんフォーマットなら、 他機種のデータも表示可能!!


パソコンには、MSXを含めてた くさん種類があるけど、ドットの サイズとか、発色数だとかが機種 によってまちまち。当然、グラフ ィックデータのセーブ形式も全然 違う。

そこで、他機種で書かれた絵で も見ることができるように、共通 のフォーマットが作れないか? ということで作られたのが MAKI フォーマット"と呼ばれる形式。つ まり、MAKIフォーマットのグラフ ィックデータなら、機種に関係な く画像を表示できるわけだ。もち ろん、それぞれの機種に応じた

MAKIちゃんローダーとセーバー が必要だけどね。

このほかにも、同じような目的 で作られたものに "NAPLPS" や "OLD"や"MAGフォーマット"な どがある。上記の中でNAPLASだ けは、ちょっと特殊で、1枚の完 成された画像をセーブするのでは なく、画像を描く手順をセーブす るものだ。そのための専用エディ ターが用意されていて、簡単なア ニメーション処理も可能だ。

最近、ネットワークで画像のや り取りをする場合、MAKIフォーマ ット(拡張子が、mki")と、MAGフ



★右上の画像データをMAKIフォーマット にすると、ファイルサイズは小さくなる。



●MAKIS.COMで、今月号のCGマシーンのグラフィックをMAKIフォーマットに変換。

ォーマット(拡張子が\*. mag")が 一般的になっているようだ。

さて、そのMAKIフォーマットで 画像をロードして表示したり、ネ ットワークに掲載するためにセー ブしたりするプログラムのMSX 版がここで紹介する MAKIちゃん ローダー&セーバー"だ。

アスキーネットMSXのPOOLpds の 1064番 "MAKIMX 12. ISH"が ま きちゃんローダー、1065番の \*MA-KISMX6.ISH"がまきちゃんセー バーだ。絵を見るだけだったら、 とりあえずMAKIちゃんローダー だけダウンロードすればいい。

展開するには、MAKIMX12.LZH. MAKISMX6. LZH, PMEXT. COM O あるディスクで、

A>PMEXT MAKIMX12.LZH \*.\* A>PMEXT MAKISMX6.LZH \*. \* でローダーとセーバー、両方展開 できる。それぞれ本体と説明書の ふたつのファイルが出てくるので、 説明書をよく読んでから使おう。



★MAKI.COMのヘルプメッセージ。いろい


アスキーネット MSXの POOLに は、ツールばかりじゃなく、ゲー ムもあるのだ。

この"激突!質並べ"は、コンピ ューターが操作する女の子3人と、 誰でも知ってるカードゲームで七 並べ"で対戦するゲーム。ルールが 簡単なので誰にでもお手軽に游べ るゲームだ。

アスキーネットMSXにはPOOL pdsの1003番、7NARABE.ISHで登 録されている。7NARABE.LZHと PMEXT.COMのあるディスクで、 A>PMEXT 7NARABE.LZH \* . \* とやると、カードのデータや、

グラフィクデータなど、9個のフ アイルが出来上がる。このうち、 README.DOCは説明書なので、な くてもゲームをすることができる ぞ。AUTOEXEC.BASを起動すれば ゲームがスタートする。

ゲームのルールは、七並べでも "持ち札のまわりを囲まれると、そ のカードが出せなくなる"という もの。よくわかんなくても、ゲー ムを何度か実際にやってみれば、 簡単なルールなのですぐわかると 思う。4人のプレイヤーの誰かが、 出せるカードが1枚もなくなった ら局面が終了して、得点が計算さ




會七並べに新たなルールを追加すること で、楽しめるゲームになっている。

れる。自分の持ち点が0になると ゲームオーバーだけど、コンピュ ーターを負かせると、なんと女の 子が脱いだグラフィックがでる (きゃ~えっち)。

操作は簡単。ジョイスティック かカーソルキーでカーソルを移動 させて、スペースキーかトリガー 1で出すカードを決定する。パス するときはトリガー2かPキーだ。





## I LZCOM

作者 岡本憲昌 M2LHU@JN2BDS

## COMファイルの圧縮ツール

LZCOMは、COMファイル(MSX-DOS でその名前を入力することによっ て実行することができるファイ ル)を圧縮するツールだ。前に紹介 したPMARCなどは、圧縮すると PMEXTなどで展開しないといけ なかったけど、このLZCOMはちょ っと違う。拡張子が、COM"のも のだけ圧縮できて、これで圧縮し たものも拡張子が". COM"になる。 その圧縮されたファイルをMSX-DOSで実行すると、RAMにプログ ラムが展開されて、そのままプロ グラムが実行される。つまり、実 行する度にいちいち展開されるこ とになるけど、圧縮してないCOM ファイルとまったく同じ感覚で使 えるようになるのだ。

このLZCOMによりCOMファイルを圧縮してサイズを小さくしておくことによって、ディスクの使用領域を減らすことができるので、1枚のディスクを有効に利用することができるようになるのだ。

前に紹介したPMARCでも、PMEXEというツールを使うことによって同じ事ができるけど、こちらの方が"お手軽に"使うことができそう。

このLZCOMは、アスキーネット MSXのPOOL pdsの1175番に LZCOM008.ISHで登録されている。

展開方法は、PMEXT.COMと LZCOM008.LZHのあるディスク で、

A>PMEXTLZCOM008.LZH \*.\*




●下で紹介しているTODAY.COMを圧縮 してみた。圧縮にかなり時間がかかる。

で、LZCOM.COM と LZCOM008. DOCが取り出される。LZCOM008. DOCは説明書なので、ひととおり 目を通しておいた方がいいだろう。

使い方は簡単。たとえば、TEST. COMを圧縮したかったら、

A>LZCOM TEST.COM と実行すればよい。DIRすると、 TEST.COMと TEST.OLDのふたつ のファイルになっている。拡張子 が、OLD"の方は、LZCOMをかけ る前のTEST.COMだ。一度LZCOM をかけると元に戻すことができな



♠ TODAY.OLDがもとのTODAY.COMでファイルサイズがずいぶん小さくなった。

いので、このTEST.OLDの方は、べつのディスクに保存しておいた方がいいだろう。TEST.COMは圧縮されたファイルで、今までのTEST.COM同様に使うことができる。

試しにPMEXT.COMに試してみたところ、元が12928バイトだったのが、9216バイトになった。実行したときに圧縮されたファイルを展開してるんだけど、展開スピードが十分速いので、スピードが落ちた、という気もあまりしない。

## **計TODAY**

作者 morimori pcs30807(PCS)

## 今日が何の日か表示する

\*TODAY"は、AUTOEXEC.BATなどで呼び出すことによって、ディスクを起動したとき、その日の行事や、友人の誕生日などを表示するプログラムだ。

たとえば、MSXマガジンの発売 日は、MONTHLY.TBL というファ イルに記録されていて、毎月8日 になると表示される(右下の写真 は、TODAY.CNFでイベントの表示 をOFFにしている)。

\*TODAY\*のオリジナルはPC-9801版で、それをMSX版に移植したのは、FUNTA(msx05186)さんだ。

TODAY Ver.2.9は、MSX-DOS2 専用だ。Ver.2.8ならばMSX-DOS 1用もある。アスキーネットMSXの POOL pdsの1182番の \*TDV29D2. ISH"がMSX-DOS2用TODAY Ver. 2.9、969番の \*TDV28D 1.ISH"が MSX-DOS1用のTODAY Ver.2.8だ。 展開方法は、TDV29D2.LZH(ま たは TDV28D 1.LZH)と PMEXT. COMが入っているディスクで、

A>PMEXT TDV29D2.LZH \*.\* とすれば、8つファイルが取り 出される。さらに中に入っている

A>PMEXTTBL.LZH \* . \*

TBL.LZH&

として、展開する必要がある。 いろいろなイベントの日を記録し ているTBLファイルは数が多く、 サイズも大きくなるので、たっぷ り余裕のあるディスクで展開して ほしい。また、拡張子が、DOC"の 説明書を読んでおくこう。



●今日は何の日かな? わお、MSXマガジンの誕生日だ(わざとらしい)。

### **III TREE**

作者 mab msx01508(MSX)

## 階層ディレクトリーを表示


TREEはMSX-DOS2の階層ディレクトリーをわかりやすく画面に表示するツール。当然MSX-DOS2専用のツールだ。いままで紹介したツールに比べるとちょっと小物かもしれないけど、こういう小物ツールがいっぱいあっても役にたつのだ。アスキーネットMSXには、こういった小物ツールもいっぱい登録されてるぞ。

TREEは、POOL pdsの1062番に TREE.ISHで登録されている。 TREE.LZHと PMEXT.COMのある ディスクで、

A>PMEXT TREE.LZH \*.\*

で展開することができる。展開すると、11個のファイルが出てくるけど、TREE.COMがプログラム本体、TREE.DOCが説明書で、あとの9個のファイルはすべてC言語のソースファイル関連だ。

C言語やアセンブラで書かれた ツールの中には、このTREEのよう



★TREE -dで表示した画面。DOS2ユーザ ーには、とても重宝するツールだ。

にソースファイルがいっしょに入っているものも少なくない。その言語を勉強しようとする人なら、 先輩の書いたお手本として勉強に役にたつだろうし、その言語が使える人ならば自分の好きなように改造して使うこともできるわけだ。 A>TREE


とすると、カレントディレクト リーより下のディレクトリー名と、 その中に含まれるファイル名がす べて表示される。TREEの後に-dを 付けるとディレクトリー名だけ表 示されるぞ。

## まだまだあるぞフリーソフトウェアの秀作たち!!

## GAME

ゲームも1本、前で紹介したけど、まだまだいろいろ登録されている。トランプゲームやパズルゲーム、クイズゲームなどから、アクションゲームまでジャンルもいろいろ。ちょっとえっちな野球拳ゲームもあるぞ。他にも、同人ソフトのデモ版や、アスキーの名作


\*カオスエンジェルズ"のデモ版なんてのも登録されているのだ。短いショートプログラムもあれば、超大作まである。昔編集部で禁止令が出るほど流行った、あるゲームもこのPOOLpdsが出どころなのだ。ゲームはkindコマンドの10番で検索できるぞ。



#### BLADE

作者/BLITZ(msx05432)

pool pds 983番、BLITZさん作の格闘ア クションゲーム<sup>\*</sup>BLADE"だ。ゲームとし てはいまひとつかもしれないけど、グラ フィックがなかなかイカす。



#### もぐらたたきゲーム

作者/ひっとまん (msx03660)

POOL pds 1153番、ひっとまんさん作の もぐらたたきゲームだ。単純なゲームな んだけど、こういう単純なゲームこそ熱 くなれるのだ。

Acces	Bytes	11/MM/UU	Author	ype Killu	rile Name	110.
6					OUTRUN, PMA	
		ひっとまん	ン』 By	オウトラ	Desc: 短いゲーム	
4	10110	91/07/30	msx03660	T GAME	HANGMAN. PMA	1154
	まん	By ひっと	グマン』	用『ハン	Desc: 夕一ボR以	
3	1830	91/07/30	msx03660	T GAME	MOGURA. PMA	1153
	とまん	4 By Us	叩きゲー.	用もぐら	Desc: 夕一ボR以	
4	3455	91/06/02	msx01374	T GAME	HAYA3. BAS	1118
		ムです	プログラ.	のメイン	Desc: 早押しクイ	
130	13232	91/04/13	msx05514	T GAME	TIMERBAL. ISH	1088
		モ バージョン	アソベルディ	(マーボール)	Desc: アクションケーム	
139	5898	90/12/22	msx05323	T GAME	98ATTACK. ISH	1023
					Desc: 98ATTACK. I	
130	22100	90/10/21	msx05432	T GAME	blade, ish	983
٠ ٤	みてね	browse L 7	*-4です。	闘アクションク	Desc: いちおう、	
73	5704	90/08/09	msx05281	T GAME	ishi. bas	939
					Desc: いしなげゲ	
93	20060	90/06/18	msx01754	T GAME	nara.ish	924
	??)	・はずる?	クション	t (7	Desc: ならくんげ	
73	10898	90/06/18	msx01754	T GAME	nara2.ish	923
					Desc: ならくんげ	
78	14071	90/06/18	msx01754	T GAME	ai.ish	922
					Desc: わんだーあ	
112	16200	90/06/04	msx05281	T GAME	maztsu.ish	894
					Desc: マジノ ツルギ	
					GAME. ISH	
					Desc: ショートク	

"	Sile Ness	Torre Kind Anabor Wyddidd D Dobre	
NO.	rile mame	Type Kind Author YY/MM/DD Bytes	ACCESS
1283	F22. ISH	T JOKE msx01754 92/01/01 11601	18
		s 1992 HAPPY NEW YEAR	
1227	USAMODE. ISH	T JOKE msx05514 91/11/07 3999	28
	Desc: MSX0+	ャラクターフォントを海外版に	
1182	tdv29d2. ish	T JOKE msx05186 91/08/24 122588	44
	Desc: TODAY Ver.	2.9 Rev. 3.8 MSX-DOS2専用 今日は何の	日?
1173	bo05. ish	T JOKE msx01517 91/08/12 27383	44
	Desc: ほよよん予	(ish & PMarc) (ish & PMarc)	
1172		T JOKE msx05294 91/08/11 1997	
		バグ修正版』やっとV9938対応になりま	
1157	HITTOOLS. PMA	T JOKE msx03660 91/08/01 15548	41
		ラムとセンタリングプログラム By ひっとまん	
1127		T JOKE msx05294 91/06/25 36848	
		『ニメーション(効果音付き)『砂の嵐』ish&自己	
972		T JOKE msx03370 90/09/17 1497	72
		のFONT (丸文字)です。	
440		B JOKE msx02368 89/02/12 768	63
	Desc: DO NOT ask		
		T JOKE msx00229 88/12/06 4233	178
		トロ (Bugヲトッタパーシ゚ョンテ゚ス)	
		B JOKE msx03392 88/11/27 1536	113
		シ ョウケ ソフォント ダ オ (TransIt)	
		T JOKE msx02368 88/11/10 7284	148
		unk. testより、転載。	
		T JOKE msx02875 88/11/08 1285	88
	Desc: msx2. ish7	ショウスル データ ディス オクレテ スミマセ	

## JOKE

フリーウェアだからこそできる のがこの \*ジョーク \* のプログラム だ。何の役にもたたないんだけど 見てて楽しいプログラム、笑いの 取れるプログラムなどがこのジョーク (kindコマンドの17番) に分類 されている。

例えば、1283番のF22はふかま ~ちさんからの年賀状。1227番の USAMODEはMSXのキャラクター フォントを海外版のMSXのもの にするだけのソフト。1173版の砂 の嵐は、放送をしてないテレビの \*ザー"ってのをMSXで表現したも の。などなど、"あまり役にたちそ うにないソフト"(と書いたら怒 られそうだけど)が満載だ。

他にもMSX1でMSX2の起動時の画面を出すプログラムや、画面がユサユサ揺れるプログラム、SCREEN

0の画面が崩れていくプログラム、 HALNOTE用の丸文字(女の子文字) のフォント、はたまたちょっとド キっとさせられる意地悪なソフト などもある。

とにかく、JOKEには楽しいソフトがいっぱいある。暇にまかせて ダウンロードして見てみよう。



#### MCLS

作者/八丁堀:(msx01842)

なんとPOOL pds 1番、八丁堀さん作の MCLS 実行中の画面。変な画面クリアーだ。しかし記念すべき第1番はJOKEプログラムだったんだね。



## GRAPHIC

グラフィックのデータはとにかくいっぱいある。グラフィックの 1枚絵から、自然画デジタイズ、 またストーリーのついた簡単なアニメなんてのもあるのだ。グラフィックファンの人は、ぜひダウンロードしてみよう。自分で絵を書いてアップロードしてたくさんの人に見てもらえるのもいいね。

グラフィック関係は、ツールも 含めてkindコマンド12番だ。



#### MINDY TERM

作者/MINDY (MSX05544)
MAG形式でPOOL pdsに登録されている、みんだ☆なおさんのMINDY TERM。 グラフィックデータをやり取りするのもネットワークの楽しみのひとつ。

No.	File Name	Type Kind	Author	YY/MM/DD	Bytes Ad	cess
1290	RAMSO2. ISH	T GRPH	msx03616	92/01/04	21263	7
	Desc: 「頭がウ	=>! J MA	46形式で	t - Vale		
1289	RAMSO1. ISH	T GRPH	msx03616	92/01/04	20631	9
	Desc: 「夏だか	ら海へいこう	J MAGF	<b>形式です。</b>		
1280	yama1scc. ish	T GRPH	msx01755	91/12/26	33613	11
	Desc: s. kの自然	然画No7(ish+p	marc)			
1250	yuyake1.ish	T GRPH	msx01755	91/11/28	23748	31
	Desc: s. kの自然					
1237	BENE. ISH			91/11/19	28259	46
	Desc: MSX-					
1219	SC12DG3, ISH				5500	24
	Desc: MSX2で自					
1201	VATGRA. LZH	The state of the s			11582	32
	Desc: MAG74-79					
1200	SGRAG. LZH				12124	35
1200	Desc: SGRA>U-Z				12124	
1100	SGRA5. LZH				0.400	27
1193	Desc: SGRASU-X				0409	21
1100	SGRA4. LZH				CADE	30
1130	Desc: SGRASU-X				0493	30
1107					AFFEF	7.0
1181	JUN_OIL. ISH					
	Desc: PIC形式の					
1186	SGRA8. ISH				16635	128
	Desc: スケヴラ8					
1185	SGRA7. ISH					
	Desc: 744 = 7 11	14 C 画 優 子。一夕 W	AGO. COMか	MAG. COME	二用意下さ	(1)

## MUSIC

MSXを使って音楽を演奏する プログラムやデータもいっぱい登録されている。内容はクラッシックを始め、歌謡曲、ゲームミュージック、アニメソングなど、ほんとになんでもあるって感じ。 PSG用、MSX-MUSIC(FMPAC)用、 昔のFM音源カートリッジSFG-05 用などいろいろなデータがある。

MUSICデータや、音楽関連のツールは全部まとめてkindコマンドの11番で検索できる。

No.	File Name	Type Kind	Author	YY/MM/DD	Bytes Ac	cess
1296	KONPEITO. LZH	B MSIC	msx03858	92/01/04	1371	4
	Desc: MSX オルコ ール	こんべいと	:うの踊り	チャイコ	フスキー	
1295	BOLERO. LZH	B MSIC	msx03858	92/01/04	1264	4
	Desc: MSXtNJ -N	ボレロ 竹	曲:ラベ	ル		
1294	MONDS. LZH	B MSIC	msx03858	92/01/04	2856	4
	Desc: MSXtNJ'-N	ベートーへ	マ ピア	ノソナタ1	4番月光	
1293	LUNE. LZH	B MSIC	msx03858	92/01/04	1597	4
	Desc: MSXtNJ'-N	月の光 作	曲:ドビ	ュッシー		
1292	ELISE. LZH	B MSIC	msx03858	92/01/04	1077	5
	Desc: MSXXXX -N	エリーゼの	ために	ベートーベ	2	
1291	WALKULE. LZH	B MSIC	msx03858	92/01/04	1351	4
	Desc: MSX##J -#					
1251	fugue. ish					32
	Desc: バッハの小					
1244	MOMI. LZH					23
1244	Desc: MSX that -h				331	20
1040	SANTTOWN. LZH				607	29
1243						29
10.10	Desc: MSX \$\frac{1}{2} - \frac{1}{2}					
1242	TONAKAI. L7H	R WRIC	msx03858	91/11/24	107	30

#### フリーソフトウェア万歳!

ページの関係であまり紹介できなかったけど、フリーソフトウェアのすばらしさが伝わっただろうか? アスキーネットMSXのPOOLには、この他にももっともっともっともっといっぱい登録されている。フリーソフトウェアの特集はこれでおしまいだけど、これからもフ

リーソフトウェアはどんどん増え ていくだろう。ぜひアスキーネットMSXのIDを手に入れ、アクセス してPOOLを覗いてみてほしい。 ダウンロードするだけじゃなく、 君の眠ってるオリジナルプログラ ムやデータがあれば、登録(アップロード)してみんなに見せてね。

## 音響 プログラムサービスにフリーソフトウェアを収録!!

今月の特集で紹介したフリーソフトウェアのうちディスクのマークがついているものは、MSXマガジン3月号のプログラムサービスに収録・転載してあります。

いずれも、フリーソフトウェア を制作された方々のご厚意によっ て実現できたものです。この場を かりまして、今回の特集の企画趣 旨を理解していただき、快く転載 の承諾をしていただきましたこと に感謝いたします。

なお、本ディスクに収録・転載 したフリーソフトウェアをお使い なる場合は、操作説明などのドキュメントをよく読んでください。 もし、何らかのトラブルが発生し た場合、作者及びMSXマガジン編 集部は責任を負えませんのでご了 承ください。

■機種	MSX2	(VRAM128K)以降
■メディア		······3.5インチ2DD
■価格		2000円[税込]

全国130店舗のTAKERUで発売中!! くわしい購入方法は113ページを見てね!

# いたや



なぜに今、サバイバルゲームなのか? それは、この文章を書いている本人ですらわかっていない。なんてえこった。そこで、この道に詳しい編集者Mに聞いてみた。「バブル経済が崩壊し、微妙なバランスで保たれていた秩序が大きく揺るぎ出した。そこで私たち一般市民は、来るべき動乱の時代」



でプレーしよう。樹海とか。

おい、なんか危なくないか? もういい。ええと、だから、つま り、平和の尊さをそれに相反する 行為、つまり戦争の疑似体験によ って再確認しよう! ってことな のだ。ちと強引だけどそうなのだ。 従来のサバイバルゲームは、参 加者がアーミーに"なりきる"こ とによって成立していた。しか一 し、これからは "こんなことやっ てもシャレで済むなんて、日本は まだ平和だなあ"と、なかば冷め た気持ちでプレーするのがオシャ レ。私の予想では、ナウいヤング やOLに静かなブームになるとみ たぞ。その理由は……あ、行数がも うない。残念(古典的逃げ)!

## サバイバルマナー



①人に銃口を向けるときは、博愛の 精神をもって引き金を引きましょう。



②相手が完全に降伏している場合は、 3発までなら撃ってもよろしい。

## ターミネーターだと標的だ

《ルール》

- ◆4~8人の参加者の中からターミネーターくんと標的くんを ひとりずつ選出する。
- ●ターミネーターくんは強力な連射銃、厚手のジャンパーやフェースカパーなどで完全装備する。標的くんとそれ以外の参加者(標的くんの護衛)は軽装。武器はハンドガンクラスの単発銃。
- ●ターミネーターくんはフィー ルドに潜伏する標的くんを捜し 出し、標的くんに「まいつた」と 言わせれば勝ち。







●ハズす可能性が高いけど、そこがまたスリリングでいいのだ。本当か?




おたよりハッスル……… 72

# 概誌 業 4 7 7 道 場

真っ白なフキダシにチョチョイのチョイと文字をうめたらアーラ不思議、ステキな4コマ漫画の一丁上がりィ! ワオ! でも、おもしろくないとダメだかんね。











さてさて、1月号の4コマ漫画は『ビートショット』などの作品でおなじみの池沢さとしタッチでしたね(『サーキットの狼』を例に挙げないところが通ダネ!)。コレを初めて見たとき、私はしばらく笑いが止まりませんでした。だっ









北海道 MANTA









岩手県 パンプーチョ

て、似すぎてるんだもん。

左のMANTAの作品は、みんなが「まあいいか」と見過ごしている点をあえて指摘したところに意義がある(オイオイ)。本人が見たらなんて言うかな。もひとつの作品は、よくわかんないけど、強引さとく

どさがほどよくプレンドしてて、 おもしろいんじゃないかと思いま す、はい。

ふと思ったのですが、やっぱり、 "鉄"と"金矢"って、似ているなあ (ちょっと間違うと金を失うになっちゃう。ガスコン金矢:談)。



## MSX研究



先月号でお知らせしたとおり、何やら新しいコーナ ーができました。わーい、ぱちぱち。どーいったこ とをやるかというと……まあ、実際に見てください。

## MSX thret 徹底解析

今月のテーマDante2のサンプルゲーム



どーも、「Dante2」のサンプル ゲーム「リドルーンの伝説」を 製作したドットおたく吉田です。 今回、最も力をいれたのはグラ フィック。そしてイベント。こ の「Dante2」、キャラクター自動 移動や地形変化、画面フラッシ ュなど、イベント用にさまざま な機能が、用意されている。し たがって、凝れば凝るほど、ス

ゴイものが作れてしまうのだ。 というわけでこの「リドルーン の伝説」、普通の戦闘RPGという よりは、アドベンチャー色の強 いRPGとなりました。興味を持っ た人は、「Dante2」を買って遊ん でみて欲しいな。

(1月某日・韮沢ビルにて)



これがドットおたく吉田くんで一す。

#### おなじみの在宅勤務所員の研究レポート



最高峰!

その名も…

これは便利!!今世紀の発明の

「熱くなっちゃいヤーんり

◎ 藤が のたけが成ししけがる。

熱暴走防止器。壁かけタイプ・インテリアにもなる人が重。

おさらばさい 田中主太・作

さお!!

きいたいは

キミが考案したMSXアイテムを発 表する場所はココだ。これからも ひき続きよろしくねん。

#### ●神奈川県 谷地田志郎

なんか重そうなジョイパッドだな。 コナミのゲームを遊ぶときにファン クションキーが手元にあると確かに 便利だけど、キー全部というのはね。



古いゲーセンのゲームのモニターに うっすらと見える「ゼビウス」のタイ トルロゴもサブリミナル広告なんだ

<del>\*</del>

いか。ちょっとで いかで防火

『超魔界村」と"ほんまかいな"って、似てると思いません か? 私は思います。……思っちゃ、ダメですか?

## 今日のいっぱん

ありかえトロ

ガ編集部のぎ

## 「ここが知りたい」 とおもったら・・・

いきなり編集部内ネタから始ま った『MSXなんでも徹底解析』で は、MSXゲームに関する素朴な疑 問、くわしく知りたいことを募集 しています。おもしろそうなテー マは当コーナー担当者が責任を持 って調査するので、どしどし寄せ てくださいね。念のために言って おくけど、このコーナーは『MSX探 **偵団」じゃないぞ。本当だぞ。** 



## 版 MISIXIゲーム指南 あり一本



レイアウトをちょっぴり変えてみたん ですが、いかがなもんでしょうか。まあ やってることは、相も変わらずゲームの 《はがきのかきかた》裏技などの紹介な

ステーシスタートデモのとき、キーボートの国国国国国国を押し続ける。そしてゲームを輸出るとアリードワープである。アリードワー・モアサレーできる。ステージのおり、ステージのおり、ステージのおり、ステージのおり、

〒107-24東京都港区南青山 6-11-1 青山八郎 TEL 03(3/196)1919

OSK

ので、安心して読んでください。このコーナーで採用されると図書券3000円分を差し上げます。"一本"の技にはさらに希望のゲームソフトをつけちゃいます。

# 技あり

### ピーチアップ総集編 I

#### おトク、そして便利

『ピーチアップ総集編』』に収録されているゲーム『またまたちんと手と』にはウラ面が用意されています。タイトル画面のときにテンキーの3とスペースキーを同時に押すとウラ面が始まりますよ。

もうひとつの技は全ディスクに対応しているものです。 どの画面が表示されていても、 F1 キーを押すと画面が真っ黒になり、もう一度押すと元に戻る……というものですが、これが何の役に立つかというと、



●セクシーギャルのウハウハグラフィックがいっぱい見れて嬉しいデスナ。

ホラ、お母さんがいきなり部 屋に入ってきたときとか……。 情報提供:愛媛県 田中博樹



#### ドラゴンクイズ

#### 毎度おなじみのアレ


コンパイルのゲームの裏技 といえばれいのアレ、れいの アレといえばコンパイルのゲ ームの裏技というくらいにス タンダードな裏技(?)、それ がサウンドテストです。敵と の戦闘がクイズになっている

異色ロールプレイングゲーム 「ドラゴンクイズ」にも、もち ろんあります。このゲーム、 冒険の各舞台に専用の音楽が 用意されているので、聴きご たえはバッチリです。で、肝 腎のサウンドテストモードの



●アニメ関係のクイズはかなりマニアックだ。わかる人、いるのかなあ。

入り方は、ディスクBを立ち 上げるだけでオーケーです。 情報提供:大阪府 今村智来



⇒なんか残酷そうな戦士だな。でもかっこいいから許……いや、私は同性には冷たいから、許さん。

■わ一、中山千代だ。相変わらず アヤしげな絵柄とアワしげな文字 とアヤしげなセリフの言い回した。



用者には図書券3000円進呈! です。

ゲームに関するイラストを募集しています。モノクロでスララッと描いてね。採



★すっきりした絵柄にイカすレイアウト……うーん、この人のイラストは何度見てもよいですな。



⇒『BADOMA』(みんな 覚えてる?)のイラス トとはこりゃまた珍し い。みつねさん、小説 のほうもがんばってね。



幻點都市

祝·MSXマガジン100号

★小気味よいスピード感がイイ

味出してるなー。シリアスタッ

チっぽいけど、なぜか笑えるぞ。

Mマガ100号出版おめでとうございます。MSXがここまで普及したのもMマガが頑張ってくれたおかげです。Love&Light! ソニーP事業本部H事業部商品企画課 倉見尚也

## ハイ・ のぶちやん の残党です

みなさん、コンニチハ。先月号まであった不条理コーナー、「のぶちゃんと遊ぼう」のフォロー記事で一す。というのも、先月号ですべてが終わってしまったら、1月号のクイズのプレゼント当選者が発表できなくなってしまうからなのだ。ね、秋田県の金井誠。せっかく送ったのに発表がないと不安でしょ、京都府の梅田康弘。今まで公表してきただけなのに最後だけしないってのはズルイもんな、



★マゲの似合う人に悪い人はいない



大阪府の石原顕。東京都の加藤隆 徳も愛知県の中村充博もそう思う だろ? というわけで以上の人々 が1月号の当選者です。おめでと う。Mマガテレカをあげるので、

かく送ったのに発表がないと不安 電話をかけまくってね。で、業務でしょ、京都府の梅田康弘。今ま 連絡。ただいま、プレゼント商品で公表してきただけなのに最後だ の発送が一部かなり遅れています。けしないってのはズルイもんな、 こめんなさい。今しばらくのお待ちを。

あ、書くことがなくなっちゃった。しょうがないからソレっぽい 話題で茶を濁します。今年のNHK 大河ドラマは、織田信長モノですね。郷ひろみ演じる徳川家康は浮いてますね。そ・れ・だ・け。




PHOTO 木村早知子

の抜ける名前のわりにおいしいことがよ。という商品(税込み226円)は、力売場で売られている。子供パンクリーコックの南青山店がある。 そこのパンチェーン店を持つデパート、大丸ピーコックの南青山店がある。 そこのパン





























#### イヤハヤドッキリ大河ロマンス

## マン

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

いやあ、みんな! 元気して る? ボクはとっても元気さ! おっと、自己紹介がまだだった ね! ボクの名前は、お、お、 か、わ、ぐ、ち、ま、ん。覚え てくれたかな? そうかい、そ いつはよかった! これで、み んなとボクはお友だち! って わけだね! デッヘヘヘッ、ボ クってフレンドリーなナイスガ ーイ! イッカスゥ!

えっ? ボクの仕事を知りた いってのかい? しょ~がない コだナア、キミって! いいか い、誰にも内緒だよ! 一回だ けしか言わないから、よ~く聞 いてね! ボクのお仕事は一、

#### 正義の味方!!!!

うぅ~ん、ブリリアントでか つデンジャラスな響きですね! もう一回言っちゃおうかな……、 おおっと、危ない。一回だけっ てお約束だったよね、みんな! 失敬失敬! お兄さん、またし くじっちゃったよ! 正義の味 方がなんてザマだい! ああっ。



てなわけで、ボクは 今日も困ったちゃん探 しに街へお出かけです。

おっと、さっそく困 ったちゃんを発見! おやまあ 彼はクニさんじゃありません か! どうしたんだい? 「いや、その、あの」

ハハ〜ン。今日は年に一度の クリスマスイブ。さては彼女に 捧げるプレゼントのことでお悩 みと見たが、さあどうだ! 「ええ、まあ、その」

クニさん、お金は大丈夫? 「いや、それが、その」

な一んだクニさん、水くさい じゃないか! ボクにひとこと 言ってくれればよかったのに! さあ、これが軍資金だ! いざ 買い物へと繰り出しますか! ねえクニさん、何をプレゼント するか決めてるのかい?

「えと、まだ、その」 彼女の趣味は? 「それが、その、えと」 好きな色は? 「えと、その、さあ」 おい、何も知らないのかい? 「姉とふたり姉妹ってことは」 家族構成調べてどうするっつ 一の。そうかまったく手がかり なしか! そいつは確かに困っ たちゃんだ! まあ、悩んでて も始まらないさ!とりあえず、

どっかのお店に入りましょー!

「あ、えと、はい」

というわけで、やってきまし た、某〇井渋谷店! うひゃあ、 店内はカップルで一杯ですね! ちくしょー、ヤけるぜ。ジュー。 「えと、あの、どれを」

あ! プレゼント買いにきた んだよね! いやあ、お兄さん またまたうっかりしてたなあ! 「あの、これなんか、どうです」

えーと、どれどれ。コムサデ モードのお財布8000円[税別] なり! なーるほど。色もシッ クな茶色だし、いいんじゃない ?「えと、じゃ、これ買います」

そうか、そいつはよかったぜ クニさん! これで今夜もバッ チリだね! でも、あれれ、な ぜかクニさん浮かぬ顔。ご自分 の800円の財布を見つめつつ、 「これでも十分使えるのになあ」。


う一ん、わかるなあ、その気 持ち! でも後悔しちゃいけま せん!ここで蒔いた愛の種が、 大輪の花を咲かすまで、日々こ れ前進あるのみですよっ!

ふうっ。これで今日も難事件 を解決です。いいことをしたあ とは気分がいいなあ! え? お前は何もしてないって? そ いつは痛いとこを突かれたな! 悪党どもには内緒だよ! じゃ、 シャラバーイ!









## ➡ 千客万来です

来るもの拒まず、が私の主義です。だ からみなさん、どんどんおたよりちょ うだいね。あ、チョコも受け付けてるヨ。

#### 〈あて先〉

〒197-24 東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル (株)アスキー MSXマガジン編集部 MSX百科〇〇〇〇係

#### みんなのナゾにせまる なーに?

シナモンの香りはいいよね。 さて、みんなも前から気にな っていたと思うけど、Mマガ の誌面、しかもバカっぽい記 事で頻繁に登場する単語のナ

モ。これはいったいどういう 意味なんだろうか? 今回は コレを重要な問題として考え てみようと思う。


ナモについてなんとなく詳 しそうなぎ一ちに尋ねてみる と(ナモ戸塚と名乗るくらい) ってきた。「小林さんがナモ出

生の秘密を知っている」。

なんとナモをはやらせた張 本人はロンドン小林だったの だ。以下はその彼のコメント 「ナモは某ゲーム機の超イロ モノソフトの中に出てきた単 語。語の響きのイヤさが気に だから)、意外なコメントが返る入ったので世に広めたのネュ なるほど、そうだったのか

祝·MSXマガジン100号

もう創刊100号っすか? 100号っていうと一升瓶に10本分ですね。え~っ、もう飲めませ んよお。勘弁してくださいよお。うい~っ。 T&Eソフト 何か勘違いしている<よびかば>



近所の弁当屋の店員の女のコがとてもカワイイ。カワイイので、その店にしよっちゅう弁当を買いに行く。でも下心パワーが デカいときに行くと、大抵オヤジの店員なんだよな。ガッカリ。

の下宿の部屋は六畳一間なのですが、あまりに狭いために、ガスコンロで湯をわかすだけで部屋が暖かくなります。 あかげでまだコタツもストーブもいれていません。省エネになってうれしいけどなんか悲しい。

(愛知県 中塚 理)

♥ なんと! これはまた私と似た境遇の方がいるもんですなあ。 住所が東京だったら、自分が書いのたかと勘違いしていたくらい似ているぞ。え、いくらなんでもそんな勘違いはしねえよ、だって?そうかなあ。

しかし中塚くん、私の方がもっと悲しいぞ。だって、"暖かさ"の素のガスが、10月からずっと止められているんだもの。おかげでこんな季節になっても、冷たい水で顔を洗ったりしなきゃいけないのだ。はあ、やだやだ。

あ、ガスが止まってるっていっても、べつに何ヵ月分も料金をため込んでいるわけじゃなくて(1ヵ月分)、たんにガス会社に行くのがめんど一くさいだけなのだ。そう、私は一時のめんど一くささよりも、毎日の不便さを選んだのだ!何か人生観が出てるなあ!

近うちの会社の廊下で、 白い人影のようなものが スーッと壁に消えていくことがあ ります。私も見たし、営業の男の

ダメっぽい編集者

子も、社長も見ました。あれは何 なんでしょうか。


(福岡県 石井君子)

の通学電車である大阪市地下鉄の谷町線の通学時間に俺が降りる駅は、女子高生のたまり場だ! しかも俺の学校の近くは、なんと女子高が3つあるんだぜ! うらやましいだろ! へ~っへっへっへ! えっ? うらやましくない? そりゃどーも……。 (大阪府 坂東イルカ)

小さな幸せを見つけた編集者

話の終わりに名前(名字 ヌキ)を入れると外人っ ぼくていいです。例「今日はいい天 気だね、ヒロシ」

(東京都 小池 昭)



奥様と魔女が好きな編集者


から気になっていた のだけれど、アンケートはがきの裏側の一番下に ある点線で出来た四角い囲み は、一体何のためのものなの でしょうか。

(茨城県 川崎 守)

♡ アンケート結果を機械で 処理するためです。

真面目な編集者

説「およげたいやき くん」オレの名は、 たいやき。この国ではちょっ とは名前のしれた食い物だ。 毎日、オレは熱くなった鉄板 の上で焼かれるという、強制 労働を強いられていた。そん なつらい毎日だったが、オレ は自分を焼いてくれる店のお





はれ





やじを尊敬していたし、なにより 信頼していたので、なんとかそん な生活に絶えることができた。し かし、とうとうオレはそれに絶え ることができなくなった。店のお やじがオレを裏切ったのだ。その 日、オレはおやじに「今日は牛乳の 日だから、オレの体にはクリーム を入れてくれ」と頼んでおいた。そ れなのにヤツはオレの体にアンコ をたっぷりと詰めやがった! オ レは憤怒した。オヤジは手違いだ と弁解したが、そんな言葉ではオ レの傷ついた心は癒されなかった。 オレは長い間、ジュウジュウと焼 かれていたこの店からとうとう飛 び出した(採用されたら続く)。

(北海道 福田 享)

♥ キミも、もっとほかにエネル ギーをぶつける場所があるはずだ。 がんばれ。続きも読みたいけど。

悩める編集者

マガの情報電話に、出て きて変な声でしゃべって いるのはいったい誰ですか? (一 瞬、マチがえたかと思った。)

(東京都 福田隆司)

● あ、聞いたんですね、あれを。 あれだけ実験的なことをしてるの に、反響がひとつも来ないのはお かしいと日頃から思っていた我々 にとって、こういったお便りはう れしいの一言です。聞いても怒ん ないでくださいね。気になる変な 声ですが、じつはあれ、ぎー……ム グムグ、ムギュ……。

口をふさがれた編集者

く、物には"有効期限"とか"賞味期限"というのがありますよね。Mマガのアンケートはがきにもありますし、牛乳や、パンとかにもあります。この前、腹が痛くなったのでビオフェルミンを飲もうと思って薬のビンを出したら、有効期限が2年前の日付けでした。ビンいっぱいに楽が入っていたので、もったいないと思いましたが、正露丸を飲みました。編集者さんならどうしますが。 (大阪府 藤田 朋)

♡ 有効期限がどうしたって!? そんなこと、気にするなヨォ! オイラだって痛い目にあったけど、 ホーラ今でもこんなに元気! な あ! サンチ〇一ン南青山店! あの晩、オイラはヨーグルトが食 べたくって食べたくってしょうが なかったのサ! 忘れもしないゼ、 明治ブルガリアヨーグルト! 消 費税込み103円、おっとお味はス トロベリーだヨ! 寒風吹き荒れ る夜の道、ヨーグルトひとつで心 はホカホカ! 向かう足取り軽や かに、一目散に編集部! 席につ いたらお食事ターイム! さっそ くフタを開けました!

……あれ? ブルガリアヨーグ ルトって、こんなにドロドロして たっけ? これじゃまるで雪印ヨ

グールですネ! でもそんな こと、腹ペコのボクはへっち ゃらです。至福の喜び目前に、 些細なことなど気にシマセ ン! いっさい構わず口の中、 ダーッと一気にいただきまし ょか! ……でも一、なんだ か風味がちょっとヘーン。ど こかでかいだこの香り、記憶 の糸をたどってみると、そう だよ思い出しましタッ! こ れはいわゆる "カビくさい" というヤツじゃないですか? 当たり? ヤリーィ! …… な一んだ、賞味期限が半年前 じゃん。これじゃ臭いのも無 理ないですネ! これは、サ ンチ〇一ン南青山店にしてや られた、ということですか? そうですネ! あ一あ、ま いっちゃったなあ。ほんとは 4トントラックで店に突っ込 んでやろかと思ったけどさあ、 でもボクはもう大人。あふれ

ら気をつけてくださいネッ! 今度やったら火ィつけて やるからな! の編集者

る怒りに震えつつ、ニコニコ


笑顔を保ちます。サンチ○一

ン南青山店さーん! これか



(北海道 工藤隆張)

QTVTV













### ものぐさくんの冬

まだまだ寒い季節ですね。私は毎晩こたつで寝ています。こたつで寝ると風邪をひく、とか朝起きると体が痛いなどのデメリットがありますが、私はまだ夏物のふとんを使っているので、寒い思いをするくらいならこたつで……となってしまうのです。え、冬物のふとんを出せばいい

じゃないかって? それはめん どうくさいから、しません。

とまあ、そんなふうにして眠りにつくわけなのですが、朝起きるといつのまにかベッドで寝ているのです。移動した記憶はないのですが、体が本能的にふかふかな環境を求めるのでしょう。おかげで朝はいつも寒いぞ。

### わたしめひみつ

私はつねになんか持っていないと落ち着かない。そんな私の愛用グッズはガムテープ。といっても、布製で丈夫なやつネ。これを5センチくらいむしりとって、巻物のようにく一るく一ると巻くんですわ。もちろん、粘着面を表にしてネ。この筒を曲げたりねじったりしていると、

それはもう気分が落ちつくんですよ。以上、私の秘密でした。

<あて先>〒107-24

東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル (株)アスキー MSXマガジン編集部 あなたの秘密大募集係

### アクションRPGコンストラクションツール

# Pante2

### ゲーム作りのテクニック

本格的なアクションRPGコンストラクションツールと して登場した『Dante2』。今月から数回に分けて、コン ストラクションのテクニックを紹介していこう。今月は イベントキャラクターの作り方と、武器やアイテムなど を売るお店の作り方の2本立てでお届けするぞ。




### その)イベントキャラクターの作り方

"Dante2"にはイベントキャラク ターというものがあり、このイベ ントキャラクターによーによって、 それぞれ異なった性格を持つキャ ラクターを64種類まで作ること ができるようになっている。

敵や町人など画面上を動くキャ ラクターはもちろんこのイベント キャラクターで作成するわけだが、 これだけでなく、フラグを立てた り、お店を作ったり、プレーヤー をべつのマップに移動させるなど、 ゲームシナリオを制御するためイ ベント処理も、このイベントキャ ラクターを用いて実現するように なっているのだ。

> イベントキャラク ターには12種類のパ ラメーターと2種類 のメッセージデータ があって、これらの パラメーターの設定 のしかたによって、 敵キャラや町人、イ ベント制御用キャラ を使い分けるように



●シナリオの管理はイベントキャラクターで設定するのだ。

"GRAPHIC"を8に設定すると、 ゲーム進行を制御するためのイベン ト処理用キャラクターになる。この キャラクターは画面には表示されず、 配置した位置からは移動しない。そ してこの位置にプレーヤーが重なっ たときに、"MESSAGEI"で設定 したメッセージデータが処理される ようなる。この"MESSAGE1"に フラグやアイテムの操作命令などを 設定しておけば、ゲームの進行を自 由に制御できるわけだ。

たとえばサンプルゲーム『リドル

ーンの伝説」では、城下町で武器屋の 入り口に立つと店の中に切り替わる ようになっているが、これはイベン ト処理用のキャラでやっている。

なっている。

まず店の中のマップを作っておき、 武器屋の入り口に店内のマップに移 動する命令を設定したイベント処理 用キャラを配置しておく。メッセー ジデータは次のようになっている。 /W1,2,100,59,13,12,0 {ぶきやへ はいります。} \$¥

これでプレーヤーが店の入り口に 立てば店の中へ移動するわけだ。店 から外に出る場合も同様にマップ移 動命令を使えばよい。

サンプルゲームにはこのほかにも プレーヤーが自動的に歩くシーンが あるが、これもイベント処理用キャ ラで制御している。キャラクター自 動移動命令を"MESSAGE1"で 設定し、これをイベント処理用キャ ラとなるように各パラメーターを設 定しマップ上に配置しておく。こう しておけばプレーヤーがこのキャラ クターと重なったときに、"MES-SAGEI"で設定したとおりにプレ ーヤーキャラが自動的に歩くのだ。 このときにメッセージを表示した

り、フラグを立てたり、アイテムを 手に入れさせるなどいろいろな命令 を組み合わせておけば、効果的な演 出をしながらプレーヤーに様々な情 報を教えることができるし、シナリ オを制御できる。

このように壮大なシナリオのゲー ムを作るには、イベント処理用キャ ラをいかに使うかが重要になってく る。とにかく"GRAPHIC"を8に して"MESSAGEI"にイベント データを作成し配置しておけば、プ レーヤーがこのキャラクターと重な ったときにメッセージデータが実行 される。これが基本だ。



### 敵キャラの場合

GRAPHIC: 0~7 ENEMY: 0 JUDGE: 0 LEVEL, HP, AP, DP, EXP, GOLD, SLEEP, MOVE : 任意の値を設定する

イベントキャラクターを敵キャ ラクターとして扱う場合は各パラ メーターを左のように設定する。 "GRAPHIC"に割り当てたい グラフィックデータを設定して、 "JUDGE" & "ENEMY" & D にすれば、敵キャラ扱いとなる。 これで、指定したグラフィックの キャラが画面に出現する。あとは "MOVE"で移動方法を設定して やれば画面中を動き回るわけだ。

### の場合

GRAPHIC: 0~7 ENEMY: 1 JUDGE: 0 ANIMATION, MOVE, MESSAGE1, SLEEP

: 任意の値を設定する

町人として扱う場合は、各パラ メーターを左に示すように設定す る。"GRAPHIC"に割り当てた いグラフィックデータを設定し "JUDGE" & 0 . "ENEMY" & 1にする。これでこのキャラクタ ーとプレーヤーが接触しても攻撃 せず、接触したときに表示するデ ータを"MESSAGEI"に設定 しておけばそれが処理されるよう になっている。

### お店の作り方

武器などのお店もイベントキャ ラクターの \*MESSAGE 1 "を使っ て作成する。

メッセージデータには、用意し たいくつかのパラメーターの中か らプレーヤーにどれかひとつを選 ばせる選択命令と選択条件がある。 このふたつを組み合わせて、プレ ーヤーが選択したアイテムを手に 入れさせればいいわけだ。しかし 実際には選択条件だけでは不十分 で、他の条件と組み合わせる必要 がある。

下のリストを見てほしい。一番 下のブロックに選択命令があるが、 ここには条件がないので、まずこ の選択命令が実行される。ここで

は4個のパラメーターの中から1 個をプレーヤーに選択させるよう になっている。

条件は4種類のブロックからな っていて、上から順にすでにアイ テムを持っている場合、購入する アイテムの金額のお金を持ってい る場合、お金が足りない場合、何 も買わない場合となっている。

お金がある場合のみアイテムを 手に入れることができるようにし ておけばいいわけだ。代金は"1" コマンドで自動的に引かれる。

それから条件はメッセージデー タの先頭から調べられるので、必 ずこの順序でデータを作成してお かないと誤動作してしまうぞ。

### メッセージデータの作り方

S1|0/{このけんは、すて\*に もっている。} S2|1/{このけんは、すて\*に もっている。} S3 12/ { このけんは、すで に もっている。 } \$

\$1G100/1+0{7\* u-1\* y-1\* & Thinks.}\$ \$2G400/1+1 {ロンク ソート を てにいれた。}\$ \$362000/1+2 {D>5 Y-1 +1 & Thinks.}\$

S1/ (ふ\* きやのおやし\*

「おきゃくさん、おかねか たりません

t\* ! ] } \$ \$2/ {ふ\*きやのおやし\* ! ] } \$

「おきゃくさん、おかねか\* たりません

S3/ {ふ\* きやのおやし\* t' ! ! } \$

「おきゃくさん、おかねか\* たりません

S0/ (ふ\* きやのおやし\* 「おきゃくさん、ひやかしかい?」) \$

/ (ふ\*きやのおやし\* 「ここは、ふ'きやた'」} S(かわない。 フ・ロート・ソート・ 100G, ロング ソート 400G, 0 ンク・ソート・+1 2000G} {} \$\\

先月号で掲載したメッセージデータ用コ マンドに、ひとつだけ紹介し忘れた条件 設定コマンドがあったので、ここでフォ ローしておこう。

### -ヤーの所持金による条件設定

|G||数値

数値: 0~65535の範囲で指定する

プレーヤーの所持金が数値で指 定した値より多いかどうかを調べ る条件設定。設定値より所持金が

多い場合にのみ、コマンドが実行 されるのだ。お店の処理などに使 えるだろう。

### 品物の選択



★まずは、プレーヤーに商品の選択をさ せよう。これは選択命令を使って設定す ることになる。選択項目には商品名のほ か、買わない場合の項目も用意すべし。

### 購入した場合



●次は商品の購入時の処理だ。ここでは プレーヤーの所持金と選択したものの2 項目をチェックする。条件を満たしてい たらアイテムを渡す処理をしよう。

### お金が足りない場合



●プレーヤーの所持金が選択したアイテ ムの金額より少ないときの処理も忘れて はならない。この処理は必ず購入時の処 理よりうしろで行なわなければならない。

### すでに持っている場合



● Dante2のシステムでは、同じアイテム を複数持つことができないようになって いる。メッセージデータの先頭で、この 場合の処理を設定しておこう。

ゲーム中メッセージデータが処 理されているときに変な動作をし たら、メッセージデータに間違い があると考えてほしい。文法の誤 りがあると暴走することが多い。 作成し終わったら必ず F5 キー でエラーチェックを行なうように 習慣づけよう。

それから、F1キーでメッセー ジエディターを終了するとき、メ ッセージデータの最後に"¥"がな

かったり、"¥"のうしろに何か文 字が書かれている場合はエラーと なり終了できない。エラーがでた らこの部分を調べてくれ。とくに "羊"のうしろにスペース(空白)が ある場合はなぜエラーなのか気が つきにくいので注意してほしい。

また文法が正しくても、おかし な数値を設定すると誤動作の原因 となるので、そこらへんのことも よ一く考えてエディットしよう。

### オリジナル作品を募

先月号でも告知したとおり、M マガではDante2で作成したオ リジナル作品を募集中だ。

応募するさいは作品とともに、 作品名やストーリー、作者の住所、 氏名、電話番号を書いた紙を同封 してくれ。それから、編集部には いつも大量のディスクが届くので、 ディスクラベルにも住所、氏名、 作品名を書いてほしい。

優秀な作品については随時、誌 上で紹介していく予定だ。

あて先は下記のとおり。なお、 Dante2に関する質問も、同じあ て先まで送ってかまわない。ただ し回答は誌上で行なうので、往復 はがきは使わないでね。

〒107-24 あ

東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル (株)アスキー

MSXマガジン編集部

Dante2係

祝·MSXマガジン100号

創刊100号おめでとうございます。これからもゲーム業界のため、さらなるご発展を心より 期待しております。 ナムコ 露木



### 全体的にやや地味め ・だったかな?

どーも。Mマガ誌面への登場は とりあえず久しぶりのヲタッキー 鹿野(23歳・彼女いない歴10ヵ月) です。前振りにもあったとおり、 昨年の12月29・30の両日、暮れも 押し迫る中、大掃除もせずにのほ ほんとコミケットにいってきたの だ。ああ、ヲタッキーな年末。

ところで今回のコミケットは、 開催直前に主催者であるコミケッ ト準備会側が同人ソフトを製作し ているサークルに対して自主規制

を促していた。そう、昨年11月に美 少女ソフトが摘発された事件の余 波を受けてのものだ。

前回のコミケット40から、成人 コミック問題絡みで同人誌の規制 が行なわれていたので、あの事件 が起こったときも同業の人たちと 「今度は同人ソフトかぁ?」などと 笑ってたんだけど、まさか本当に 規制が入るとは……。それで、今ま ではソフトの内容を伝えるために 画面写真を飾ったり、ブースを目 立たせる装飾などをしていたんだ けど、そういったものも過激なも のは避けてくれとか、自主規制に 関するいろいろな指示があったん

> だ。これまでのコ ミケットで、美少 女物の同人誌やソ フトを製作してい るサークルが飛び 抜けて元気だった せいか、今回のコ ミケットは全体的 にイマイチ地味な 印象を受けたんだ よね。ま、こうい った規制も10万人 近い動員数を誇る 巨大なイベントだ

けに仕方のないことだろう。

さて、コミケの華であるコスプ レに目を向けると、「GPX新世紀サ イバーフォーミュラー」が目立っ ていた。コミケット直前にTV放映 が終了した作品にもかかわらず、 ものすごい数のコスプレーヤーが いて、見てて圧倒されちゃったの だ(あ、コスプレ関係の写真撮るの 忘れてた)。

さて、皆さんお待ちかねのソフ トのほうなんだけど、今回はほぼ すべてのMSX関係のサークルを 回った。もっとも基本的にはカタ ログを見て回る方法を取ったので、 見逃したサークルもあるかも知れ ないけど。そのあたりは笑ってゴ マカすことにしよう(最低!)。

さすがにレベルの高い作品がめ じろ押しで、とくに今回はカード ゲームのシステムを取り入れたも のが多かったのと、質の高い音楽 ディスクがリリースされていたの が目に止まった。前者は次のペー ジでいくつか紹介しているのでそ ちらを読んでいただくとして、音 楽ディスクは本当に出来のいいも のが多かった。中には各パートの 音を任意にカットできる機能のつ いたソフトなんかもあって、その



出していた"ひかりの国"のみなさん。

レベルの高さには驚くばかり。CG 集やアドベンチャーゲーム、テー ブルゲームといった作品が多いの はいつものことだったが、やはり そのレベルは回を重ねるごとに上 がっている印象を受けた。 MSXな らではっていう、マシンの機能を うまく使った作品も結構あったし ね。ホント、今回紹介できなかっ たソフトにもいい作品がたくさん あったんだ。機会があれば全部紹 介したいもんです。

さて、そろそろこのレポートも おしまい。次回のコミケット42は できれば遊びでいきたいけど、何 だかんだで、"仕事"のふた文字がつ いて回るだろーな、トホホ。最後 に今回お邪魔したサークルの皆さ ん。お忙しいなか取材に協力いた だき、ありがと一ございました! では、またの機会に。



日目かなり混雑したB館のスナップ。すげ一の何のって。

### 同人ソフトセレクション

ここで紹介するのは会場で各サークルの方々に推薦したもらった新作品自信作を、ヲタッキー鹿野が正月返上でプレーして(本当です)、趣味と独断と偏見で選び抜いた同人ソフトの数々だ。チョイと傾向が偏っているキライもあるが、読者のみなさんの参考になれば嬉しいなー。ならないか、トホホ。


### Con · flux

CATCH22

水道管ゲームに巷で人気のRPG カードゲームの要素をミックスした ゲームで、turbo Rに対応したソ フト。自分のキャラクターのグラフ ィック(ちなみにすべて女の子)を 3 種類の中から選べるという、おもし ろい機能もついている。気軽にプレ ーできる佳作だ。



倒〒231 神奈川県横浜市中区元町2-82 木村様方 CATCH22



働〒950-21 新潟市新潟西郵便局 私書箱17号 URA編集部内URAソフト「邪虎丸」

### ティファニーをめざせ! 邪虎丸

制服の古着専門店・ティファニーに就職すべく、5人の女の子をトランプゲームの"戦争"で打ち負かして制服をいただくという、単純明快なルールのソフト。それゆえにかなりのめり込んで遊べる。さらに特筆すべきはグラフィックのレベルの高さ。二重丸って感じなのだ。



### TEN-TEN設定資料集

火星バーベイタム

MSX2+/turbo 日専用。次回のコミケットで発売予定(?)のアドベンチャーゲーム「TEN-TEN」の設定資料をスクリーン12の取り込み画像で紹介。書き込まれた指定などがちょっと見にくいけど、肝腎の絵のほうはアニメにも劣らない気合の入ったもの。本編も期待大だ。

### あっちむいて服ぬいで!?

Planet Vision

カーソルキーを使ってブレーする "あっち向いてホイ"。勝てばビジュアルシーンで女の子が脱ぐけれど、負ければ脱いだ物をきてしまうという某ゲーセン麻雀並みに厳しい(笑)ソフト。知らず知らずのうちに「あっち向いてホイ!」と口ずさんじゃうほどリズムにノってプレーできる。



動〒156 東京都世田谷区経堂4-29-2 第2一石荘102 藤原 徹

### あやちゃんすうぶれっくす」

ぱにつくすたじお

このソフトは1988年に同人ソフトの大御所・環境研がPC8801シリーズ用に製作したアドベンチャーゲームをMSXに移植した作品。移植のレベルは非常に高く、グラフィックにインターレスモードを使用するなどしてオリジナルに負けない出来に仕上げてある。turbo Rにも対応。



爾〒386 長野県上田市常田3-10-3 児玉様方ハイツ102号 白戸様方 ぱにっくすたじお

個〒335 埼玉県戸田市喜沢2-4-9 小松様方 光生省

### Scuderia

ZENO SOFT

戦闘に"UNO"や"ページワン"と同じルールのカードバトルを採用した、ファンタジー・カードバトル・RPG。シナリオは一本道タイプ、というか戦闘以外はほとんどオートでゲームが進行する。グラフィックもなかなか気合が入っている。笑える敵キャラが多いのもいいね。



棚〒336 浦和市本太5-39-9秀吉ハイツA-103丹野様方 MAJESTIC-TWO

### 魔龍牌Ⅲ

MAJESTIC-TWO

あのポンジャンがベースのテーブルゲーム。舞台はお江戸、対戦相手は4人の妖怪ギャルだ。AI(人工知能)を搭載することで、キャラクターにそれぞれ個性のパラメーター設定を施してある。グラフィックや音楽もハイレベルで、マニュアルもしっかりしているスグレものだ。

### MSXテクニカルガイドブック

ASCAT

昨年のレポートでも紹介した『テクニカルガイドブック』の新訂第三版。「MSXテクニカルハンドブック』(アスキー刊)で掲載されていない、さまざまな技術的資料をまとめた本。サンブルブログラムのディスクも付属している本格派。MSXブログラマー必携の書ではないかなア



樹〒326-02 栃木県足利市利保町 1-12-7 矢部光吉

### 今回紹介したソフトについて…

ここで紹介したソフトについての問い合わせは、各々の問い合わせ先までお願いします。その際は用件を簡潔に明記するようにお願いします。また、問い合わせ相手に負担がかからないように自分の住所を記入して切手を貼った返信用の封筒を必ず同封するか、または返信側に自分の住

所氏名を記入した往復はがきで問い 合わせるようにしてください。

最後になりましたが、忙しい合間をぬってサークル活動をしている人が大半です。そのため、問い合わせの手紙を出してから連絡が来るまでに2~3ヵ月程度待つことがありますのでご了承ください。



1

エルティアは真剣な表情で、目の前にある小さな像を見つめていた。

小さな像は粘土製で、乾燥した花びらやさまざまな骨、ビーズ玉に囲まれている。それらは、おそらく小さな像を崇める者たちが供物として、ここに供えていったものなのだろう。

小さな像は、祭壇の中心にある丸い 台の上に乗せてあった。エルティアは その台自体が、トラップを作動させる 仕掛けであると感じていた。

いや、関を見抜く技術や能力のない ハヤテでさえ、小さな像が置いてある 場所には絶対に関があると確信してい た。なぜならここは巨大な立体迷路と、 恐ろしいほどの数の関で武装したピラ ミッドの地下なのだ。 西の崖に開いた入り口は、このピラミッドの地下につながる通路であった。 ハヤテたちは地下から三階分の階段を 上ばったのちにピラミッドの縁へ出た。

驚いたことにピラミッドは山の中腹 あたりにあり、周囲はジャングルによって遮られていた。おそらく地下から の通路以外では、このピラミッドに近 づくことはできないのだろう。

中はまさしく迷路で、数々の罠が仕掛けられていた。ハヤテたちは何度か落とし穴や壁の隙間から飛んでくる矢などに遭遇したが、かろうじてここまでくることができた。

ピラミッドの壁は、奇妙な文様が彫られた陶土の固まりで築かれている。 所々に崩れかけた壁画もあり、日常生活の様式などがそれから知ることができた。 ビラミッドを作りあげた者たちの文 化は、ハヤテたちの知らないものであった。ただ周囲を飾っている装飾の雰 囲気から、なにやら王宮か神聖な寺院 のように思える。

王宮や寺院だとするなら、これほど 厳重に罠が仕掛けられているのも納得 できた。罠にはすべて解除するための 仕掛けがつけられ、その位置を知って いる者なら安全にどこにでもいくこと ができる

それだけでなく不定形の怪しげなモンスターとの遭遇、部屋の中を楽しそうに飛び回る宝箱など、ハヤテたちは想像を絶する怪異と遭遇している。

さらに地下には凄まじい罠が仕掛けられており、ハヤテたちはひとつの罠を見抜けなかっただけで危うく全滅しそうになった。

それ以来、ハヤテたちは進むべき先 を周到に調べ、慎重に罠をくぐり抜け てきたのだ。

そしてピラミッドの奥深く隠された 部屋にある祭壇に置かれた、この小さ な像を発見したのである。

これだけ手の込んだ場所に隠したの なら、これからの冒険に必要な物に違 いないとパーティー全員の意見は一致 していた。

本当は、だれかが崇めている神聖なものを盗むのは気がひける。しかし魔法使いの魂のかたわれに言われたように、百二十年におよぶ呪いを解き放っことを考えれば、きれいごとばかりてはどうしようもない。目的のために手段を選んではいられないときもある。

問題はどうやって、罠を作動させず に小さな像を取るかであった。

エルティアは、すでに二分ほど小さ な像とにらめっこしていた。左手に、 砂を詰めた小さな袋を持っている。重 さは調べたわけではないが、粘土で作 られた小さな像と同じ程度にしてある つもりだ。

彼女は祭壇に仕掛けられた罠は、像 の重さに反応するようになっていると 判断していた。

エルティアはこの袋と小さな像を、 すり替えようとしているのだ。

言ってみると簡単そうだが、実際に 像と袋を入れ換えるために使える時間 は一秒以下であろう。それをなし遂げ るためには神業に近い、すばやい動き が必要となる。

それだけでなく、もし砂を入れた袋 の重さが小さな像と極端に違えば、罠 が作動してしまうだろう。

「ふう」

溜め息をつくとエルティアは、いっ たん持っていた袋をおろした。

「やれそうか?」

「たぶん。ただ、タイミングが摑めな < T .....

エルティアは汗が滲んだ両手を、ス カーフで拭いながらそういった。

「無理はしなくていい。出来ると思っ たら、やってくれ」

ハヤテは緊張しているエルティアの 肩に手をおいて、やさしくいった。

エルティアは無言でうなずくとスカ ーフをしまって、再び砂袋をかまえて 小さな像の前にたった。

二度ほど袋の重さを計って、右手を ゆっくりと小さな像に近づける。左手 は袋を持ったまま、小さな像のうえに ぴったりと止まっている。

ほんの一瞬、エルティアは右手で小 さな像をすばやく持ちあげる。それが 離れたと思った瞬間に、左手は風のよ うに動き砂袋は台座に乗っていた。

スサッ。

!

台座に置かれた袋の中で、わずかに 砂が動く音がした。そのほかには周囲 にあった乾いた花びらすら動かさない、 まさに神業のような動きであった。

「やったーつ」

フィルが飛び跳ねながら、エルティ アの成功を喜んでいる。

「早くこの部屋から出ましょう」

だがエルティアは喜びもせずに、緊

張した声でそういった。

「なぜだい?」

「砂袋の重さが、この像より少し軽い のです。もし精巧な罠なら、重さの違 いで作動するかもしれません」

カチリッ

エルティアがそういい終わるのと同 時に、台座の下から小さな音がするど く響いた。

「早く!!」

エルティアの叫び声と同時に、うし ろにいたフィルとオージが部屋の外に 飛び出す。

続いてヴェイグとリーシャが飛び出 し、ハヤテが続いた。

ガッコオオオン。

エルティアが外に出ようとした瞬間 に、凄まじい音をたてて小部屋の床が

エルティアは床が落ちる寸前に、ジ ャンプした。だが床の落ちる速度のほ うがわずかに速く、十分な距離をかせ げなかった。彼女の手は、目のまえに ある床の端をつかもうとしたが、空を 切った。だが落ちると思われたエルテ ィアの手を、ハヤテがしっかりと握り しめる。

「ヴェイグ、オージ」

ハヤテの声を聞いて、ふたりはエル ティアを引きあげるためにハヤテを手 伝いにきた。

なんとか落とし穴からエルティアを 引きあげると、ハヤテたちはどうにか 一息ついた。

「まいったな。こんなことになるとは 思わなかった」

「すいません。私がもう少し、多く砂 を入れておけば……」

エルティアが右手にしっかり持って いた像を床に置きながら、すまなそう にいった。

「しかたないわよ。見ただけで重さが わかる人なんて、いないもの」

相変わらず好奇心が呼ぶのか、エル ティアが落ちそうになった落とし穴を 壁に捕まりながら覗いているフィルが

「もしかしたら、その像を取る前に落 とし穴が開いたかもしれないんだし、 持ってこれただけ幸運と思わないと贅 沢よ」

フィルはそういいながら、じっと下 を見ていた。

「落ちたら痛そうだけど、誰も落ちな かったのだから問題ないわよ」

だが落とし穴の下には興味を持つよ うなものがなかったのか、すぐに覗く のをやめてしまった。

「この像、どんな神様なのかな?」 「さあ、私は見たこともない。少なく とも、私が信仰する神とは関係なさそ

エルティアが置いた像を、興味深く

眺めていたヴェイグの疑問に、オージ が答えた。

「オージが知らないというなら、少な くとも外で広く信仰されている神様で やなさそうだな」

「それじゃ、私たちは祟られたりしな いよねり

ちょいちょいと小さな像をつつきな がら、フィルが安堵した声でいう。 「さあな。案外、知られていないだけ で、強力な神様かもしれないぞ」

「本当?」

真顔でそういうオージを見て、フィ ルは急いで像から手を放した。

「とにかく、この小さな像であの扉が 開くかどうか、たしかめにいこう」

ハヤテは周囲に満ちてきた不気味な 気配を感じてそういった。

ピラミッドの地下には、アンデット が徘徊しているのだ。もたもたしてい ては、余計な連中と無駄な戦いをする ことになる。

ピラミッドの上から見る風景は、壮 観であった。かなりの高さを持ってい るこの建物は、ジャングルの木々の上 にその頭を出している。

ジャングルはまるで無限に広がって いるようで、どこからどこまで続いて いるのかわからない。

いままで開くことのできなかった扉 は、ピラミッドの最上階に近い場所に あった。

扉の上のアーチには奇妙な動物が書 かれた紋章があり、どうやらそれがこ の扉を開く仕掛けのようなのだ。

ハヤテは、右手に持ったちいさな像 を紋章の前にかざした。像が紋章の前 にかざされると、扉は音もなく開きは じめる。

「よし、いこう」

扉が完全に開ききったのを見て、ハ ヤテは全員にいった。

扉の向うにあった階段はよく掃除さ れているらしく、埃などつもってはい なかった。これだけで、この階段が頻 繁に使われているのがわかる。

階段を上った場所で、ハヤテたちは 奇妙な光景に遭遇した。

そこはピラミッドの最上階らしく、 狭い通路が前に伸びているだけであっ た。その通路は途中でもうひとつの通 路と交差している。

十字路となっているその場所に、藁 を編んでつくられた椅子があり、ひと りの少女が座っている。少女は周囲に 何人もの女戦士を従えており、気味の 悪い仮面をつけた女も背後に控えてい

女戦士たちはそれぞれ大きな扇を持ノ っていて、それをつかって優雅に少女 説 をあおいでいる。その状況を見ただけ でも、椅子に座っている少女が身分の 高い人物だとわかる。

椅子に座っていた少女は、ハヤテた ちの姿を見ると女戦士たちに合図をし た。女戦士たちは扇を置くと、そのか わりに珍しい模様のついた楯とスピア をかまえる。

女戦士たちの戦闘準備ができたのを 確認すると、少女ははじめて立ちあが った。

「私はアマズールー族の女王、我らの 聖地に来たのは誰だ?」

少女の声は澄んでいて、ハヤテたち にしっかりと伝わった。

「我々は冒険者。宇宙炉の災いを取り 除くために、この地を訪れた」

ハヤテは、しっかりと背筋を伸ばし て大きな声で返事をした。

「冒険者? 宇宙炉? お前たちは石 を取りにきたのか」

少女の言葉に、ハヤテたちはどきり とした。あの山の上にいた岩の顔も、 おなじようなことをいったのだ。

「我々は、石など求めてはいない」 口籠もりそうになったハヤテのかわ

りに、ヴェイグがいった。 「なぜ、この寺院に来たのだ?」

石を取りにきたのではないと知って ブ か、少女の口調はすこしやわらかくなノハ ったようだ。

アマズールーの女王との会話からわ かったのは、ここはマウムームーとい う神の神殿だということだった。彼女 たちの一族は、このピラミッドを住居・ にしているらしい。

どうやらマウムームーというのは炎 の神らしく、火山の火口に住んでいる ちしい

ハヤテたちは少しの贈り物とかなり 献金を取られたが、それだけの情報を 得ることができた。

女王は選択の余地なく、ハヤテたち はマウムームーのいる場所に向かわせ ようとしていた。どうやら彼らを生け 贄にするつもりらしい。

女王がいうには、マウムームーがお 前たちを受け入れるなら、無事に戻れ るだろうということだった。

マウムームーに出会うには、この先 に続いている炎の道を進むしかない。 それは石炭で作られているようで、真 赤に燃えていた。

「おいおい、こんな場所を歩いたら火

祝·MSXマガジン100号

パラエティーにとんだ内容が、ここまでこれた"秘訣"なのでしょう。これからもますます、 頑張ってください。 竹内 誠

傷で死んでしまう」

石炭の道を見たオージは、冗談じゃ ないといった声でつぶやいた。

「取引しない?」

小さな声が、オージに聞こえた。

見ると奇妙な仮面をつけた女性が、 彼の背後に忍び寄っていた。

「何の取引だい?」

オージも相手の声に合わせて、小さく囁く。

「あんたら、この炎の道を歩いていかなきゃならない。役に立ついいものがあるんだ、買わないかい?」

「物はなんだい?」

オージに尋ねられて仮面の女性は、 小さな袋を取り出した。

「これを足に塗っておけば、熱さを防 げる魔法の粉だよ。金貨三千に負けて おくよ」

「本当に、効くんだろうな?」

オージは小さな袋を疑わしげに見て

「マウムームーの司祭である、このクワリ・クボナがいうんだ絶対に間違い はないよ。買うのかい、買わないのか

「よし、買おう」

オージは自分の財布から、三千枚の 金貨を取り出した。金貨といっても大 きさは一センチほどで、それほど大き くはない。だがさすがに何千枚と集ま ると、結構かさばるものだ。

できるならあまりたくさんは持ちたくないのだが、こうした取引や店を開いている商売をしている人々には、金 貨がないと困ってしまう。

オージが差し出した金貨をみて、クワリ・クボナは満足そうにうなずくと 袋を渡してくれた。

「マウムームーの機嫌を損ねないように、気をつけなよ」

クワリ・クボナは気軽にオージの肩 を叩くと、女王のいる場所に戻ってい った。

「なにしてたの?」

オージが持っている袋を目敏く見つけながら、フィルが尋ねた。

「炎の道を渡るために必要なものを、 買っていたのさ」

すでに女王たちはうしろに去り、ハヤテたちの前に炎の道が待っていた。

「で、それをどうするんだ?」 「この粉を、足につけるんだ」

ヴェイグの間に答えながら袋を開け てみたオージの手に、さらさらと細か い粉が落ちた。

細かい粉は、あまり多くの量はなかった。だがいったん足につけると、不

思議なことにぴったりとくっついて離れなかった。

「さて、これで大丈夫かな?」

半信半疑のままオージは、炎の道に 一歩踏みだした。

炎の道を作りだしている石炭の橋は 真赤に燃えていたが、不思議なことに その熱はオージの足にまったく伝わっ てこなかった。

「どうやら、これで火傷の心配なく歩 けそうだぞ」

オージは、炎の道の上で足踏みしな がらおもしろそうにいった。ハヤテた ちも残った粉を足にまぶして、炎の道 を歩きはじめる。

炎の道は、熔岩の上を真直ぐに伸び ていた。周囲の熔岩はドロドロに溶け ていて、とても人が歩けるように思え なかった。

おそらくこの石炭の道だけが、ひと の体重を支えられる唯一の場所なのだ ろう。誤って他の場所に足を踏みだし たら、熔岩に全身すっぽりと浸かるこ とになるのは間違いなかった。

用心しながら進んでいくハヤテたち の前に、ゴボゴボとガスを吹き出して いる火口が見えてきた。

「あそこが、マウムームーのいる場所かな?」

ヴェイグは剣をにぎりしめたまま緊張している。なにしろ今度の相手は神として崇められているのだ。そうとうな強力な力を持っていると思わなければならない。

果たしてそんな存在と戦って、生き て帰れるのか? それはパーティーの 誰もが感じている疑問であった。

だがそんな疑問を感じながらも、戦いに勝ち、謎を解きあかし、先へ進むと自分自身を信じているのはなぜなのだろう?

たぶん、それは冒険者としての資質 なのだ。未知なるものへ挑戦し、己の 力で切り抜けることを喜びとした者だ けが選ぶ道なのだろう。

それは安定や平和といった普段の 日々とは、遠く離れた場所にある。そ の遠い場所へくることを選んだものが 冒険者と呼ばれ、誰もいったことのな い場所へと歩んでいくのだ。

この炎の道のような場所を……。

さしたる時間もかからずに、ハヤテたちは火口のほとりへきていた。

ズオオオオオオオッ。

さっきまで微塵も揺れていなかった 炎の道は、かすかに振動しはじめた。 その振動はだんだんと大きくなり、や がて壮大な地震となり派手に揺ればじ める。

ズドオオオオオッ。

火口の中の熔岩は煮えたち、噴火が はじまったように思えた。

3

ザッパアアアン。

まるで熔岩を水のように跳ね飛ばし ながら、見あげるような岩でできた巨 人が火口から起きあがった。 「ウォオオオツ」

四メートルほどの背丈の岩巨人は、 伸びをすると大声で叫んだ。

「お前が石を取りにきたのはわかって いる。他の者はだませても、わしを欺 くことはできん」

岩の巨人は腕をくんで、ハヤテたち をにらむとそういった。

「わしの名はマウムームー。石を狙う 輩は、成敗してくれる」

そういった巨人は、真赤に燃えた岩がひとの形をとったような存在であった。全身から炎を吹きあげ、その目だけが不気味に黒かった。

マウムームーは熔岩と同じように真 赤に燃えている腕を、一番先頭にいた ヴェイグにむかってふりおろした。

ヴェイグは楯を構えて、その攻撃を かわそうとしたが、相手の攻撃のほう がわずかに速い。

ジュッ!

ドラコンの堅い皮膚の表面が、熱に よって焼けた音であった。酸に対して は強靱な耐性をもつ皮膚であったが、 高熱にはなんの効果もない。

腹を殴られて呻いているヴェイグの 横から、リーシャのスピアが繰り出さ れた。だがスピアの一撃は、相手の表 面をかすっただけで打撃を与えてはい ない。

ハヤテの刀も、相手の身体を守る岩 を貫通できずにいた。

「永遠の炎によって作られる壁よ! 我らを包み、灼熱の攻撃から守りたま



フィルが呪文を唱えると、ハヤテたちを囲むように炎の壁が出現した。

これは防御呪文の一種で、火炎系列 の攻撃呪文の効果を減少させる力を持っている。しかし壁の強度を越えるほど相手の呪文が強力ならば、防御の効 果はほとんどない。

フィルは自分がもっとも得意とする 炎領域の攻撃呪文が、この相手には通 用しないと判断した。そのかわりに相 手の攻撃呪文も炎領域のものであると 思い、もっとも効果の高い防御呪文を 唱えたのだ。

ほかの攻撃呪文を唱える方法もあったが、それが効果があるとは限らない。 緊迫した戦闘の中で魔法使いに期待されるのは、確実に効果のある呪文を唱えることだ。

一方、ハヤテは脇差しのかわりに装備していた手裏剣を、マウムームーに むけて投げた。

ビシュッ!

手裏剣はマウムームーの肩に見事に 突き刺さった。だが大きな打撃は与え ていない。

しかしハヤテの攻撃が効果あったというのは、このマウムームーが普通の 武器で倒せるということを知らせてく れている。

「大地の中に潜む刃よ、我が意志を受けて敵を撃て」

オージが、僧侶の呪文の中では珍し い攻撃呪文を唱えた。

とたんに冷たく輝く黒ダイヤの破片が周囲からバラバラと、マウムームーめがけて飛び出した。いくつかの破片は、確実にマウムームーの身体にめり込んだ、しかし大きな打撃を受けたようには見えない。

「攻撃呪文が効かないぞ」

オージは最大のパワーレベルで唱え たブレードの呪文が、予想以上に効果 がなかったことに愕然とした。

マウムームーは、魔法に対しての防 御力が相当にあるようだ。

ブォン。

低く響くような音とともに、マウム -ムーの手から火炎球が飛び出す。

それはハヤテたちの周囲をかこんでいる炎の壁に衝突すると爆発した。火 炎球はいくつもの火の塊となったが、 そのほとんどは炎の壁に遮られてハヤ テたちのほうへは飛んでこない。

しかし炎の壁はすべてを遮れず、いくつかの火の塊はハヤテやヴェイグたちに軽い火傷を負わせる。

「全員、攻撃呪文は使うな。防御呪文

であいつの攻撃を防げ!」

ハヤテは攻撃呪文の効果が薄いと判断して、防御呪文を使うようにパーティーに指示した。

そういっている間にも、マウムーム ーは次々と火炎球を投げてくる。ちょ っとした火傷程度の傷でも、全身に受 けると相当な怪我になる。

ハヤテは刀を鞘にしまうと、ザック にくくりつけていた巨大な刀を取り出 した。

刀身だけでゆうに二メートル近くは あろうと思われる巨大な太刀を、ハヤ テは両手で構える。

これは野太刀と呼ばれる刀で、野戦 で使われた武器だという。騎馬に乗っ た侍を、馬ごと両断したという逸話も 残っている。

採掘現場の中に店を開いているスミッチというドワーフの所で、売っていた物だ。それをハヤテは金貨五千枚という、飛んでもない値で買い求めた。いままでは手裏剣や他の武器技能を磨こうとして使わなかったが、このような強敵相手に試してみる価値のある武器のようだ。

ズッシリと重く感じるその太刀を、 ハヤテは肩に刀身を乗せるように構え ている。

野太刀ほどの大きさの刀となると、 普通の刀のように軽々と扱うことはできない。

肩に乗せるか、もしくは脇に下ろし て構え、遠心力を使って太刀自体の重 さを利用して相手を叩き切るのだ。

理屈ではわかっていても、実際に野 太刀を持つとハヤテはその重さに驚い た。思った通りに野太刀を操れるか、 かなり疑問に思う。

ジリッ、ジリッとハヤテはマウムームーに近づいていく。攻撃方法は接近 戦、相手の懐に近づき渾身の力を持って一撃を与えようというのだ。

まさに決死の一太刀といえよう。

ハヤテの攻撃を助けようと、ヴェイ グとリーシャは派手に左手から攻撃し ている。

マウムームーは、そのふたりの攻撃 に気を取られて、ハヤテの接近に気づ かない。

「キェエエエッ!」

凄まじい気合声とともに、ハヤテの 野太刀が振りおろされた。

ザシュッ!

固い刃が深く食い込む音がして、野 太刀はマウムームーの脇腹を大きく切 り裂く。

チャキリ。

ハヤテは振り抜いた野太刀の刃をすばやく返すと、切り裂いた傷めがけて 再び突きを入れる。

「ウォオオオッ!」

ドンツ。

鈍く重い音をたてて、野太刀の刀身 は半分ほどもマウムームーの腹にめり 込んだ。

「おのれ!」

あまりの打撃に一瞬、マウムームー はよろめいたが、拳ですぐさまハヤテ に反撃する。

ドカッ!

真っ赤な拳が、ハヤテを打ちのめし た。皮鎧が焦げるいやな臭いが、周囲 に満ちる。

ハヤテは相当な打撃を受けてよろめ いたが、まだ倒れはしない。

「我が掌中に集いし水よ、氷球となり て敵を撃て!」

白い冷気をまとった氷の固まりが、 フィルの頭上からマウムームーにむかって放たれた。

氷球はフィルの知っている数少ない 水領域の攻撃呪文であった。炎領域や 土領域の呪文に耐性はあっても、マウ ムームーの存在そのものが炎に近いと 判断したフィルは、その正反対の水領 域の攻撃呪文を唱えたのだ。

氷の固まりはマウムームーの胸のあ たりに衝突すると、細かく砕けた。

ジューツ。

高熱に触れ氷が水になり、水蒸気となって蒸発していく。だがそれと同時に、マウムームーの身体が赤から黒く変わっていく。

ピシッ、ピシッ。

驚いたことに黒く変わったマウムームーの身体全体に、細かな亀裂が伸びていく。

「ヤアアアア」

リーシャのスピアが黒く変色した部分に命中すると、意外なことにその穂 先が深くめりこむ。

黒くなったマウムームーの身体は、 以前の強固さを失っていた。水領域の 攻撃呪文は、予想以上にマウムームー に打撃を与えている。

次々と繰り出されるハヤテたちの攻撃は、マウムームーの身体を無残なほどに切り刻んだ。

「グアアアツ」

マウムームーは苦しそうな叫び声をあげると、がっくりと膝をついた。

/ だが倒れることはなく、黒くなっていない右手から、またもや火炎球が放 たれる。

ドーン。

だがハヤテは降りかかる火の塊をものともせずに、野太刀をマウムームーの胸に切りつけた。

ザシャッ。

まるで砂利へ切りつけたような音を たてて、マウムームーの胸に野太刀が 食いこむ。

ザシャ、ドシャ。

続けて二回、野太刀は同じ場所に命中した。その傷を狙ったように、ヴェイグの剣やリーシャのスピアが突きささる。

「ウォオオオオオッ」

マウムームーは胸の傷を押さえると / 熔岩の中へと後退しようとする。

「冷気よ、我が意志に従い指し示す敵 なを包め」

フィルが水領域でもっともレベルの **る** 低い攻撃呪文を唱えた。さっきと同じ **の** 呪文を唱えるには、もはや魔力が足り **ち** ない。

白い冷気の塊は、熔岩からででいる マウムームーの上半身めがけて飛んでいく。その間にもマウムームーの身体は、ズブズブと熔岩のなかへと潜っていく。冷気の塊はマウムームーの顔に か命中した。

ジャアアア

冷気に熱を奪われて、みるみるマウ **火**ムームーの顔は黒くなっていく。

「ギアアアアア!」

断末魔の声をあげながら、マウムームーの黒くなった首は、身体からボトリと落ちた。首を失った身体は、そのまま熔岩の中へと消えていく。

ハヤテたちの前に転がっているマウムームーの首は、灰のように脆くなっていた。それはたちまち自重で崩れ、形を失った。その中に、緑色に光るものが残っている。

「あれ?」

誰よりも早くそれを見つけたフィルが、灰の中からそれを拾いあげる。 「ねえ、岩の顔が持っていたのと同じような目の宝石だよ」

自分が見つけたのか嬉しいのか、ニコニコ笑いながら皆の前にそれをかかける。

「これでふたつ、そろったわけか」 ハヤテが野太刀を下ろしながら、疲 れたようにつぶやいた。

祝·MSXマガジン100号

100号記念おめでとうございます。雨の日も雪の日も決して休むことなく、本当にご苦労さまでした。これからも頑張ってください。 イマジニア広報担当 飯田就平

# 音樂のところ

# MUSIC MSX音楽教養育成企画 BY北神陽太 WORKSHOP

MSXの音色で、もうちょっとなん とかならないのかなぁ、と思う音に ドラムがあります。こころのコンテ ストでも、ドラムに工夫した作品に は「おっ!」と感じるものがあります。 そこで今回はドラムの心臓、スネア ドラムに挑戦してみましょう。

### 実践編 Part4 スネアドラムの音色作り

バンドの練習でドラマーが楽器を持ち込むとき、ドラムセット全部を持ち込む人はあまりいません。普通は練習スタジオに用意してあるので、スティックを持ち込むぐらいです。でも何かひとつ持ち込むとしたらほとんどの人がスネアを持って行くでしょう。その次がキックペダル(バスドラを叩くペダル)といった具合で、ドラマーの好みによって、同じスネアでもまったく違う音になる楽器です。ドラマーにとってはスネアこそまさにドラムの心臓部分でしょう。

スネアの種類はシェル(胴)の 材質と大きさで分け、材質にはウッド(木製)、メタル(金属)カーボンファイバーなどがあり、当然材質によって音は変わります。大きさは胴の直径や深さ(厚み)にいろいろなものがあり、それぞれキャラクターが違います。カン高い音にはメタルシェルで厚みの薄いスネアといった具合です。このほかにもヘッド(打面)の材質や演奏法で音が変わってきます。

### 発音の原理

今回はちょっと、というより、 かなり複雑です。それはこれまで と大きく違う面振動で、しかもほ とんどノイズに近いような音です よね。そこで今回はMSXのリズム 音源にオリジナル音色を加える、 という方向で作っていきます。

横から見た振動は先月の弦振動 と同じですが、図1のように上か ら見ると、ちょうど波紋のように 波打っていて、水滴の「ポチャ」と いう音が想像できます。しかしこ れは均一の力が働いている場所で の特殊な状態の振動で、ドラムの 場合は図2のような振動が加わり とても複雑です。図のように同じ 振動数でも波紋とはまったく違う 振動があり、基本波の整数倍音に はない倍音が発生するのです。こ れが音程がありそうでないような、 つまり曲のチューニングとまった く無関係なチューニングでも、お かしく聞こえない理由です。

また、チューニングで1本のボルトをゆるめると、音程が低い方へ変化します。PSGでタムタムを入れるときに音程を変えているのは、この効果を狙ったもので、音色の違いをカバーしています。さらにスネアの場合は「スナッピー」という伸びたスプリングのような、ひびき線があり、これがスネアの裏のヘッドに当たっていて、叩いたときにノイズのような音が発生します。PSGのノイズでスネアを演奏させているのはこの部分にあたります。

このように、いくつかの要素でできているので、ひとつの音源で


リアルなスネアを作るのはむずか しいようです。よく使われるのは この中の要素で、スナッピーの音 をPSGで出しているので、スネア といえばノイズ、と思われがちで すが、ワークショップではさらに 進んだ考えて積極的に作っていき ましょう。


### 音色を作る

まずMSXのリズム音源のスネ アだけを聞いてみると、何かが足 りないようですね。ひとつは音程 の変化感と高い倍音、もうひとつ はスナッピーの効果のようです。 そこで、音程の変化感と倍音をオ リジナル音色で作り、リズム音源 に不足している音をサポートして みましょう。

### マルチプルレベル

ここで作る音はディケイからり リースにあたる部分です。どんな 音かというと、水のしたたる音に たとえると、「ポチャ」という音の 「チャ」にあたります。注意する点 は、なるべく音程感のない打楽器 音にすることです。音程感がある





と曲によって不協和音になること があり、音程を変えたときにメロ ディーとして聞こえてしまうこと があります。これをさけるため、 割り切れないマルチプルレベルの 比にして、発生する倍音の音程間 隔を狭くして音程感を少なくする 方法もありますが、打楽器なので あまり気にせず、なるべくノイズ にならない程度の汚ない音にする というのがいいようです。リズム 音と一緒に音を出して、リアルな ポイントを探してみましょう。か なり広い範囲でスネアらしい音が 見つかります。最初はキャリアが 0、モジュレーターが4で作って みましょう。

### エンベロープ

リズム音のスネアはアタックに 使い、オリジナル音色は余韻に使 うのですが、問題はそのつなぎ目 です。アタックが聞こえて、余韻 と分離していない、というのがポ イントになります。そして音程感 の変化も重要になります。

まずエンベロープタイプは両方 ともディケイにして、スネア全体 の音の長さをディケイで決め、リ リースは短かめにします。こうし ないと早い音符のときに音がつな がってしまうので、6から8ぐら いが適当でしょう。

さて、特殊なのはアタックとディケイです。キャリアはそのまま 打楽器系のエンベロープですが、 モジュレーターの方は打楽器にし ては、かなり遅い立ち上がりで、

このままではどう聞いてもスネア に聞こえないといった6に設定し ています。これはアタック音はリ ズム音源で出し、オリジナル音色 は余韻を担当させるため、そのつ ながりを自然にしつつ音程感の変 化をつけるためで、非常に重要な 部分です。できあがった音はそれ だけで聞くとラテンドラムのティ ンバレスに似た「ポワン」とした 音になりました。さらにリアルに するには、PSGのノイズでスナッ ピーを加えるとゲートリバーブの ような効果も作れます。MuSICAが あれば簡単なのですがBASICでは サンプルリストのように、PSGの エンベロープマクロを作るような 面倒なものになってしまいます。

### 積極的な応用

せっかくのオリジナル音色をスネアだけに割り当てるのはもったいないですよね。そこでサンプルリストでは、ベースも一緒のチャンネルとして作ってあります。この方法はスネアの場所が決まっているので制約はありますが、パーカッション専用のチャンネルとして使うと考えれば、ほかの音も入れられる例です。たとえベースでもパーカッションと同様に考えればいいわけですね。

スネアドラムひとつを直しただけで、驚くほどサウンドが引き締まります。みなさんも本物よりリアルなスネアにチャレンジして、「こころのコンテスト」で成果を発表してみてくださいね。

### "mws15m1. BAS 10 '< Music Workshop Vol. 15 > 20 ' < スネア ト"ラム 30 '< BY Y. KITAGAMI 1991 (C) 40 5Ø CLEAR 5ØØØ '/// INIT /// CALL MUSIC (1, Ø, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 70 80 DEFSTR A-H, T 90 DIM A% (15) 100 POKE &HFA3C, 30 11Ø POKE &HFA4C, 5Ø 12Ø SOUND 6, 15 13Ø SOUND 7, 4 14Ø FOR I=4 TO 15 15Ø READ A\$ 16Ø A% (I) = VAL ("&H"+A\$) 17Ø NEXT 18Ø DATA Ø. E, Ø, Ø 19Ø DATA ØDØ4, 1862, Ø, Ø 200 DATA ØEØØ, 36F6, Ø, Ø 21Ø CALL VOICE COPY (A%, @63) 220 /// PLAY DATA /// 230 --- INZ ---音色データ表 24Ø T="T8Ø \*\*\* FM VOICE EDITOR DATA \*\*\* 25Ø AØ="07L1 @2 V14 \*\*\* VOICE NAME=Snare DRM \*\*\* 26Ø BØ="07L1 @2 V14 PARM/OPØ. OP1 !MODULE!CARRIE! トータル レヘ・ル 13 27Ø CØ="O4L1 @16V14 フィート・ハ・ック 28Ø DØ="04L1 @16V14 I > 4' 0-7' 917 Ø Ø マルチフ・ル レヘ・ル 29Ø EØ="O4L1 @16V14 アタック 6 15 . 300 F0="03L16 V15Q6 7 171 6 . 31Ø GØ="V1 @A15 サスティン ・・・・ リリース .... 32Ø HØ="L64 キーレイト スケーリング 330 '--- MEL ---キーレヘール スケール FLED 34Ø A1="E1B2>D4D-4< t' 7' 5-1 35Ø A2="A1G2G4>D4< イストーション ''--- CORD ---DATA ØØØØ, ØØØØ, ØØØØ, ØØØØ DATA ØØØØ, ØØØØ, ØØØØ, ØØØØ 37Ø C1=">D-<B2B4>D4< DATA ØDØ4, 1862, ØØØØ, ØØØØ 38Ø D1=" A G2G4 A4 DATA ØEØØ, 36F6, ØØØØ, ØØØØ E1=" E 39Ø D2D4 E4 ''--- BASS AND SNARE ---41Ø F1="@33EER8@63C8@33EER4@63C4@33EER8@ 63C8@33EER4@63C4 42Ø F2="@33EER8@63C8@33EER4@63C4@33EFR8@ 63C8@33EER4@63C@33EGA 43Ø G1="B!H16H16H16H16 S!H16H16H16H16 B! H16H16H16B!H16 S!H16H16H16C!16 B!H16H16H 16H16 S!H16H16H16H16 B!H16H16H16B!H16 S! H16H16H16C!16 44Ø G2="B!H16H16H16H16 S!H16H16H16H16 B! H16H16B!H16H16 S!H16H16H16C!16 B!H16H16H 16H16 S!H16H16H16H16 B!H16H16H16B!H16 S! H16H16H32H32H32C32 ''--- SNARE ---45Ø 46Ø H1="R4V7CV8CV9CV8CV7CV6CV5CV4CR8 47Ø H1=H1+H1+H1+H1 48Ø PLAY #2, T , T , T , T , T , T , T 49Ø PLAY #2, AØ, BØ, CØ, DØ, EØ, FØ, GØ, HØ 500 PLAY #2, A1, A1, C1, D1, E1, F1, G1, H1 51Ø PLAY #2, A2, A2, C1, D1, E1, F2, G2, H1 52Ø GOTO 49Ø

### () こころめコンテスト (

# 今月の優秀作品

こころのコンテストでは、みなさんの作った曲を募集しています。 募集部門はオリジナル部門、ゲームミュージック部門のふたつ。とくにオリジナル部門は優遇します。 作品はBASIC、MuSICA のどちら を使ってもかまいませんが、 MuSICAの場合は必ず音色 データも送ってください。 なお、採用された方には掲 載料として図書券5000円 を差し上げます。

あ 〒107-24

東京都港区南青山6-11-1

スリーエフ南青山ビル (株)アスキー

先 MSXマガジン編集部 こころのコンテスト係

A> (DC<B) A>

●音色データ

<FM VOICE No.69>
MD Ø 2-1-1-12-1-1-8-1-Ø-off-on -off
CR 1-15-15-4-1-12-1-Ø-off-on -off
<PSG VOICE No.11>
32-24-Ø-32-on -off-Ø
<PSG VOICE No.12>

SDD=rrGrrrGr rrGrrrGr GrrrGrrr GrrrGrGG SYD=r8 (DC<BAGFE) D> r8 (DC<BAGFE) D> r8 (DC<BAGFE) D> r8 (DC<BAGFE) D>

(DC<BAGFE) D> r8

(DC<BAGFE) D> (DC<B)

32·18·11·14·off·on ·Ø <PSG VOICE No. 13> 32·14· Ø·14·on ·off·Ø

(DC<BAGFE) D> r8

(DC<BAGFE) D> r8

### ■オリジナル部門 MuSICA対応

### 青春の嵐(文科系)

BY柳田正幸

オリジナル音色に空間的な奥行きがあります。ドラムチャンネルを使わないと豪勢な効果が出せるいい例です。ただ、メロディーとコードの音色にもう少し差をつけたほうがいいでしょう。(北神)

### ;\*\*\* \*\*\* :\*\*\* 'ORG-43 . MSD' \*\*\* : \*\*\* Presented by. \*\*\* TRAGIC - Kaori Ashino \*\*\* : \*\*\* :\* FM1 =\* I, \*F1, MAA, MAB, MAC, MAD, MAE, MAF, M AG, MAH MAA, MAB, MAC, MAD, MAE, MAF, M AG, MAH, MAG, MAH FM2 =\*I, \*F2, MAA, MAB, MAC, MAD, MAE, MAF, M AG. MAH MAA, MAB, MAC, MAD, MAE, MAF, M AG, MAH, MAG, MA. FM3 =\*I, \*F3, MBA, MBB, MBC, MBD, MBE, MBF, M BG, MBH MBA, MBB, MBC, MBD, MBE, MBF, M BG, MBP, MBG, MBH MBA, MBB, MBC, MBD, MBE, MBF, M FM4 =\* I, \*F4, BG. MBH MBA, MBB, MBC, MBD, MBE, MBF, M BG, MBP, MBG, MB. CAA, CAB, CAC, CAD, CAE, CAF, C FM5 =\* I, \*F5, AE, CAH CAA, CAB, CAC, CAD, CAE, CAF, C AE, CAH, CAE, CAH FM6 =\*I, \*F6, CAA, CAB, CAC, CAD, CAE, CAF, C AE, CAH CAA, CAB, CAC, CAD, CAE, CAF, C AE, CAH, CAE, CA. FMR = FM7 =\* I, \*F7, CBA, CBB, CBC, CBD, CBE, CBF, C BE, CBH CBA, CBB, CBC, CBD, CBE, CBF, C BE, CBH, CBE, CBH FM8 =\* I, \*F8, BA , BB , BA , BD , BE , BF , B E . BH BA , BB , BA , BD , BE , BF , B E , BH , BE , BH FM9 =\*I, \*F9, BA , BB , BA , BD , BE , BF , B E . BH BA , BB , BA , BD , BE , BF , B E . BH . BE . BH , BDA, BDF, B PSG1=\*I, \*P1, BDA/4 DA/2 BDA/4 , BDA, BDF, B DA/2 , BDA/2

SDA, SDB, SDA, SDD, SDA, SDF, S

SDA, SDB, SDA, SDD, SDA, SDF, S

SYA, SYB, SYA, SYD, SYA, SYF, S

SYA, SYB, SYA, SYD, SYA, SYF, S

PSG2=\*I, \*P2,

PSG3=\*I, \*P3,

DA, SDD, SDA, SDD

YA, SYD, SYA, SYD

DA. SDD

YA. SYD

SCC1=

### ■オリジナル部門 MuSICA対応 **くうりあ**ー BY柳田正幸

オリジナル音色は非常につやがあり、きれいなコーラス効果が出ています。音色、曲ともに最近なかったタイプの作品で楽しめました。作者の方も楽しみながら作ったんでしょうね。 (北神)

:\*\*\* \*\*\* 'ORG-32 . MSD' :\*\*\* \*\*\* :\*\*\* \*\*\* :\*\*\* Presented by. \*\*\* TRAGIC - Kaori Ashino : \*\*\* \*\*\* ;\* : バラバラ・・・ FM1 =\* I, \*F1, MAA, MAB, MAC, MAD, MAE, MAF, MA G, MAH FM2 =\* I, \*F2, MAA, MAB, MAC, MAD, MAE, MAF, MA G MAH FM3 =\* I. \*F3. MAA. MAR. MAC. MAD. MAF. MAF. MA FM4 =\* I. \*F4, MBA, MBB, MBC, MBD, MBE, MBF, MB G MRH FM5 =\* I, \*F5, MBA, MBB, MBC, MBD, MBE, MBF, MB G. MBH FM6 = \* I, \*F6, SA , SB , SC , SD , SE , SF , SG SH FM7 =\* I, \*F7, SA , SB , SC , SD , SE , SF , SG FM8 =\* I, \*F8, BA , BB , BC , BD , BE , BF , BG , BH FM9 =\* I, \*F9, BA , BB , BC , BD , BE , BF , BG , BH PSG1=\*I, \*P1, BDA, BDB, BDA, BDD, BDA, BDB, BD PSG2=\*I, \*P2, SDA, SDB, SDA, SDD, SDA, SDB, SD A. SDD PSG3=\*I, \*P3, SYA, SYB, SYA, SYD, SYA, SYB, SY A, SYD SCC1= SCC2= SCC3= SCC4= SCC5= ---initial. -----\*I=t162 116 \*F1=@69 v13q7 o5 \*F2=@33 v12q7 o5 \*F3=@69 v11q7 o5 z32 \*F4=@69 v12q7 o5 z16 z32 r8 \*F5=@33 v11q7 o5 z16 \*F6=@16 v12q7 o7 \*F7=@16 v1Øq7 o7 z32 r16 \*F8=@33 v13q6 o3 \*F9=@23 v13q6 o4 ::::PSG initialize.:::::::::::::::::: \*P1=@11 v15 o2 116 \*P2=@12 v11 o3 116 y6, 4 \*P3=@13 v13

:---music data. ------+++melody. +++++++++++++++++++ MAA=18 (pØD32p16m1F32F16i48m6)F4p16m1F FGFG A. > (Ci 48m6C. C4...) p16m1<F32 MBA=18 (pØD32p16m1F32F16i48m6)F4p16m1F FGFG E. (Ci48m6C. C4...)p16m1<F32> MAB=rB-4A AGFA G4E4 D4 (CD16) E16 MBB=rD4D DEDE C4D4 E-4E4 MAC= (Fi48m6) F4p16m1F FGFG A. > (Ci48m6C. C4...) p16m1<F32 MBC= (Fi48m6) F4p16m1F FGFG E. (Ci48m6C. C MAD=->DC8B- AGFA G4A4 B-4> (C8..) <F32 MAD=r>DC7B- AGFA G4A4 B-4> (C8..) <F32 MAD=r>DDD DEDE E4F4 G-4 (G8..) D32 MAE=r>D4D DEDE C. (Fi48m6F.) F4. p16m1< (A 16.) E32 MBE=rB-4B- B->C<B->C< A. (Fi48m6F.) F4. p 16m1 (A16. ) E32 MAF=rB-B- >C<B-AG A4B-4 B4> (C8..) <F32 MBF=rGGG AGFE F4G4 A-4 (A8..) E32 MAG=r>D4D GFED C. (Fi48m6F.) F4.p16m1 (D1 6. ) G32< MBG=rB-4B- GAB-G A. > (Ci48m6C.) C4. p16m1 < (A16. ) F32 MAH=> (Gi48m6G4, G4G16, )p16m1D32r8 C4E16 D (C16) CCDE< MA. => (Gi48m6G4. G4G16.) p16m1D32r8 C4E16 D (C16) CC< MBH= (Gi48m6G4. G4G16.) p16m1D32r8 E4D4 < B-4G4> +++sub. ++++++++++++++++++++++++++++++++ SA=F2 D2 F2 C2 SB=D2 <B-2 >C2 E2 SC=F2 A2 E2 G2 SD=D2 F2 E2 G2 SE=B-2 G2 A2 F2 SF=G2 E2 F2 C2 SG=B-2 >D2 <A2 >C2< SH=B2 >D2 C2 E2< S. =B2 >D2 C2 E4..< :+++bass. +++++ BA=<Fr>F8<Fr>F8 <Fr>F8<Fr>F8 <Er>E8<Er> E8 A4E4 BB=<B-r>B-8<B-r>B-8 <B-r>B-8<B-r>B-8 >C 8<Cr>C8<Cr G8<Gr>C (CD) E BC=<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<FF>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8<Fr>F8< E8 A4>C4< BD=<B-r>B-8<B-r>B-8 <B-r>B-8<B-r>B-8 >C 8<Cr>C8<Cr G8<Gr>E (EF) G BF=<R-r>B-8<R-r>B-8<<R-r>B-8<<R-r>B-8<<R-r>B-8<<R-r>B-8<<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B-8<R-r>B r>A8<Ar>A8 <Ar>A8<Ar>A8 BF=<Gr>G8<Gr>G8<Gr>G8<Gr>G8<Fr>G8<Gr>G8<Gr>G8 r >G#8<G#r>A8<AF> BG=<B-r>B-8<B-r>B-8 <B-r>B-8<<F r>F8<Fr>F8 <Fr>F8<Fr>F8 BH=<Gr>G8<Gr>G8<Gr>G8<Gr>G8<Cr>D8<D r >D#8<D#r>E8<EC> :+++drums ( bass & snare & synthe ). +++ BDA=GrGrGrGr GrGrGrGr GrGrGGGr SDA=rrGrrrGr rrGrrrGr rrGrrrGr SYA=r8 (DC<BAGFE) D> r8 (DC<BAGFE) D> r8 (DC<BAGFE) D> r8 (DC<BAGFE) D> r8 (DC-BAGFE) D> r8 (DC-BAGFE) D> r8 (DC-BAGFE) D> r8 (DC-BAGFE) D> BDB-GrGrGrGr GrGrGrGr GGGGGGGG SDB=rrGrrrGr rrGrrrGr GrrrGrrr GrrrGrGr SYB=r8 (DC<BAGFE) D> r8 (DC<BAGFE) D> r8 (DC<BAGFE) D> r8 (DC<BAGFE) D> (DC<BAGFE) D> r8 (DC<BAGFE) D> r8 (DC<BAGFE) D> r8 (DC<BAGFE) D> (DC<BA GEFID>

BDD=GrGrGrGr GrGrGrGr GGGGGGGG

```
SCC3=
 SCC4=
 SCC5=
  --initialize. ---
  *I=t112 116
  *F1=083 v13q7 o4
*F2=083 v11q7 o4 z32 r8
  *F3=@83 v12q7 o4
 *F4=@83 v1Øq7 o4
                    z32 r8
 *F5=@83 v12q7 o5
 *F6=@83 v10a7 o5 z32 r16.
 *F7=@83 v11q7 o5
 *F8=@33 v13q6 o3
 *F9=@23 v12a6 o3
 *P1=@11 v15 o2 116
*P2=@14 v11 o3 116
*P3=@15 v13 o3 164
  ;---music data. -----
  MAA=i32m9
 E8G8 G8. (F) F4
 MAB=<G8B8>D8G (A) A8G8D8<B> (A) A8G#8D8F8
  F8. (E) E4
 MBB=<B8>D8G8B> (C) C8<B8F8D> (C) C8<B8F8A8
  A8. (G#) G#4
 MAC=<A8>C8E8A (B) B8A8E8C (B) B8A8B>C8. <
 A4. B>C<
 MBC=C8E8A8>C (D) D8C8<A8E> (D) D8C8DE8. C
 MAD=B2 G4B4 A1
 MBD=>D2 <B4>D4 C1<
 MAE=>E4E8F (E) E8E8D8C8 D8. <B8. (G8 G4) GG
 MBE=>G4G8A (G) G8G8F8E8 F8. D8. < (B8 B4) BB
 >CD<
 MAF=B8. A8. (G#8) G#8E8>E8<B8 >D8. (CC4) C
 MBF=>D8. C8. < (B8) B8G#8>G#8D8 F8. (EE4) E
 4FD8. <
 MAG=A4. B8 >C8. <B8. A8 B4. >C8 D8. C8. <B8
MBG=>C4. D8 E8. D8. C8 D4. E8 F8. E8. D8<
MAH= (A1 A2) A4. r8
MBH=> (C1 C2) C4. r8<
 MBP=>C1 >CE<B>D<A>C<G#B FAEG#DFCE<
MA. = (A1 A2) A4.
MB. => (C1 C2) C4. <
  +++chorus. +++++++
CAA=i24m12 A2 G2 F2 G8. (A) A4
CBA=i24m12 > C2 <B2 A2 B8. > (C) C4<
CAB=B2 A2 G#2 A8. (B) B4
CBB=>D2 C2 <B2 > C8. (D) D4<
CAC=>C2 <B2 > F2 E8. (D) D4<
CAC=>C2 <B2 >F2 E8. (D) D. CBC=>E2 D2 A2 G8. (F) F4< CAD=B2 >D2 C1<
 CBD=>D2 F2 E1<
CAE=ArArArAr ArArArAr BrBrBrBr BrBrBrBr
CBE=>CrCrCrCr CrCrCrCr DrDrDrDr DrDrDrD
CAF=G#rG#rG#rG#r G#rG#rG#r >CrCrCrCr
 CrCrCrCrc
CBF=BrBrBrBr BrBrBrBr >ErErErEr ErErErE
CAH=>CrCrCrCr CrCrCrCr CrCrCrC
CA. =>CrCrCrCr CrCrCrCr CrCrCrC CrCrCrC
CBH=>ErErErE ErErErEr ErErErE
BA=AAAAAAAG AAAAAAAG FFFFFFF FFFFFFE
BB=GGGGGGGF GGGGGGF G#G#G#G#G#G#(E)
E<B>EG#BG#E<B>
BD=GGGGGGF GGGGGGF
BD=GGGGGGF GGGGGGF AAAAAAG AAAAAG8.
BE=FFFFFFF FFFFFF GGGGGGGF GGGGGGF
+++drums ( bass & snare & synthe ).+++
BDA=GGGGGGG GGGGGGGG GGGGGGGG
SDA=rrGrrrGr rrGrrrGr rrGrrrGr
SYA=r8 (DC<BAGFE) D> r8 (DC<BAGFE) D>
    r8 (DC<BAGFE) D> r8 (DC<BAGFE) D>
    r8 (DC<BAGFE) D> r8 (DC<BAGFE) D>
    r8 (DC<BAGFE) D> r8 (DC<BAGFE) D>
:BDB=BDA
SDB=rrGrrrGr rrGrrrGr rrGrrrGG
SYB=r8 (DC<BAGFE) D> r8 (DC<BAGFE) D>
```

```
r8 (DC<BAGFE) D> r8 (DC<BAGFE) D>
    r8 (DC<BAGFE) D> r8 (DC<BAGFE) D>
     r8 (DC<BAGFF) D> r8 (GFF) D (DC<R) A>
:BDD=BDA
SDD=rrGrrrGr rrGrrrGr rrGrrrGr rrGrrGGG
SYD=r8 (DC<BAGFE) D> r8 (DC<BAGFE) D>
r8 (DC<BAGFE) D> r8 (DC<BAGFE) D>
r8 (DC<BAGFE) D> r8 (DC<BAGFE) D>
     r8 (DC<BAGFE) D> r16 (GFE) D (DC<B) A>
< (GFE) D>
BDF=GGGGGGG GGGGGGG GGGGGGGG
SDF=rrGrrrGr rrGrrrGr rrGrGGrr
SYF=r8 (DC<BAGFE) D> r8 (DC<BAGFE) D>
    r8 (DC<BAGFE) D> r8 (DC<BAGFE) D>
    r8 (DC<BAGFE) D> r8 (DC<BAGFE) D>
    r8 (DC<BAGFE) D> (GFE) D (DC<BAGFE) D>
●音色データ -
<FM VOICE No. 83>
MD 16.5.1. 2.12. 1. 1. 8.0.0.off.on .off
         1. 4.14. Ø. Ø.12. Ø. Ø. off. on . off
<PSG VOICE No. 11>
```

### 

32.24. Ø.32.on .off.Ø

32.16.11.12.off.on .Ø

<PSG VOICE No. 14>

### イース I 氷の世界

BY宮村英和 ©日本ファルコム

この曲も音色がきれいですね。とくにメロディー に使われている音は2オペレーターとは思えない アタックを持っています。ただバスドラとスネア がやや貧弱で、改良の余地ありですね。 (北神)

```
[ Ice Ridge of Noltia ]
Ø, A1, A2, A3, A4, A5, A2, A6, A7, A8
 FM2 = T, BØ, A1, B1, A2, A3, B4, A5, A2, A6, A7
 FM3 = T, CØ, A1, C1, A2, A3, C4, A5, A2, A6, C7
FM4 = T, AØ, D1, D2, D3, D4, D5, D6/3, D7, D8, D9
FM5 = T, BØ, D1, D2, D3, D4, D5, D6/3, D7, D8
 FM6 =T, CØ, D1, F2, D3, F4, D5, D6/3, D7, F8
 FMR =
FM7 =T, HØ, H1/4, H2/4, H3/4, H4/3, H5
            H1/8, H3/7, H6, H7/8, H8/4, H4/4
            H1/4, H3/4, H2/4, H4/3, H5, H1/4
H3/4, H2/4, H1/3, H9, HA/3, HB
FM8 =T, IØ, H1/4, H2/4, H3/4, H4/3, H5
            H1/8, H3/7, H6, H7/8, H8/4, H4/4
           H1/4, H3/4, H2/4, H4/3, H5, H1/4
H3/4, H2/4, H1/3, H9, HA/3, HB
FM9 =T, JØ, H1/4, H2/4, H3/4, H4/3, H5
           H1/8, H3/7, H6, H7/8, H8/4, H4/4
           H1/4, H3/4, H2/4, H4/3, H5, H1/4
           H3/4, H2/4, H1/3, H9, HA/3, HB
PSG1=
PSG2=
PSG3=T, KØ/15, K1, KØ/7, K2, KØ/14, K3/3, K4
           K5/3, K6, K5/3, K6, K5/3, K6, K5/2, K7
SCC1=
SCC2=
SCC3=
SCC5=T, NØ, H1/4, H2/4, H3/4, H4/3, H5
           H1/8, H3/7, H6, H7/8, H8/4, H4/4
H1/4, H3/4, H2/4, H4/3, H5, H1/4
H3/4, H2/4, H1/3, N9, HA/3, HB
T=T1AM
AØ=V15
BØ=V13Z2ØR12
CØ=V12Z4ØR6
A1=@6706RL16CE-GB->L (D. 16ØM5) D. IGFC (D. 16Ø) D. IL16E-DE-FDR8DD8GFL (G16Ø) G1
      (DI6Ø) DI (CI6Ø) CIL8Q4E-. F. GF. QE-. <B-
  L> (C16Ø) C1L 16GF (G216Ø) G4. 1<A-B->CDE-DC

<B-> (C416Ø) C41<A-B->CDE-4CDE-F

(G4. 16Ø) G41FE-F8. (G4G16Ø) G41<F8.
     (G4. . 16Ø) G2R81 @7407C4. <B->C<G2>C4.
    CDE-8. D8. C8D4. CD<B-4. B4. >C8D4F8E-8D8
    C4. <B->C<G2>C4. CDL8E-. F. GL2FB-
   > (CP3M2<) CP :
B1=R24
C1=R12
```

A2=@7807 (C4. 169M4) C4. IL16CDE-F

(D4. 169) D4. IGFE-D (E-4. 169) E-4. I

```
<GFE-D (E-2169) E-21
    < (A-4. 169) A-4. IA-8B->CL (D169) DIQ4E-F
 A3=L8F, Q6E-, QE-2L16DE-FDE-
 A4=V14FDE-V13FDE-V12FR8. V15
 B4=V12FDE-V11FDE-V1ØFR8, V13
 C4=V11FDE-V1ØFDE-V 9FR8. V12
 A5=GA-B->
 A6=1.16QF-D
 A7= (C4, 169) C211 8Q4<B, >C, DD, QF-,
 C7= (C4. 169) C4IL8Q4V14<G. A. BB. >QC. D
D1=@ 6Q605 (C. I6ØM5) C. IL16CE-GB->LDDC<F
(G. I6Ø) G. IL16A-GA-B-G8G2>DCD4
  L< (G16Ø) GI (G16Ø) GIL8>C. D. E-D. C. <G
D2= (G4. I6Ø) G4. I>L16E-D (E-4. I6Ø) E-4I
 F2= (G4. 16ØG12) GI
   >L16V15C<B-> (C4. I6Ø) C4R6V12I
D3=<FGA-B->C<B-A-G
(A-416Ø) A-41FGA-B->C4<A-B->CD
D4= (E-4. 16Ø) E-4IDC
    C8. (D4D16Ø) D4I<C8. (D2D16Ø) D2I
F4=E-12<V15 (A416Ø) A41A8. (B4B16Ø) B41
   <A8. (B2BI6Ø) B2R6V12I>
D5=@74Q06G4. FGC2G4. G8>C4G4F4. E-FD4. D4.
    E-8F4A-8G8F8<G4. FGC2G4. L8G>C. D. E-
  L2DF (GP3M2) <CP
D6=@1606L16A-8E-A-A->CE-8E-8CE-A-4<B-8F
B-B->DF8F8DFB-4C8E-G> (C2) C8<DC<G1
D7=A-8E-A-A->CE-8E-8CE-A-4
<B-8FB-B->DF8F8DFLB-C2<L8
D8=R2<B. >C. DD. E-.
D9=F
F8=R3V14<G. A. BB. >C. D
HØ=V14@3302
IØ=V15@3301Q6
 JØ=V13@120204
H1=L16>C8CC<
H2=B-8B-B-
H3=A-8A-A-
H4=G8GG
H5=GGB-B
H6=A->A-<G>G<
H7=>F8FF<
H8=>G8GG<
H9=>>C<CC8<
HA=QA-4A->E-A-2<A-A-B-4B->FB-2<B-B-
>C4C>C<C2<GG>C4C>C<C8FE-CE-C<B-G8
HB=QA-4A->E-A-2<A-A-B-4B->FB-2<B-B-
>C8. CE-DC8CE-DE-FE-E-8L8<G. A. BB. >C. D
KØ=@ØV11L16C8CC@1V12C8@ØV11CC
K1=C8CC@1V12C@ØV11CC@1V13C
K2=@1V12C@ØV11CC@1V12CCV13CCV14C
K3=@1V12C8@ØV11CC
K4=@1V12C8V13CC
K5=@1V12C8@ØV11CCCC@8C4@ØCC@4V12C4
K6=C4@ØV11C@8C8. @1V12C8@ØV11CCCC@1CC
K7=@ØV11CCCC@4V12C4@ØV11CCC8@1V12CCCC
 L8@ØV11C. C. V12C@1C. C. L16CC
```


### N9=>>C<CC8<V11@27 <p>●音色データ -

NØ=V1Ø@2201

```
<FM VOICE No. 67>
MD 15. ط1. ط8. 2. 4. ططØ·off.off.off
CR 1. 3.15. 2. 1. 6. ططoff.off.off
CFM VOICE No. 74>
MD 25·5·1· 3·11· 3· 3· ططØ·Off·off·off
CR 1· 1·11· 2·15· 5·Ø·Ø·off·off·off
 <FM VOICE No. 78>
MD 2·2·1· Ø· 8· 1· 1· ططØ·off·off·off
CR 1· 7·15· 1· 2· 6·Ø·Ø·off·off·off
 <PSG VOICE No. Ø>
32.16. Ø.14. off. on . Ø
<PSG VOICE No. 1>
32.14. Ø.10.off.on .11
<PSG VOICE No. 8>
32.10. Ø. 6. off. on . Ø
<PSG VOICE No. 4>
32.10. Ø.10.off.on .11
<PSG VOICE No. 8>
32 · 10 · 0 · 6 · off · on · 0
 SCC VOICE No. 22>
32·18· Ø·15
1F · 3F · 5F · 7F · 5F · 3F · 1F · Ø
EØ · CØ · AØ · 8Ø · AØ · CØ · EØ · Ø
1F.3F.1F. Ø.EØ.CØ.EØ. Ø
5F . 7F . 5F . Ø . AØ . 8Ø . AØ . Ø
<SCC VOICE No. 27>
32.12. Ø.12
1F · 3F · 5F · 6F · 5F · 3F · 1F · Ø
EØ · CØ · AØ · 9Ø · AØ · CØ · EØ · F
1F · 3F · 1F · F8 · EØ · CØ · EØ · 2F
5F · 6F · 5F · 2F · AØ · 9Ø · AØ · DØ
```




























通信を終るしたら

いったん、内蔵ワープの




甲殻人=地球征服をたくらむ地底王国マスト

港グループのリーダー。裸神活殺拳、





さて、一方アップもようはこの達の手順をたさればいい。





それではメールの書き込みモードに入ったら、

選んで下さい([M] 書く[A] 読ま \*\* 書き込みます \*\* タイトル: ごあいさつ

終了は [CTRL]+[C] または [ ] 5 10 15 20 25 30 1 1 1 1 1 1 1



するとかんし名を聞いて くるので、さっきの文書名 を入力し、

ア・フカード (TEXT78kJil) ファイルるを入力して 下さい: MIMI、TXT











さなことを ミミがのんきにけるる 間にも悪の地底人の陰謀は ちゃくちゃくと 進んざいたのであった。



さるかはフリーケーアソフトの圧縮・解凍について説明する予定だが、



これについては
DOSの基本を調が必要は



がいなれ!板東ミンですのでいるだとうかにかかってきるかというかにかかっているのだ!



4年前のあの日、Mマガを手にしていなかったら、今のゲーム作家としての私はなかったですね。感謝してます。100号おめでとう! みんだ☆なお


### 鹿野司の

# 人工知能うんちく話



### 第35回 ハイパーテキストの巻

今から12年前の1980年。情報処理学会の国際会議で『印刷された文書に代わるもの:完全な文書システム』と題された論文が発表された。 これがいわゆるハイパーテキストという新しい考え方のスタートとなったわけだけど、さて、ハイパーテキストとは、なんなの?



たとえば、何か自分の考えを文章にまとめるとき、その内容が頭から最後まで、スラスラと滞ることなく出てきちゃう……なんて人は、きっとそんなに多くはないと思う。まあ、売れっ子作家の中には、ほとんど推考なんかしなくても、膨大な量の原稿を書いていける人がいるそうだけど、それはごく例外的な、特殊な才能に属することは間違いない。

もう少し普通の文章作法として は、書きたい内容を、あらかじめ 章だてのような形で大まかに考え ておいて、それをもとに順番に原 稿にしていくなんて方法がある。

書くべき内容が、長くて複雑なら、 この方法を再帰的に使って、ひと つの章の中を、さらに細かく分割 して思考をまとめていくわけね。

いわゆる "論理的"な文章をつくるときには、こういった方法が奨励されるし、アイデア・プロセッサーなんていうソフトウェアも、基本的にこのやり方を支援するものだ。この方法は、考えを大ワクから、だんだん小さいほうへ詰めていくわけで、トップダウン思考ということもある。

でも、思考の進め方ってのは、こういうやり方が、すべてじゃないよね。と、いうよりもこれは人

に読みやすい、人に伝えやすいように、論理展開が秩序だった文章をつくるためのやり方で、確かにこうやって文章を組み立てていく中で、考えがまとまることもあるけど、でもやっぱり、普通の思考の進めかたとはかなり違ったやり方であることは間違いない。

普通の思考の進め方は、もっと 直感的だ。若干の章だてのような 見通しがあるときもあるけど、大 抵はバラバラの断片的な知識やイ メージがおおもとになっている。

そしてその断片が、あるとき一瞬にして結びつくんだよね。あ、 そうか。これは、こういうことじゃないか!、なんて感じだ。

ただ、このふたつのイメージの 間の関係は、自分では自明のこと でも、客観的にみると、目茶苦茶 飛躍していることが多い。ふたつ の知識やイメージが、直線的にむ すびつくのじゃなくて、ネットワ ーク状に結びついているような感 じだ。

だからその間を埋めていくことが、論理的な思考ってことになる。こいつは、小さい情報から大きな 論理を組み立てていくわけで、ボトムアップ思考といえる。

トップダウン的なやり方は、ま とめたい内容がすでに決まってい て、必要な情報もあらかた揃って いるときに役に立つ。一方、ボト ムアップ的な思考は、ある内容を 発想するときに行なわれる。

もっとも、現実の文章作成では、このふたつを適当に混ぜながら、 思考をまとめるのが普通だろう。 ある程度筋道たてて書きはじめて も、途中で新しい発想が思いつい てしまって、どうしても最初の筋 道を変更したくなるとかね。よう するに人間の頭の中は、トップダ ウン的だったりボトムアップ的だったり、この両方を、かなりごちゃごちゃに使いながら、ひとつの 思考をまとめ上げていくわけだ。

この原稿だって、じつは頭から順番に書いているわけじゃない。 それどころか、最初は文章の断片の寄せ集めみたいで、ひとつの文章が終わっていない部分もたくさんある。たぶん中間段階の原稿を他人が見ても、それが何か筋の通った話になりつつあるとは、サッパリわからないんじゃないかな。でも、ぼく自身の頭の中では、知識のネットワーク構造のままに、最終的にどういう方向にいくのかは、きちんと解っているのだけどね。

まあ、昔の原稿用紙に鉛筆書き していた頃は、さすがに今ほど非 線形的な文章作成はできなかった けど、パソコンができたおかげで、 そういうことが比較的楽にできる ようになったわけね。 人間の頭の中では、知識やイメージの断片が、類似や連想でネットワーク状につながっている。だから本を読むときだってそれが反映される。まあ、簡単な小説くらいならぱっと読んじゃうけど、おもしろい読みごたえのある本なら、頭から順番に読んでいくことはないはずだ。ときどき前を見直したり、ものによっては辞書をひいたり、べつの本を参照したりということをする(よね?)。

ところが、世間に存在する膨大な量の情報は、そのほとんどが紙に書かれた文章や、ビデオのような映像、音楽といった、線形的、シーケンシャルな情報だ。つまり、基本的に頭から順に読んでいかないといけない。

頭の構造はネットワーク状なのに、世の中の情報はシーケンシャルになっている。これはものすごい矛盾だ。なぜこんな矛盾が生れたのかというと、それは既存の印刷のようなメディアでは、情報をシーケンシャルにしか表現できなかったからだ。

しかし、今は違う。コンピューターを使えば、世にある情報をすべて自分の意のままにネットワーク状につなげるシステムを創ることができる。こういったもののことを、ハイパーテキスト(文章以外に、映像や音も含めればハイパー

メディア)というんだよね。

こいつはデータベースの検索と 似ているような気がするかもしれ ないけれど、じつは本質的に違っ た概念だ。データベースというの は、ある内容を目的をもって調べ るために使う辞書のようなもので、 事前に何を調べたいかを明確にし ておかないと、検索はできない。

でも、ハイパーテキストは、自 分の興味の赴くまま、一種の連想 によって情報を検索していける。

ぼくは小学校の頃から地理なん て大嫌いだったのだけど、たとえ ばコンピューター上に表示された 地図のある場所を指定すると、そ の土地の文化や産業の概要が表示 されて、その概要の中にある、市 場"という文字を指定すると、こん どは市場の風景が現われ、その風 景に写っている一羽の鳥を指定す ると、その種類やどこにいるもの かというような説明文が現われ、 その文の中の"さえずり"という 文字から、その鳥の声やそのとき のようすがビデオ表示される…… なんて具合に、情報を際限なくた どっていけたとすれば、そういう ものは絶対におもしろいと思った に違いない。というより、今でも そういうものができれば、何時間 でも遊べちゃうだろうな。

これがハイパーテキストの概念 で、こいつはもちろんコンピュー ターを前提にして出てきたものだ けど、その歴史はすごく古い。

その最初のものは、ヴァニーヴ ァー・ブッシュが1945年に考えだ した "memex"だ。これがどれだけ 昔かというと、じつはあのアメリ カ初の電子計算機 "ENIAC"ができ たのが、この年なのだ。

ブッシュは、世に情報が氾濫し て、人間がそれに対処し切れなく なっているという認識を持ってい て、それを解決するための方法と して、この架空の装置を考えた。

まあ、時代が時代だけに、基本 的な記録媒体には、マイクロフィ ルムが考えられていたんだけど、



そのフィルム上に記録された情報 を、スクリーン(CRTじゃないよ。 この時代、まだCRTを計算機につ なぐ発想はなかったんだから)に 映しだして、関連する情報を自分 が好きなようにリンクさせて、連 想的に情報を検索したり、欄外に 自分の書き込みができるとした。 概念的には完全なハイパーテキス トだったわけだ。

このブッシュの論文は先進的す ぎてほとんど誰にも理解されなか った。まあそりゃそうだわな。こ の当時は、コンピューターはただ の計算機だったんだもの。

だけどそのすごさに影響を受け た人が少しはいて、そのひとりが ダグラス・エンゲルバートだった。

この人はマウスの発明者として 有名だけど、ブッシュの夢を現実 のものにしようとしたんだよね。 そしてNLSというシステムを作 り上げた。これは、レーダーのス クリーンを対話型ディスプレーに し、木製のマウスが使われて、マ ルチ・ウィンドー表示や、電子メ ール機能をもっていた。そして、 ドキュメントシステムという名の、 文章を相互参照できるネットワー クで結べる機能、つまりハイパー テキスト機能を持っていた。

このNLSは時代が時代だけに、 大型コンピューターを使用してい たけど、なんかワーク・ステーシ ョンみたいでしょ。

じつはそれは理由があって、今 のワークステーションの原型であ る "Dynabook"を考えだしたアラ ン・ケイは、このこのNLSのデモ (1968年のFall Joint Computer Conference)を大学院生時代に見 て影響を受けたのだ。

memexやNLSは、人間が膨大な 情報を処理できるようにするため の、知識増大システムをめざして 考えられたものだった。この枠組 みで、エンゲルバートは、NLSのハ イパーテキストの部分を拡張した "Augment"システムの研究を行な っている。

でも、それとは違った方向から ハイパーテキストを考えている人 もいるんだよね。 それが、このハ イパーテキストという言葉をつく った、テッド・ネルソンだ。

ネルソンは、情報を地球規模で 統合化する方法として、ハイパー テキストを考えている。そしてそ の究極を"Xanadu"システムと呼 んでいる。さっき言った地図から 情報をたどるようなものは、究極 的にはこんなシステムができなけ

れば不可能だ。でも、もしそうい うハイパーテキストが自在に使え る世界がくれば、文学というもの もかわるだろうとネルソンはいっ ている。これまでの文学というの は、印刷というメディアの特性に 支配されて、線形にしか描けなか ったけど、ハイパーテキストはそ の制限を取り払う。だから、新し い時代には、新しい形態の文芸が できるだろうというわけ。

究極のハイパーテキストは、知 識の宇宙に自在に遊ぶことができ るようになる。これは理想郷だろ うか。ある意味ではそうだと思う。 でも、危険もある。

どんな知識にでも、自在にアク セスできるということは、逆にい うと何が未知なのかわからなくな ってしまう危険性がある。すべて がわかった気になってしまっては、 それ以上おもしろいものは生れな 11

ぼくは基本的に、情報は少なめ でも、たくさん考えるほうがいい と思うのでよけいそう感じるのか もしれない。もっとも、こんな究 極の世界のハイパーテキスト化が できるとしても、10年や20年でで きるとはとても思えないから、ま あ余計な心配ではあるけどね。

### 編集部制作


# ハイパーテキスト

最近、注目されているハイパーテキスト構想。ハイパーテキストとは、情報の参照や引用を構造化する新しい考え方だ。これからのワープロやデータベースもどんどんこういった方向に進化していくことだろう。今回はMSXでハイパーテキストを体験するプログラムを紹介する。

今回、編集部で制作したプログラムは、文書ファイル中の単語から新しいファイルを検索、閲覧するツールだ。このツールを使えば用語事典やデータベースのようなものも作ることができるぞ。なお、今回のプログラムは漢字を扱う関係上、MSX 2 +以降の漢字BASICを使用している。MSX2では作動しないので注意してほしい。

ハイパーテキストとは、文書ファイルの検索などを構造的に行なうことのできるテキストのこと。ハイパーテキスト構造の文書ファイルでは、閲覧中に調べたい単語が出てきたときなど、すぐにその単語を調べることができる。今回のプログラムはそういった検索を実行するために『INDEX』というファイルを自動的にディスクに作成することによって実現している。

"INDEX"は、ファイル名とそのフ アイルのキーワードになる単語を 記憶するファイルだ。ユーザーが 文書ファイルを閲覧中に検索した い単語を入力すると、まず "INDEX" が参照される。この中に調べてい る単語が登録されていれば、対応 するファイルがオープンされると いう仕組みだ。もちろんこのよう な機能を実行するためには、あら かじめ単語の意味を解説した文書 ファイルを "INDEX"に登録してお く必要がある。文書ファイルは、 MSXのワープロソフトやエディタ --で作成したものでよいが、必ず テキスト形式でディスクにセーブ したものに限る。ワープロソフト やエディターを持っていない人は、 リスト1の簡易エディターを使っ てほしい(使い方はリスト1の説 明を参照のこと)。





### LIST1 簡易エディター

100 CLEAR 500:MAXFILES=2 110 INPUT "input file name";IN\$

120 INPUT "output file name";0T\$

130 OPEN INS FOR INPUT AS #1

140 OPEN OTS FOR OUTPUT AS #2

15Ø IF EOF(1)<>Ø THEN 19Ø

16Ø LINEINPUT #1, A\$

17Ø S=INSTR(A\$. "'"):B\$=MID\$(A\$. S+1)

18Ø PRINT #2, B\$: GOTO 15Ø

190 END

このプログラムは BASICのリマーク文 から行番号を削除す るツールだ。指示に 従い入力ファイル名 と出力ファイル名を 入力しよう。またリ マークは必ずシング ルコーテーションを 使ってほしい。

リスト2のプログラムを実行すると、画面にメニューが表示されるので初めて実行するなら、2: テキストの登録がを選ぼう。ここでは新しい単語を登録する作業を行なう。メッセージに従ってファイル名とファイルのキーワードを入力してほしい。

登録が済んだら、いよいよ今度は、1:テキストの閲覧"の実行だ。ファイル名を入力するように指示がでるので、閲覧する文書ファイル名を入力する。これはすでに登録されている文書ファイルでもいいし、登録されていない新しい文

%以来、情報別度な会の回導会整で「印刷された文書に代わられの 見な公式事ンステム」と概念すれた能力が発表された。これがいちゆる パイパープキストという新しい考え方のスタートとなった。 ワーリルキーで検索するページを答んで下さい。

●選択した単語がキーワードとして登録 されていれば、そのファイルを表示する。

書ファイルでもいい。

ファイル名を入力すると画面に ファイルの内容が表示される。こ のとき調べたい単語がでてきたら リターンキーを押してみよう。カ ーソルが表示されるのでメッセー ジに従って単語を選んでほしい。 その単語が登録されていれば、登 録されているファイルの内容を見 ることができる。

またこのようにして新しく開いたファイルでも、同じように単語を調べることができる。次々と新しいファイルを検索することができるわけだ。

また閲覧中に[ESC]キーを押すと、メニューが表示される。ここでは最初のメニューに戻ったり、 閲覧するファイルの変更ができる。

プログラムを終了するときは、 必ずメニューの\*3:終了″を選ん でくれ。正常に終了しないと、最 悪の場合、ファイルが破壊される こともあるので注意が必要だ。

### LIST2 ハイパーテキスト

```
1000 KANJIØ: SCREEN Ø: WIDTH 64
1919 COLOR 15, 1, 1:KEY OFF: MAXFILES=2
1929 CLEAR 19999:MF=29:DIM T$(127), FF$(MF):RS=78
1030 OPEN "index" AS #1 LEN=RS
1949 FIELD #1, 64 AS KY$, 12 AS FL$, 1 AS SL$
1050 SCREEN 0:WIDTH 64: CLS
1060 PRINT "1:テキストの閲覧
1979 PRINT "2:テキストの登録"
1989 PRINT "3:終了"
1999 INPUT "入力して下さい。":S
1100 IF S<1 OR S>3 THEN 1090
111Ø ON S GOSUB 113Ø, 211Ø, 228Ø
112Ø GOTO 1Ø5Ø
113Ø _CLS:FP=Ø
1140 INPUT "閲覧するテキストのファイル名を入力して下さい。";I$
115Ø FF$(0)=I$
116Ø OPEN FF$(FP) FOR INPUT AS #2
117g _CLS:LOCATE g, g:PRINT "読み込み中 ";FF$(FP)
118Ø I=Ø:S2$="":S3$=""
119Ø IF S2$<>"" AND I<128 THEN S$=S2$:GOTO 122Ø
1200 IF EOF(2)=-1 OR I=128 THEN LX=I-1:GOTO 1300
1210 LINEINPUT #2. S$
122Ø _KINSTR(X, S$, CHR$(12)): IF X=Ø THEN S2$="":GOTO 124Ø
1230 _KMID(S1$, S$, 1, X-1): _KMID(S2$, S$, X+1): S2$=S2$+S3$: S3$="": S$
=S1$
124Ø IF LEN(S$) <=62 THEN T$(I)=S$: I=I+1:GOTO 119Ø
125Ø A$=LEFT$(S$, 62):_KLEN(A, A$, 2)
126Ø B$=LEFT$(S$, 63):_KLEN(B, B$, 2)
1270 IF A=B THEN T$(1)=A$:S$=MID$(S$, 63)
128Ø IF A<>B THEN T$(I)=B$:S$=MID$(S$, 64)
1290 I=I+1:IF I<128 THEN 1240 ELSE LX=127
1300 CLOSE #2:SCREEN 7:COLOR 15.0
131Ø PT=Ø
1320 _CLS:COLOR 15:FOR I=PT TO PT+11
133Ø LOCATE Ø, I-PT:PRINT T$(1)
134Ø IF I>=LX THEN 136Ø
1350 NEXT I
136g COLOR 11:GOSUB 229g:LOCATE g,12
137g PRINT "カーソルキーで検索するページを選んで下さい。":
138g INS=INKEYS:IF INS="" THEN 138g
139Ø IF INS=CHR$(31) AND PT+12<=LX THEN PT=PT+12:GOTO 132Ø
1499 IF INS=CHR$(39) AND PT-12>=9 THEN PT=PT-12:GOTO 1329
1410 IF INS=CHR$(13) THEN 1440
1420 IF INS=CHR$(27) THEN GOSUB 2360:ON SA+1 GOTO 1050, 1130, 1160
 1160, 1320
143Ø GOTO 138Ø
144% GOSUB 229%:COLOR 11:LOCATE %,12
145% PRINT "カーソルを検索する文字列に合わせて下さい。":
 146Ø X=Ø:Y=Ø:LINE(Ø, Ø)-(7, 15), 4, BF, XOR
147Ø INS=INKEYS:IF INS=" THEN 147Ø
 148Ø XØ=X:YØ=Y
 149Ø X=X-(IN$=CHR$(28))+(IN$=CHR$(29))
 1500 Y=Y-(IN$=CHR$(31))+(IN$=CHR$(30))
 1519 IF INS=CHR$(27) THEN 1329
 152Ø IF INS=CHR$(13) THEN 157Ø
 153Ø X=X-(X=-1):Y=Y-(Y=-1)+(Y=12)
 1540 IF LEN(T$(PT+Y))-1<X THEN X=LEN(T$(PT+Y))-1:X=X-(X=-1)
 155Ø IF X<>XØ OR Y<>YØ THEN LINE (X*8, Y*16)-(X*8+7, Y*16+15), 4, BF,
 XOR:LINE(XØ*8, YØ*16)-(XØ*8+7, YØ*16+15), 4, BF, XOR
 156Ø GOTO 147Ø
 1570 IF LEN(T$(PT+Y))=0 THEN 1550
 158g GOSUB 229g:COLOR 11:LOCATE g, 12
159g PRINT "カーソルを文字列の末尾に合わせて下さい。":
 1600 XX=X:YY=Y:X9=X:Y9=Y:L=1
1610 INS=INKEYS:IF INS=" THI
                             THEN 1619
 162Ø X8=X9:Y8=Y9:L9=L
 163Ø IF INS=CHR$(13) THEN 178Ø
 164Ø IF INS=CHR$(27) THEN GOSUB 23ØØ:GOTO 144Ø
 165Ø IF IN$<>CHR$(28) THEN 171Ø
 166Ø IF L=32 THEN 171Ø
 1678 X9=X9+1:L=L+1:IF X9<=LEN(T$(Y9+PT))-1 THEN 1788
 168Ø IF Y9=11 OR T$(Y9+PT+1)="" THEN X9=X8:L=L9:GOTO 171Ø
 1690 X9=0:Y9=Y9+1
 17gg LINE (X9*8, Y9*16)-(X9*8+7, Y9*16+15), 4, BF, XOR
 1710 IF IN$<>CHR$(29) THEN 1770
 1720 IF L=1 THEN 1770
 173Ø X9=X9-1:L=L-1:IF X9>=Ø THEN 176Ø
174Ø IF Y9=Ø OR T$(Y9+PT-1)="" THEN X9=X8:GOTO 177Ø
 175Ø Y9=Y9-1:X9=LEN(T$(Y9+PT))-1
 176Ø LINE (X8*8, Y8*16) - (X8*8+7, Y8*16+15), 4, BF, XOR
```

```
177Ø GOTO 161Ø
178Ø IF YY=Y9 THEN K$=MID$(T$(YY+PT), XX+1, X9-XX+1):GOTO 184Ø
1790 K$="":FOR I=YY TO Y9
1800 IF I=YY THEN K$=MID$(T$(YY+PT), XX+1):GOTO 1830
1810 IF I=Y9 THEN KS=KS+MID$(T$(Y9+PT), 1, X9+1):GOTO 1830
182Ø KS=KS+TS(I)
183Ø NEXT I
184Ø _CLS
1850 LOCATE Ø. Ø: COLOR 11: PRINT KS;
1860 COLOR 15:PRINT "を検索します。
1870 PRINT "[RETURN] or [ESC] Key"
1880 INS=INKEYS:IF INS="" THEN 1880
1890 IF INS=CHR$(13) THEN 1920
1900 IF INS=CHR$(27) THEN GOSUB 2300:GOTO 1440
191Ø GOTO 188Ø
1920 PRINT "検索中":RC=1
193Ø IF RC=LOF(1)/RS+1 THEN 197Ø
194Ø GET #1, RC
195Ø IF LEN(K$)=ASC(SL$) AND K$=LEFT$(KY$, ASC(SL$)) THEN 2000
196g RC=RC+1:GOTO 193g
197g PRINT "キーワードが見つかりません。"
198Ø INS=INKEYS: IF INS="" THEN 198Ø
199Ø GOSUB 23ØØ:GOTO 144Ø
2000 PRINT "該当ファイル";
2010 COLOR 11:PRINT FLS;
2g2g COLOR 15:PRINT "を見つけました。"
2939 PRINT "閲覧しますか。 [RETURN] or [ESC] kEY' 2949 INS=INKEYS:IF INS="" THEN 2949
2959 IF INS=CHR$(27) THEN GOSUB 2399:GOTO 1449
2969 IF INS=CHR$(13) THEN 2989
2070 GOTO 2040
2g8g IF FP<MF THEN 21gg
2g9g PRINT "テキストのネストが深すぎます":GOTO 198g
2100 FP=FP+1:FF$(FP)=FL$:GOTO 1160
211Ø _CLS
212月 INPUT "登録するテキストのファイル名を入力して下さい。":F$
213月 INPUT "ファイルのキーワードを入力して下さい。":K$
214Ø F$=LEFT$(F$, 12):K$=LEFT$(K$, 32)
215g PRINT "登録します。"
216g PRINT "ファイルネーム:"
217g PRINT "キーワード :
                            :";K$
218g INPUT "よろしいですか。 (Y or N)";Q$
219g IF Q$="N" OR Q$="n" OR Q$="n" OR Q$="n" THEN RETURN
22gg IF Q$="Y" OR Q$="y" OR Q$="Y" OR Q$="y" THEN 222g
221Ø GOTO 218Ø
222Ø RC=LOF(1)/RS+1:L$=CHR$(LEN(K$))
223Ø LSET FLS=FS:LSET KYS=KS:LSET SLS=LS
224Ø PUT #1, RC
225g PRINT "登録しました。"
226g INS=INKEYS:IF INS="" THEN 226g
227Ø RETURN
228Ø CLOSE: END
229Ø LINE(Ø, 192)-(511, 211), 1, BF: RETURN
2300 CLS: COLOR 15
231Ø FOR I=Ø TO 11:LOCATE Ø, I
232Ø IF PT+1>LX THEN 235Ø
233Ø PRINT T$(PT+I)
234Ø NEXT
235Ø RETURN
 236Ø CLS:COLOR 15:LOCATE Ø, 3
237Ø PRINT "
238Ø PRINT "
                                    メインメニューに戻る。
                                    文書ファイルの変更"
239Ø PRINT "
                                    文書ファイルに戻る
                                       ひとつ前に戻る'
2400 PRINT
241Ø PRINT "
                                           EXIT"
242Ø SA=Ø:SØ=Ø
243Ø LINE(128, 48)-(319, 63), 4, BF, XOR
 244Ø IF SØ=SA THEN 247Ø
245Ø LINE(128, SA*16+48)-(319, SA*16+63), 4, BF, XOR
246Ø LINE(128, SØ*16+48)-(319, SØ*16+63), 4, BF, XOR
247Ø INS=INKEYS:IF INS="" THEN 247Ø
 248Ø SØ=SA:SA=SA+(IN$=CHR$(3Ø))-(IN$=CHR$(31))
 249Ø SA=SA-(SA=-1)+(SA=5)
 2500 IF INS=CHR$(13) THEN 2520
 251Ø GOTO 244Ø
 2520 IF (SA=2 AND FP=0) OR (SA=3 AND FP=0) THEN SA=4
 253Ø IF SA=2 THEN FP=Ø
 254Ø IF SA=3 THEN FP=FP-1
 255Ø RETURN
```

# ラッキーの DASICの大逆襲

MSX本体に付属しているBASICマニュアルの入門編を読むと、たいてい初めのほうにPRINT文が紹介されている。それほどPRINT文はBASICの基本的な命令といえる。今回は、PRINT文をとりあげ、いろいろな使い方をマスターしてしまおうというわけだ。

### いるいろなPRINT文

とうとう念願のA1GTを買って しまった。MIDIでいろいろやるの も、けっこう趣味だったりするの で、さっそく遊んでる。'91年12月 号でFM音源を取り上げたとき、あまり詳しく説明できなかったのと、嘘書いちゃった(付点はひとつしか使えないと書いたけど、3つまで使えたんだね、ごめん)ので、またいつかあらためて、今度はMIDI

関係で何かやりたいな、と考えている。とくにA1GTは、BASICでMIDIをコントロールして鳴らすことができる、非常にユニークな機種だからね。

それはさておき、今回はちょっと地味目の "PRINT文"に着目してみることにした。PRINT文はけっこう BASICプログラムを作る上で基本でもあるんだよね。ぼくがBASICで一番最初に作ったプログラムは、PRINT文とGOTO文だけのプログラムだった。

PRINT文も、PRINT USINGを使って文字列や数値を編集して表示したり、エスケープシーケンスな

<esc>y4

<esc>y5

どを使えば、けっこういろいろな ことができるものだ。

### PRINT文とは?

このコーナーも対象者がけっこう中途半端だったりするんだけど、 PRINT文の説明が必要な人が読んでるとは思わない。だけど、とりあえずPRINT文とはどういうものか? というおさらいだけでもやっておくことにしよう。

- ●PRINT 文字列または文字変数 文字列または文字変数の内容を表示する。
- ●PRINT 数値または数値変数 数値または数値変数の内容を表示

### 表1 PRINT USINGの書式文字列

文字列の左側1字を表示する。

&空白& 文字列の左側から、&から&までの長さ(空白の数+2文字)を表示する。

@ @を指定した文字列で起き換える。

(@の位置に文字列全部が入ることになる)

# 数値を#の個数分の桁数だけ表示する。

小数点の位置を指定する。

+/- 数値に+または-をつけて表示する。

数値の前後に指定でき、それぞれ数値の前、後ろに+または-が付くことになる。

\*\* 数値の整数部の桁数が、指定された桁数より少ない場合、 数値の前に少ない分だけ\*を表示する(書式の左側に指定 する)。

¥ 数値の直前に ¥ を付ける (書式の左側に指定する。指数形式の書式指定をしている場合は使用できない)。

\*\*\* 上の\*\*と¥¥を同時に使用する場合に使う。

整数部の#の間もしくは小数点の左側に置いた場合、整数部が3桁ごとにカンマで区切られて表示される。小数点より右側に置いた場合は、数値の右側にカンマが付けられる(指数形式の書式指定をしている場合は使用できない)。

#の後ろに付けることにより、数値を指数形式で表示する。

### PRINT USINGを使う上の注意

- ●表示しようとする編集済みの数値が、指定された書 式より桁数が多い場合、数値の前に%が付けられる。
- ●書式の中に、上記以外の文字列を置くと、文字の位置に応じて数値の前や後ろにその文字が表示される。

### 表2 エスケープシーケンス

PRINT

<esc>A カーソルを上に移動 <esc>B カーソルを下に移動 <esc>C カーソルを右に移動 <esc>D カーソルを左に移動 <esc>H カーソルをホームポジションに移動 <esc>Ynm locate asc("m")-32,asc("n")-32と同じ <esc>j 画面クリアー <esc>E 画面クリアー カーソル位置から行の終わりまで削除 Kesc>K カーソル位置から行の終わりまで削除 <esc>1 <esc>J カーソル位置から画面の終わりまで削除 カーソル位置に1行挿入 <esc>L <esc>M カーソル位置の1行削除 <esc>x4 カーソルの形を■にする カーソルを表示しなくする <esc>x5

カーソルの形を\_にする

カーソルを表示するようにする

する。

- ●PRINT文の後は、\*,″、\*;″、または空白で区切る。\*,″の場合は、横16キャラクタごとに並べて表示する。また、\*;″または空白で区切った場合はつなげて表示する。(変数名などのようにつなげて書いたら別の意味になってしまうもの以外は、空白すら空けなくてもよい。例→PRINT \*ABC″0)
- ●意外に知らない人がいるのが、 PRINT文だけ省略形である\*?″が 使えるということ。\*10 ?″と入力 してリストを取ると、\*10 PRINT″ になっている。

### PRINT USINGE 12?

PRINT USINGとは、書式付きのPRINT文。表示したい変数などを、書式を指定して編集して、画面に表示する。書式は表1のとおり。リスト1に、ひととおり書式を使ってみたもの、そして図1にその実行結果を載せておく。表1、リスト1、そして図1を見比べてみてそれぞれの書式の意味を理解してね。どうしてそうなるかわからない人は、リストのわからないからない人は、リストのわからないからない人は、リストのわからないがあかだけでも打ち込んでみて、いろいろ変えてみてね。実際にやってみてもらえばすぐわかると思う。

どういう書式をすればどういう ふうに表示されるかさえわかって しまえばこっちのもの。ゲームの スコアの表示や、データーベース のデータの一覧表示など、いろい ろ用途は考えられるね。

### **ロエスケープシーケンス**

PRINT文だけでも、\*エスケープ シーケンス"を使えばいろいろお

### List1 PRINT USINNGのサンプル

10 PRINT USING/ #77 N

2Ø DEFDBL A

3Ø A=123456789#:B=98765.4321#:A\$="ABCDEFGH"

40 PRINT "a=";A

5Ø PRINT "b=";B

60 PRINT "a\$=";A\$

100 PRINT USING "100:!"; A\$

110 PRINT USING "110:!!"; A\$

12Ø PRINT USING "12Ø:---!--"; A\$

13Ø PRINT USING "13Ø:& &";A\$

140 PRINT USING "140:&&"; A\$

15Ø PRINT USING "15Ø:---& &---";A\$

16Ø PRINT USING "16Ø:---& &---";A\$

170 PRINT USING "170:0"; A\$

18Ø PRINT USING "18Ø:---@---";A\$

190 PRINT USING "190:#":A

200 PRINT USING "200:########";A

21Ø PRINT USING "21Ø:######. ###";B

22Ø PRINT USING "22Ø:+########";A

23Ø PRINT USING "23Ø:##########";-A

24Ø PRINT USING "24Ø:\*\*#########"; A

26Ø PRINT USING "26Ø:\*\*\#########";A

27Ø PRINT USING "27Ø:#. ########":A

28Ø PRINT USING "28Ø:######. ##, ####";B

29Ø PRINT USING "29Ø:########" ;A

300 PRINT USING "300:#########!#######";A;A\$, B

310 PRINT USING 310:#########################; A:B;A\$

### 実行結果

run

a= 123456789

b= 98765.4321

a\$=ABCDEFGH

100:A

11Ø:A

12Ø:---A--

13Ø:ABCD

14Ø:AB

15Ø:---ABCD---

16Ø:---ABCDEFGH ---

17Ø: ABCDEFGH

18Ø:---ABCDEFGH---

190:%123456789

200: 123456789

210: 98765.432

220: +123456789

220. 112040010

230: 123456789-

24Ø:\*\*\*123456789 25Ø: ¥123456789

26Ø:\*\*\*¥123456789

27Ø:123, 456, 789

280: 98765.43.

29Ø: 1234568E+Ø2

3ØØ: 123456789A

310: 123456789

98765

31p. 123430103

Type mismuch in 310

Ok

もしろいことができる。エスケープシーケンスという言葉の意味はあんまり考える必要がない。エスケープキーのキャラクターコード(CHR\$(&H1B)=CHR\$(27))を送った後、いろんなコマンドを送って、画面表示以外のいろんな事をPRINT文にやらせてしまおう、というもの。

パソコン通信をやったことのある人の中には、言葉だけでも聞いたことのある人はいると思うけど、

そっちで使われているエスケープ シーケンスと、MSXのPRINT文で 使うものとはちょっと違うので注 意。MSXのエスケープシーケンス の一覧を表 2 に掲載しておくね。

たとえば、画面をクリアーしよ うと思った場合、通常は、

CLS

で行う。また、PRINT文でやりたい 場合は、コントロールキャラクタ を使って

PRINT CHR\$(12)

でいい。わざわざエスケープシーケンスを使う必要はこの場合、あんまりないけど、無理に使うと、PRINT CHR\$(27); \*j″

または、

PRINT CHR\$(&H1B); \*E" のようにすればいい。エスケープ シーケンスは大文字と小文字を使 い分けないと正常に動作しないの で注意。

応用例はいろいろあると思うけど、例えばリスト2のようにして、逆スクロールでさせることができる(じつは昔、逆スクロールのマシン語プログラムを作って掲載したことがあるんだけど、マシン語なんか使わなくてもできたんだね。その当時は、じつはこの、エスケープシーケンスがが使えることを知らなかった。勉強不足でした。わざわざ入力して使った人、ごめんかさい)

まぁ、このエスケープシーケンスに関しては、"PRINT文だけでLOCATEできる"、"1行削除、挿入、カーソル位置からの消去などができる"、"カーソルキャラクターを変えたり、表示/非表示を切り替えられる"といった点が便利なので、いろいろ使ってみてほしい。

### List2 エスケープシーケンスを使った <sup>1g</sup> A=g 逆スクロールプログラム

20 LOCATE 0.0

3Ø PRINT CHR\$(27);"L";A

40 A=A+1

5Ø GOTO 2Ø

# 今月のサンプルプログラムオリエンテーリングゲーム

さて、今月の応用編は、エスケープシーケンスを使って、BASICだけで、逆スクロールのゲームに挑戦してみた。あと、タイム表示にPRINT USINGを申し訳程度に使ってあるけどね。

ゲーム名は"オリエンテーリングゲーム"だ。上下にスクロールするフィールドの中に、1~9までの数字が落ちているので、それを1から順番に9まで全部拾ったタイムを競うゲーム。移動はカー

ソルキーで行う。 \*\* \* はカベなので、通ることができないぞ。 MSX 2/2+用だけど、turbo Rの高速モードでやっても移動がなかなかうまくいかなくて、それなりにゲームになってる。

たまに壁の中に数字が埋まっていて、どうやっても取れないことがあるけど、そういうときは諦めて最初からやりなおそう。ゲーム中スペースキーを押すと、最初からやりなおすことができる。

```
10 オリエンテーリング ゲーム
20 CLEAR 10000
30 DEFINT A-Z
4Ø SCREEN 1, Ø: COLOR 15, Ø, Ø: CLS
50 KEY OFF: WIDTH 32
60 DIM AS(100)
7Ø BT=9999: A=RND (-TIME)
100 ショキセッテイ
110 CLS: PRINT" fayl 747% ... "
120 AS="": FOR I=0 TO 7: AS=AS+CHR$(VAL("&h"+MID$("3
8381Ø7C1Ø2844", [*2+1, 2))):NEXT [
13Ø SPRITES(Ø)=AS
140 A$(0)=STRING$(31, "*")
15Ø A$(99)=STRING$(31."*")
16Ø FOR I=1 TO 98
17Ø A$(I)="*"+SPACE$(29)+"*"
18Ø NEXT I
19Ø FOR I=1 TO 4ØØ:MID$(A$(RND(1)*98+1), RND(1)*29+
2) = "*": NEXT I
200 FOR I=0 TO 8
21Ø X=RND(1)*29+2:Y=RND(1)*98+1
22Ø IF MID$(A$(Y), X, 1)<>" " GOTO 21Ø
23Ø MID$(A$(Y), X)=CHR$(49+1)
24Ø NEXT I
25Ø FOR I=Ø TO 22
26Ø LOCATE Ø, I+1:PRINTA$(I):
27Ø NEXT I
280 LOCATE Ø, Ø:PRINT USING" TIME: Ø
                                            BEST ##
29Ø X=1:Y=2:N=Ø:Z=Ø:TIME=Ø:T=Ø
300 ' x17NN-7"
31Ø XX=Ø:YY=Ø:A=STICK(Ø)
320 IF STRIG(0) GOTO 100
33Ø IF (A AND 1)=Ø GOTO 7ØØ
34Ø IF A=1 THEN YY=-1:GOTO 38Ø
35Ø IF A=5 THEN YY=1:GOTO 38Ø
```

```
380' \text{ V=VPEEK} (6144+(Y+YY)*32+X+XX)
390 IF V=49+N THEN BEEP: MID$ (A$(Z+Y+YY-1), X+XX+1)=
" ":LOCATE X+XX, Y+YY:PRINT" ";:N=N+1:GOTO 500
400 IF V<>32 GOTO 700
500 IF XX THEN X=X+XX:GOTO 700
51Ø IF YY=1 GOTO 6ØØ
520 ' DI 11' 7
53Ø IF Z=Ø OR Y>12 THEN Y=Y-1:GOTO 7ØØ
54Ø Z=Z-1
55Ø LOCATE Ø, 1:PRINTCHR$(27):"L":
56Ø PRINTAS(Z);
57Ø GOTO 7ØØ
600 19 11 7
610 IF Z=77 OR Y<12 THEN Y=Y+1:GOTO 700
620 7=7+1
63Ø LOCATE Ø, 1:PRINTCHR$(27); "M";
64Ø LOCATE Ø, 23:PRINTA$(Z+22):
700 PUT SPRITE Ø, (X*8, Y*8-1), 11, Ø
710 TT=TIME/60
720 IF T<>TT THEN LOCATE 8, 0:PRINT USING"####";TT:
:T=TT
73Ø IF N<9 GOTO 3ØØ
800 ケームシュウリョウ
81Ø BEEP
820 LOCATE 8, 12:PRINTSTRING$(16, "*");
83Ø FOR I=13 TO 18
84Ø LOCATE 8, I:PRINT" *"; SPACE$(14):" *";
850 NEXT I
86Ø PUT SPRITE Ø. (Ø. 2ØØ)
87Ø LOCATE 8, 19:PRINTSTRING$(16. "*"):
88Ø LOCATE 11, 14:PRINT"COMPLETED!"
89Ø LOCATE 12, 16:PRINT USING"TIME: ####":TT
900 IF BT>TT THEN BT=TT
910 LOCATE 12, 17: PRINT USING BEST: ####"; BT
92Ø IF INKEY$<>"" GOTO 92Ø
93Ø AS=INPUT$(1)
94Ø GOTO 1ØØ
```

36Ø IF A=7 THEN XX=-1:GOTO 38Ø

370 IF A=3 THEN XX=1

# Quiz

### まだまだ競争率は低め

1月号の問題は、1から9まで の数字を1度ずつ使って4組の平 方数を作りなさい、というもの。 数を4組みに分けてから平方根を 使って平方数かどうか調べている もの、平方数をかたつぱしから作 って1~9までの数列をつぶして いくものなど、いろいろなアルゴ リズムがあって楽しかった。4つ に分けるということは、最大6ケ タの平方数+1ケタの平方数3つ ということで、6ケタまで調べる ようなプログラムを作るとよかつ たことになるね。とりあえず答だ けど、

[1,4,9,872356]

[1.36,529,784]

Γ4.25.81.73967 [9,25,361,784]

[9,81,324,576]


の5通り。全部解を見つけた人は 正解。なんだか、4つしか見つけ られなかつた人もいたみたいで、 応募総数14通のうち、正解は12通。 問題をちょっと簡単にしたおかげ で、前よりは応募者が増えたけど、 まだまだ競争率は低いね。

というわけで、正解者の中から 当選者をテキト~に選んでしまつ た。当選者は神奈川県の國分和輝 さん。おめでとう。國分さんには 好きなソフトをあげるね。國分さ んのリストを右に掲載しておく。

國分さんのプログラムは、最初 に平方数で数字が重なってなく、 なおかつ0を含まないものを全部 摘出している。このアルゴリズム が一番早いみたいだね。10行のDIM H(117)とか、20行のFORI=0 TO 993といった定数がちょつとうさ んくさいけど、まあそこは愛敬と いうことでいいだろう。

さて、では今月の問題。ここに、 3分の砂時計と、4分の砂時計と、 えしてスタートさせる。ただし、

5分の砂時計がある。まず、3分 の砂時計をスタートさせて、1分 後に4分の砂時計を、さらに1分 後に5分の砂時計をスタートさせ る。それぞれの砂時計の砂が完全 に落ちたら、またすぐひつくりか 3つの砂時計の砂が同時に落ち切



これは頭で考えるとなかなかし んどいけど、コンピューターを使 うと、いともあつさりと答えが出 るはず。いつものようにBASICで 答えを出すプログラムを作って、 ディスクにセーブして送ってね。 正解の中からひとつ選んで紹介す る。プログラムを紹介した人には、 好きなソフトを1本プレゼント!

締切は2月20日。発表は4月8

日発売のMSXマガジン5月号で。

応募してもらったディスクは基 本的に返却しないけど、どうして も返却してほしい人は、住所・氏 名を書いた返信用封筒に送料分の 切手を貼って同封してくれれば返 却するよ。

### あて先

〒107-24

東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル

(株)アスキー

MSXマガジン編集部

ラッキーのクイズ係

### 1月号の解答 神奈川県 國分和輝さんのプログラム

10 CLEAR1000: DEFINT A-Z: DEFSNG H: DIM H(117), O(6):D EFFNL(X)=LEN(STR\$(H(X)))-1:DEFFNR\$(Z!)=MID\$(STR\$(Z !). 2):PT=Ø

2Ø J=Ø:FOR I=Ø TO 993:H=I^2:H\$=FNR\$(H):IF INSTR(H\$ "Ø") THEN 5Ø

3Ø FOR K=1 TO LEN(H\$)-1: IF INSTR(K+1, H\$, MID\$(H\$, K,

1)) THEN K=1Ø:NEXT K:GOTO 5Ø ELSE NEXT K

40 H(J) = H: J = J + 1

5Ø NEXT I:P=J

6Ø O(Ø)=1:O(6)=P:J=1:FORI=1TOP-1

 $70 \text{ IFFNL}(I-1) \Leftrightarrow \text{FNL}(I) \text{ THEN } O(J)=I:J=J+1$ 

8Ø NEXT I

9Ø FOR IØ=Ø TO O(2)-1:FOR I1=IØ+1 TO O(2)-1:A\$=FNR \$(H(IØ))+FNR\$(H(I1)):B\$=A\$:GOSUB 23Ø:IF S THEN 19Ø 100 FOR I2=I1+1 TO O(3)-1:A\$=B\$+FNR\$(H(I2)):GOSUB

23Ø: IF S THEN 18Ø

11Ø Q=9-(FNL(IØ)+FNL(I1)+FNL(I2))

120 IF FNL(12+1)>Q THEN 180

13Ø Q=Q-1:IF O(Q)<I2+1 THEN A=I2+1 ELSE A=O(Q)

140 CS=AS:FOR I3=A TO O(Q+1)-1

15Ø A\$=C\$+FNR\$(H(I3)):GOSUB 23Ø:IF S THEN 17Ø

16Ø PT=PT+1:PRINT FNR\$(H(IØ))" "FNR\$(H(I1))" "FNR\$

(H(12))" "FNR\$(H(13))

17Ø NEXT I3

18Ø NEXT I2

19Ø NEXT I1

200 NEXT IO

21Ø PRINT PT" | #1": BEEP: END

220

23Ø FOR I=2 TO LEN(A\$): IF INSTR(I, A\$, MID\$(A\$, I-1, 1

)) THEN I=9:NEXT I:S=1:RETURN

24Ø NEXT I:S=Ø:RETURN



# MSX turbo R テクニカル・アナリシス

前号に引き続き、『DCOPY.COM』の制作記事をお届 けする。今回は、メモリーマッパーとVRAMを利用する ことにより、さらにディスクアクセスの回数を減らして いる。よって前号で掲載したプログラムにいくつか変更 点が生じているので、各自で修正してもらいたい。

### 前号のリストの 解説と補足説明

表1と表2が、前号掲載のリス ト "DCOPY1.C"で使ったBDOSコー ルの "ALLOC"と "DPARAM"の詳細 だ。これらの情報は、ディスクの ブートセクターからも得られるが、 ハードディスクやDOSのバージョ ンアップに対して互換性を保つた めに、BDOSコールで調べることが 望ましい。

さて、前号では、ソースリスト を本体の "DCOPY1.C"とワークエ リア管理の \*DCOPY2.C"に分け、

を自動変数から静的(static)変数 に変更する。

### メモリーマッパーと VRAMを使う

リスト3が、プログラムのワー クエリアを操作する "DCOPY2.C" の改良版だ。こちらは、変更が多 いので、リスト全体を掲載した。 リストの最初のほうの、

#define DEBUG 1 の行を削除してからコンパイルす ると、実行時にデバッグ用の情報 を表示しない。

後者のみを今月号で改良する…… はずだった。しかし、拡張BIOSを 使うときにはスタックをページ3 (C000H以上の番地)に置く必要が あるという落とし穴があった。前 号の \*DCOPY1.C"のように大きな 自動(auto)変数を使うと、スタッ クポインターが小さくなって拡張 BIOSを使えないので、リスト1と リスト2のように、配列 "acBuf"

MSX-DOS2ファンクションコー

機能 ディスクのアロケーション情報を調べる。

パラメータ

E = ドライブ番号(0:カレント、1:A、...)

結果 A = クラスターあたりのセクター物

BC = セクタード

HL = 未使用クラスター数

IX = DPB の番地

IY = FAT バッファーの番地

MSX-DOS1 とは異なり、FAT バッファーには FAT の

最初のセクターのみが読み込まれていて、しかも、ほか の BDOS コールを使うと FAT バッファーが無効になる。 (筆者注) MSX-DOS2では、実際の FAT バッファーは

裏RAMにあり、このBDOS コールによって一時的に FAT バッファーの最初のセクターが複写されるらしい。

### DPARM Function 31H

ディスクパラメーターを調べる。

DE = 32 バイトのバッファーの番地 L = ドライブ番号

(0:カレント、1:A、...)

A = エラー番号 (0 ならば成功)

DE = 保存される

DE が示す番地に 32 バイトのディスクパラメーターが

書き込まれている。

オフセット	長さ	内容
ОН	1	物理ドライブ番号 (1:A、)
1H	2	セクター長 (現在は 512 のみ)
3Н	1	クラスターあたりのセクター数
4H	2	予約セクター数 (通常は 1)
6Н	1	FAT 数 (通常は 2)
7H	2	ルートディレクトリーのエントリー数
9Н	2	セクターの総数
ВН	1	メディアディスクリプター
СН	1	FAT 1 個あたりのセクター数
DH	2	ルートディレクトリーの開始セクター番号
FH	2	データの開始セクター番号
11H	2	最大クラスター番号
13H	1	ダーティーディスクフラグ*
14H	4	ボリューム ID (-1 ならば ID なし)
18H	8	予約 (現在は 0)
* ダーテ	ィーディ	スクフラグ,が0でなければ、ディスク中に

消されたが UNDEL 可能なファイルが存在する

### リスト1 DCOPYI.C変更部分1

### 変更前 VOID uint

前

dcRdBlock(uiStartSector, uiSectors, uiSectorSize) uiStartSector, uiSectors, uiSectorSize;

acBuf[BLOCK BUF SIZE]: uiSectorToRead:

### **変更後**

static char

acBuf[BLOCK BUF SIZE] .

VOID uint

dcRdBlock(uiStartSector, uiSectors, uiSectorSize) uiStartSector, uiSectors, uiSectorSize:

uiSectorToRead:

### リスト2 DCOPY1 C変更部分2

### 変更前

VOID 更 uint 前

dcWrBlock(uiStartSector, uiSectors, uiSectorSize) uiStartSector, uiSectors, uiSectorSize:

acBuf[BLOCK BUF SIZE]: uiSectorToWrite:

### 変更後

VOID uint 审

dcWrBlock(uiStartSector, uiSectors, uiSectorSize) uiStartSector, uiSectors, uiSectorSize;

uint uiSectorToWrite:



メモリーマッパーを操作するための拡張BIOSについては、本誌'91年1月号と2月号に掲載したので、詳細を省略する。

MSX-DOS2の画面モードを調べるためには、拡張BIOSを使う。

LD A.O

LD DE,1100H

CALL OFFCAH

によって、ANKモードならば A レジスターが 0 になり、KANJIOから KANJI3モード ならば A レジスターがそれぞれ 1 から 4 になる。 プログラム例では、漢字モードを調べる部分を "getKMode"というマクロにした。 プログラム例では

使っていないが、画面モードだけ でなく漢字ドライバーの有無を調 べたい場合には、

LD A,0FFH

LD DE,1100H CALL OFFCAH

のように、A レジスターにOFFHを 入れて拡張BIOSを呼び出す。その 結果、漢字ドライバーがなければ AレジスターがOFFHに、漢字ドラ イバーがあるが画面モードがANK モードならばAレジスターがOに なる。画面モードを切り換えるた めには、画面モードに応じてAレ ジスターにOから4を、DEレジス ターに1101Hを入れて、拡張BIOS

### リスト3 DCOPY2.C

```
リスト3 DCOPY2. C
        dcopy2. c
        (C) 1991 N. Ishikawa
        Free to copy and use without warannty
        on 20. Nov. 1991 by nao-i@ascii.co.jp
        on 23. Dec. 1991 by nao-i@ascii.co.jp supporting mapped RAM, VRAM
#define DEBUG 1
#include "dcopy. h"
#pragma nonrec
#ifdef DEBUG
                                 (putchar(c); fflush(stdout);)
printf(" done. \n")
#define DPUTCHAR(c)
#define DONE()
#define DPRINTF1(p1)
                                 printf(p1)
#define DPRINTF2(p1, p2)
                                 printf(p1, p2)
#define DPRINTF3(p1, p2, p3)
                                 printf(p1, p2, p3)
#define DPRINTF4(p1, p2, p3, p4)
                                 printf(p1, p2, p3, p4)
#else /* DEBUG */
#define DPUTCHAR(c)
#define DONE()
#define DPRINTF1(p1)
#define DPRINTF2(p1, p2)
#define DPRINTF3 (p1, p2, p3)
#define DPRINTF4 (p1, p2, p3, p4)
#endif /* DEBUG */
#define STATICF static
typedef struct {
        char
                map_slot;
        char
                map_total;
                map free:
        char
        char
                map system;
        char
                map user:
                map_reserved[3];
        char
                mapv_t;
typedef struct {
                pmap_slot;
        char
                pmap total:
        char
        char
                pmap free;
                 (*map_jump)(): /* address of jump table
                                                                   */
        int
                 maps_t;
extern STATUS
                _seek();
#define MAX_MAP_SLOT
#define MAX MAP SEG
                         16
#define MAP SEG KB
        BIOS, system work area, extended BIOS
 */
#define CALSLT
#define BIOS_LDIRMV
                         ØxØØ59
#define BIOS LDIRVM
                         ØxØØ5c
                         Øxfafc
#define MODE
#define LINLEN
                         Øxf3bØ
                         Øxfcc1
#define EXPTBL
#define EXTBIOS
                         Øxffca
#define ALL_SEG
#define FRE_SEG
#define RD_SEG
#define WR SEG
```

```
flags in flags register
#define FLAG S Øx8Ø
#define FLAG Z Øx40
#define FLAG_H Øx1Ø
#define FLAG_P ØxØ4
#define FLAG_N
#define FLAG_C ØxØ1
        variables
*/
static FD
                fdWork:
static char
                acWorknameL;
tMapSegs, atMapSeg[64];
/* address of jump table
                acWorkName[] = "H:DCOPY. $$$";
static TINY
static int
static uint
                jump_rd_seg, jump_wr_seg, uilY;
static XREG
                regs:
static char
                cModeSav:
        work area map
                        + uiDiskStart = Ø
        I RAM disk
                         + uiDiskEnd = uiMapStart
          mapped RAM
                         + uiMapEnd = uiVRAMStart
                         + uiVRAMEnd
               uiDiskEnd, uiMapEnd, uiVRAMEnd, uiWorkOff, uiVRAMOff;
static uint
#define uiDiskStart
                        uiDiskEnd
#define uiMapStart
#define uiVRAMStart
                        uiMapEnd
        get Kanji mode
#define getKMode()
                        calla(EXTBIOS, Ø, Ø, Ø, Øx11ØØ)
        make sure C100H <= SP
STATICF recursive
                        VOID
                               check_stack()
        auto
             char
                       acDummy[1];
#ifdef DEBUG DONE
        printf("check_stack(): %Ø4XYn", (unsigned)acDummy);
        /* DEBUG */
        if ((unsigned)acDummy < Øxc100) (
                fputs("Stack overflow. Yn", stderr);
                exit(1):
        initialize memory mapper
mapy t *mapinit(pmaps)
maps_t *pmaps;
        check_stack();
        memset(&regs, Ø, sizeof(regs));
        regs. de = ØxØ4Ø2;
```

を呼び出す。

画面がANKモード(英語モード)ならば、システムワークエリアのF3B0H番地に記憶されている画面の桁数に応じて、VRAMの空いている部分を使う。なお、ANKモードでは、VRAMの後半の64キロバイトが空いているが、画面にANKテキ

ストを表示したままVRAMの後半 を読み書きする方法がわからない ので、ここでは使っていない。

関数 "check stack" は、スタックポインターがC100Hよりも小さければ、エラーメッセージを表示してプログラムを終了させる。ここに限らず、このプログラム例で

は一般的なCの参考書には書かれていないMSX-Cの特徴を利用しているので、リストを見て納得いかなければ、MSX-Cの説明書やコンパイラーが出力したアセンブルソースリストを読んでほしい。

VRAMの読み書きは、関数 \*dcPut VRAM \*\* \* \*dcGVetVRAM \*が、BIOS の"LDIRVM"と"LDIRMV"を使って処理をする。これらのBIOSは、8000H以上の番地のメインRAMだけを扱えるので、8000H以上の番地に置かれる自動配列"acBuf"を経由して、データを転送する。なお、「MSX2テクニカル・ハンドブック」や「MSX-Datapack」には、BIOS

```
callxx(EXTBIOS, &regs);
                                                                                                                tMapSegs++;
         if ((regs. af & ØxffØØ) == Ø) (
                                                                                                                uiKB += MAP SEG KB:
                 return NULL:
                                                                                                                DPRINTF2("dcOpen() : segment %02XH allocated.Yn",Y
                                                                                                                  regs. af >> 8);
        pmaps->pmap_slot = regs. bc >> 8;
                                                                                                       | else {
         pmaps->pmap_total = regs.af >> 8;
                                                                                                                break:
         pmaps->pmap_free = regs.bc & gxggff;
         pmaps->map_jump = (int (*)())regs.hl;
         return (mapv_t*)call(EXTBIOS, Ø, Ø, Ø, ØxØ4Ø1);
                                                                                              uiMapEnd = uiDiskEnd + uiKB;
                                                                                               /* prepare VRAM
                                                                                               if (getKMode() == Ø) (
                                                                                                      TINY
                                                                                                                        tWidth:
 *
        make temporary file and return size by K bytes
*/
                                                                                                       if ((tWidth = *(char*)LINLEN) <= 32) {
uint
        dcOpen()
                                                                                                               uiVRAMOff = Øx4ØØØ;
                                                                                                                                        /* SCREEN 1
                                                                                                               uiKB = 48:
        struct diskfree_t diskspace;
                                                                                                               | else if (tWidth <= 40) {
        ushort
                         usSectorSize:
                                                                                                                        uiVRAMOff = Øx1ØØØ;
                                                                                                                                                 /* SCREEN Ø : WIDTH 4Ø */
        maps t
                         mans:
                                                                                                                        uiKB = 6Ø;
        mapv_t
                          *pmapy:
                                                                                                               | else |
        uint
                         uiKB:
                                                                                                                        uiVRAMOff = Øx18ØØ;
                                                                                                                                                 /* SCREEN Ø : WIDTH 8Ø */
                                                                                                                        uiKB = 58:
        check_stack();
        uilY = (uint)*((char*)EXPTBL) << 8:
        DPRINTF2("dcOpen(): IY to call BIOS = %$\text{94XHYn", uily):}
                                                                                                      *(char*)MODE = (cModeSav = *(char*)MODE) | 8;
        /* prepare RAM disk
                                                                                                      uiVRAMEnd = uiMapEnd + uiKB;
       memset(&regs, Ø, sizeof(regs)); /* for fale safe regs.bc = ØxffØØ | RAMD; callxx((unsigned)5, &regs); if ((regs.bc & ØxffØØ) == Ø) | fputs("No RAM disk.Yn", stderr);
                                                                                                      DPRINTF4("dcOpen() : Disk End = %u, Map End = %u, VRAM End = %uYn", Y
                                                                                                        uiDiskEnd, uiMapEnd, uiVRAMEnd);
                                                                                                      return uiVRAMEnd;
                exit(1):
        | else if ((fdWork = creat(acWorkName)) < Ø) {
                fprintf(stderr, "Can not creat Y"%sY". Yn", acWorkName);
                                                                                                      erase temporary file
                exit(1);
                                                                                               #/
        } else if (close(fdWork) < g
                                                                                              VOID
                                                                                                      dcClose()
         | | (fdWork = open(acWorkName, O_RDWR)) < g) | fprintf(stderr, "Can not open Y"%sY", Yn", acWorkName);
                                                                                                      TINY
                                                                                                                       *ptTmp;
                exit(1);
        | else if (_dos_getdiskfree((unsigned)('H' - 'A' + 1), &diskspace)) (
                                                                                                      check stack():
                close(fdWork);
                                                                                                      *(char*) MODE = cModeSav;
                fputs("_dos_getdiskfree() : error. Yn", stderr);
                                                                                                      memset(&regs, Ø, sizeof(regs));
                exit(1);
                                                                                                      DPRINTF2("dcClose() : tMapSegs = %dYn", (int)tMapSegs);
                                                                                                      usSectorSize = diskspace.bytes_per_sector;
        if (usSectorSize < 1024) (
                                                                                                              regs. af = (uint)*ptTmp << 8:
                uiKB = diskspace. avail_clusters * diskspace. sectors_per_cluster
                                                                                                              callxx((unsigned)jump_table + FRE_SEG, &regs);
                  * (usSectorSize / 128) / 8;
                                                                                                      close(fdWork):
                uikB = diskspace.avail_clusters * diskspace.sectors_per_cluster
                                                                                                      unlink(acWorkName):
                  * (usSectorSize / 1024):
       uiDiskEnd = uiKB;
       /* prepare mapped RAM
       if ((pmapv = mapinit(&maps)) == NULL) {
    fputs("No DOS2. Yn", stderr);
                                                                                                      rewind temprary file
                exit(1);
                                                                                             VOID
                                                                                                      dcRewind()
       jump_table = maps.map_jump;
                                                                                                      uiWorkOff = Ø;
       jump_rd_seg = (unsigned)jump_table + RD_SEG;
                                                                                                      _seek(fdWork, Ø, Ø);
       jump_wr_seg = (unsigned)jump_table + WR_SEG;
       uiKB = Ø.
       tMapSegs = Ø;
       while (1) {
                memset (&regs, Ø, sizeof(regs));
                                                                                              *
                                                                                                      Ø : RAM disk, 1 : mapped RAM, 2 : VRAM
                callxx((unsigned)jump_table + ALL_SEG, &regs);
                if ((regs. af & FLAG_C) == Ø) {
                                                                                             STATICF TINY
                                                                                                              where_to_use()
                        atMapSeg[tMapSegs] = regs. af >> 8;
```

の "LDIRMV"と "LDIRVM"についてはVRAM番地の全ビットが有効と書かれているが、これは誤りだった。実際には、画面モードがSCREEN 3 で、システムワークエリアのFAFCH番地のビット 3 が 0 の場合には、VRAM番地の下位14ビットのみが有効だ。

つまり、ANKモードで16キロバイト 以上のVRAMを扱うためには、 FAFCH番地のビット3を1に変 える必要がある。

### Open Problem 今後の課題

小見出しの "Open Problem"と

は、"ファイルのオープンの問題" ではなく"読者に公開された未解 決問題"という意味だ。今回のプロ グラムでは、前号に書いたアイデ アに加えて、VRAMの後半64キロ バイトの利用、フォーマットしな がら複写、同じ内容のディスクの 大量生産が未解決問題として残っ た。本誌やアスキーネットMSXへの投稿を期待する。筆者自身も、ほかのネタがないときに、この問題を蒸し返すかもしれない。

来月号では、試作機でない本物のFS-A1GTと MIDIカートリッジが使えるはずなので、その詳細を解説する予定だ。

```
break:
        if (uiWorkOff < uiDiskEnd) {
                                                                                                        default:
                DPUTCHAR('R');
                                                                                                                dcPutVRAM(pcBuf);
                return Ø;
                                                                                                                 break:
        | else if (uiWorkOff < uiMapEnd) {
                DPUTCHAR ('M');
                return 1:
                                                                                                DONE () :
        } else if (uiWorkOff < uiVRAMEnd) {
                DPUTCHAR('V');
                return 2;
                DPRINTF2("where to use() : uiWorkOff = %uYn", uiWorkOff):
                                                                                                read temporary file
                exit(1):
                                                                                         */
                return 3:
                                /* avoiding warning message when cc
                                                                                        STATICE VOID
                                                                                                        dcGetMap(pcBuf)
                                                                                                *pcBuf;
                                                                                                uint
                                                                                                             uiA, uiHL, uiTmp;
                                                                                                uiTmp = uiWorkOff - uiMapStart;
        write temporary file
                                                                                                uiA = atMapSeg[uiTmp / MAP_SEG_KB];
                                                                                                uiHL = uiTmp * 1024;
STATICE VOID
               dcPutMap(pcBuf)
                                                                                                do 1
        *pcBuf;
char
                                                                                                         *pcBuf = calla(jump_rd_seg, uiA, uiHL, Ø, Ø);
                                                                                                         pcBuf++;
        uint
                        uiA, uiHL, uiTmp;
                                                                                                ) while (++uiHL & 1923);
        uiTmp = uiWorkOff - uiMapStart;
        uiA = atMapSeg[uiTmp / MAP_SEG_KB];
        uiHL = uiTmp * 1024;
                                                                                        STATICF VOID dcGetVRAM(pcBuf)
        do 1
                                                                                                *pcBuf;
                calla(jump_wr_seg, uiA, uiHL, Ø, (uint)*pcBuf);
                pcBuf++:
                                                                                                                 acBufBIOS[1024];
                                                                                                auto char
                                                                                                                                         /* must be in page 2 or 3 */
        } while (++uiHL & 1023);
                                                                                                regs. ix = BIOS_LDIRMV;
                                                                                                regs. iy = uilY:
                                                                                                regs. bc = 1024;
                                                                                                regs. de = (uint)acBufBlOS;
STATICF VOID dePutVRAM(pcBuf)
                                                                                                regs. hl = (uiWorkOff - uiVRAMStart) * 1024 + uiVRAMOff;
        *pcBuf;
char
                                                                                                callxx(CALSLT, &regs);
                                                                                                memcpy (pcBuf, acBufBlOS, 1924);
                        acBufBIOS[1024];
                                                /* must be in page 2 or 3 */
        auto char
        memset(&regs, Ø, sizeof(regs));
        memcpy(acBufBlOS, pcBuf, 1924);
                                                                                        VOID
                                                                                                dcGet (pcBuf, uiKBytes)
        regs. ix = BIOS_LDIRVM;
                                                                                        char
                                                                                                *pcBuf:
        regs. iy = uilY;
                                                                                        uint
                                                                                                uiKBvtes:
        regs. bc = 1024;
        regs.de = (uiWorkOff - uiVRAMStart) * 1024 + uiVRAMOff;
                                                                                                DPRINTF4 ("dcGet (Øx%Ø4X, %2u) : uiWorkOff =%4u ", Y
        regs. hl = (uint)acBufBIOS;
                                                                                                  (uint)pcBuf, uiKBytes, uiWorkOff);
        callxx(CALSLT, &regs);
                                                                                                check_stack();
                                                                                                memset(&regs, Ø, sizeof(regs));
                                                                                                for ( ; uikBytes; pcBuf += 1024, ++uiWorkOff, --uikBytes) (
                                                                                                        switch (where_to_use()) |
VOID
        dcPut(pcBuf, uiKBytes)
                                                                                                         case Ø:
        *pcBuf:
char
                                                                                                                 if (read(fdWork, pcBuf, 1024) != 1024) {
uint
        miKBytes:
                                                                                                                         close(fdWork);
                                                                                                                         fputs("Can not read. Yn", stderr);
        DPRINTF4 ("dcPut (Øx%Ø4X, %2u) : uiWorkOff =%4u ", Y
                                                                                                                         exit(1);
          (uint)pcBuf, uiKBytes, uiWorkOff);
        check_stack();
                                                                                                                break:
        for ( : uikBytes; pcBuf += 1024, ++uiWorkOff, --uikBytes) (
                                                                                                         case 1:
                switch (where_to_use()) {
                                                                                                                dcGetMap(pcBuf);
                case Ø:
                                                                                                                 break;
                        if (write(fdWork, pcBuf, 1924) != 1924) {
                                                                                                         default:
                                close(fdWork):
                                                                                                                 dcGetVRAM(pcBuf);
                                fputs("Can not write. Yn", stderr);
                                                                                                                 break:
                                exit(1);
                        break:
                                                                                                DONE():
                case 1:
                        dcPutMap(pcBuf);
```

# PROGRAM HOUSE

ショートプログラム・ハウス SPECIAL

毎月「掲載作品を増やして~!」という内容のおたよりが届くので、今月はドーンと一発かましてみたぞ。いつもの倍以上の8作品を紹介する、ボリューム満点のまさにスペシャル企画だ。ビシバシ打ち込んでくれー。



賞金3万円

# 絵日記

### 群馬県/高津博 MSXE

リストは106ページに掲載

まず最初に紹介するのは、MSX で絵日記を書くプログラム。短いリストできれいにまとめられているので、ぜひ打ち込んでみてくれ。さて、プログラムを実行すると画面に選択肢が5つ表示される。 "目次"を選択すると、今までに作成した絵日記の日付が表示され、"日記を読む"を選択するとその内

容を読むことができる。


新たに日記を作成したい場合は "日記を書く"を選択しよう。ここ を選ぶとまず日付の入力画面にな り、続いてグラフィックの作成モードに入る。描画コマンドは線を 引く、円を描く、塗りつぶす、色 を変えるの4つで、マウスにも対 応している。描画中、[F5]キーを押



★まずは描画モードで絵を作成する。

すと今度は文章の作成モードに入 る。ここでは1行10文字で10行ま での文章を書くことができ、書き 終わったらディスクにセーブされ るようになっている。

作成した日記を手直ししたい場合は"修正"を、プログラムを終わらせたい場合は"終了"を選ぼう。



會終わったら、文章の入力に移るのだ。

### アドバイス

とてもていねいな作りで、操作性 もよく考えられている作品だ。た だ、プログラム終了時にはエラー 処理割り込みを解除するのを忘れ ないようにしよう。

(評/吉田哲馬)

### 第3席入選作品 賞金3万円

# BATTLE

### 大阪府/高橋理洋

RPGの戦闘シーンをゲーム化した作品だ。プログラムを実行するためにはディスクドライブが必要。リストは2本に分かれていて、リスト1を実行するとディスクにグラフィックデータなど4つのファイルが作られる。そしてリスト2

MSX2 VRAM64k以上 リストは107ページに掲載


を実行するとゲームが始まる。

プレーヤー1はカーソルキーとスペースキーで左側の部隊を、プレーヤー2はジョイスティックとトリガーAで右側の部隊を操作する。部隊は4人の戦士と魔法使い、僧侶、ドラゴン、王様の8人で構

成されていて、先に相手の王様を 倒したほうが勝ちだ。

魔法使いは相手の動きを止める 呪文が使え、僧侶はケガの治療が できる。またドラゴンは強力な炎 を吐くことができるが動きが遅く、 戦士は戦闘能力は低いものの動き がす速い。各キャラクターの名前

の横にある水色の 数値はそのキャラ クターが操作可能 かどうかを示し、 数値が0のときの み操作できる。



★とにかく速い操作が決め手になるぞ。

ボアドバイス

ふたりのプレーヤーに同時にコマンドを 選択させるのはBASICでは無理があ るのでは? あと、下にいるキャラクタ 一ほど攻撃を受けにくいんだから、隊列 が変更できるようにすればよかったかも。

(評/ドット絵師吉田)

### 席入選作品

## DDE (ドッペル)

大阪府/Ministar& MSX32K以上
Bitchson リストは108ページに掲載

仲良しだったはずの5人の戦士 たち。ところが、一匹だけドッペル (ドッペルゲンガーという魔物) が紛れ込んでいることがわかった ことから互いに疑心暗鬼になり、



★戦いは全10ラウンド用意されている。

ついには殺し合いに……。という、 ちょっとコワイ設定のゲームだ。

プレーヤーは4人のコンピュー タープレーヤーと戦う。各プレー ヤーには体力(HP)、攻撃力(AT)、 防御力(DF)の3つのパラメータ 一があるが、他人のパラメーター は見ることができず、もちろん他 人が戦士であるかドッペルである かもわからない。戦士とドッペル を見分ける方法はただひとつ。戦 士は体力、攻撃力、防御力の値が 最大それぞれ20、6、10までと定

THE RESERVE TO STREET, SALES			
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	*********		
THE RESIDENCE OF THE PERSON OF			
THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN			
THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	Carrier After Andrews		
BRIGHT CHARLES	4 100000000	12345	
DH :	STATE OF THE PERSON NAMED IN	12345	61898
CHIP	98	C1	
		C2	
CPU-2	Alexander Control	C3	
reterent DH : 1	CARL CARRY	**C4	
CHIF	189	YU.	
**************************************	STREET, SQUARE, SQUARE,		
THE DM	4	CPU-11	alte of
CHIP	188	TUBE DOP	PEL RES
THE PARTY OF THE PARTY.		こて はなかった	1000
CPII-4	THE PERSON NAMED IN		term contactors
PH BH STORY	G I STATE OF THE PARTY OF		
CHIE	100	DICE 14	******
	****	CHIP 5	
VOII		9872747272727272	
THE PARTY IN THE P	B AT B	CHILD	
The second second	5 Se . 1	2.0	
************			
		ALL STREET, ST	Children College Sales

★戦士を倒してしまうと負けとなる。

められているのに対し、ドッペル はそれ以上の値を持つ可能性があ るのだ。そこで相手を攻撃しつつ、 与えたダメージからパラメーター を探り、目星をつけていく。

プレーヤーが戦士ならばドッペ ルを倒すことが、またドッペルな らば最後まで生き残ることが目的 だ。誤って戦士を倒してしまった 場合は、倒した側のパラメーター が倒された側に移り、倒した側の 負けというルールになっている。

CPU-1
DH:99 1234567898
CHIP: 95 C1.
PH-2
DH:99 C40
CHIP: 98
CPU-3 + CPU-2+ //
CHIP 188
CPU-4 4 Secretarian Control Control
And the state of t
CHIP 7
Y0U
HE: O AT: O CHIP
2

會勝者にはチップが与えられるのだ。

### - 1 th 1 - 20000000 アドバイス

ゲームの基本設定がよく練られて ますね。かなり完成度の高い作品 だと思います。改良するとすれば、 攻撃時に、「お前がドッペルだって ことはわかってるんだ!」みたい なメッセージを表示させるなどし て、各キャラクターの心情がうか がえるようにすれば、もっと雰囲 気が出ていいんじゃないかな。

(評/林口口才)

岩手県/田鎖充 MSX32K以上

戦車や戦闘機などのユニットを 駆使して、敵の基地を破壊するこ とが目的の対戦型シミュレーショ ンゲームだ。

タイトル画面でスペースキーを 押すとゲームスタートだ。カーソ ルキーまたはジョイスティックで 移動させたいユニットを選び、ス ペースキーまたはトリガーAで決 定する。するとユニットの移動モ ードに入るので、カーソルキーと

スペースキーで移動 先を決めよう。すべ てのキャラクターを 動かし終えたら、自 軍の基地にカーソル を合わせてスペース キーを押すと相手の 番に移るようになっ ている。

敵のユニットと重

ードに入る。相手のユニットをす べて破壊するか、基地を破壊した ほうの勝ちだ。

### アドバイス

タイトルの英語がちょっとヘンな のが気になるけど、ゲーム自体は よくできている。遠距離攻撃がで きるユニットなどを作れば、より おもしろくなると思うぞ。

(評/ドット絵師吉田)




なり合うと、戦闘モ ●自軍のユニットを基地に戻すと、ダメージが回復するぞ。

東京都/峰広哲史 MSX2 VRAMI28K\*要MSXベーレコ

戦闘機を操って並 いる敵機を撃ち落と していく3Dシュー ティングゲーム。ど こかで見たような画 面で、どこかで見た ような内容だが気に しないように。なお このプログラムを実 行するためにはMSX

まずタイトル画面で難易度や自 機のストック数の数値を入力する と、戦闘機が滑走路から離陸する カッコいいデモとともにゲームが スタートする。ゲーム自体はとて も単純。ジョイスティックで自機 を上下左右に動かし、トリガーA でバルカン砲、トリガーBで追尾 ミサイルを発射して、敵機を撃墜 していくのだ。ただし追尾ミサイ ルは数に限りがあるので注意。



### passasse Title アドバイス

一見してわかるとおり、アーケー ドでヒットした某ゲームをモチー フにしてる作品。とにかく"遊んで みたいパワー"で作った感じで、オ リジナリティーがどうこうとか注 文をつけるのもヤボってもんだろ う。基本的によくできているが、 地面の傾く方向が逆だぞ。


(評/林口口オ)

### 席入選作品 賞金3万円

三重県/菅原智明 MSX2+以降 \*要MSXベーレっ君


悪の大王が潜むお城をめざして、 魔法使いが冒険を繰り広げる横ス クロールアクションゲーム。この プログラムを実行するためには、 MSXベーしっ君ぷらすが必要だ。 プレーヤーが操作するのは青い

衣を羽織った魔法使い。ジョイス ティックで左右に動き、トリガー Aでジャンプする。敵キャラや障 害物をかわしつつ右方向に進んで いき、ある地点まで達すればステ ージクリアーだ。最終面では巨大



★敵キャラの動きに注意しながら進もう。

なボスキャラが登る人がイン 場する。トリガー Bで魔法が使える ので、それを駆使 して戦ってくれ。



★幽霊が出てきて進路をジャマしてくる。

見た目は地味だけども、ゲーム内容は充 実している。何度失敗してもやり直すこ とができるようになっているところも、 親切でいいと思うぞ。 (評/吉田哲馬)

### 佳作賞金1万円

### 北海道/Roller Turn

MSX2+以降 ※要MSXベーしっ君ぶらす リストは112ページに掲載

マウスを使って操作する、ボク シングふうの対戦型殴り合いゲー ムだ。このプログラムもMSXベー しっ君が必要なので気をつけてね。

タイトル画面でマウスの左ボタ ンをクリックするとゲームスター ト。マウスをポート1に差してい る場合は対コンピューターに、ポ ート2に差している場合は2プレ ーヤーの対戦モードになるのだ。

操作はとても単純で、マウスで キャラクターを上下左右に動かし、 左ボタンでパンチを放つ。おっと、 右ボタンを押すと一定時間透明に なる、というヘンなワザもあるぞ。



★ふたり対戦モードはマウスが2個必要。



★相手をスミに追い詰めて打つと効果的。

### でののののののとうれてし、ののののののの アドバイス

効果音がないのがちょっとさびし いけれど、スピード感があるし、 操作性もなかなかよかった。ただ キャラクターが透明になるという ワザは、ちょっと蛇足っぽいよう な気がするなあ。

(評/ドット絵師吉田)

### 佳作賞金1万円

### Quick! Parm

### 神奈川県/KPC鈴木朝夫

MSX RAM32K以上 リストは112ページに掲載

これまたシンプルな作品。敵の アジトから機密文書の入ったカバ ンを盗み出すゲームなのだ。

さて、プレーヤーが操るのは白 い装束に身を包んだ忍者。こいつ をカーソルキーかジョイスティッ



★敵の動きをよく考えて行動しよう。



MD-AND-AND-AND-AND-AND-AND-AND-AND

★ここがゴール地点で一す。おめでとう。

クで左右に動かし、辺りをうろつ く衛兵や門番に捕まらないように 気をつけながら、緑色のカバンを 盗んでいくのだ。カバンをすべて 手に入れたあとで、右端のゴール 地点にたどり着くとステージクリ アー。全10面だ

### processory TT TO CONSESSOR アドバイス

作者はプログラムを作り慣れてる みたいで、短いリストでソツなく まとめられている。ゲーム自体は あまり新鮮味がないけど、ミスし たときの主人公がヘナヘナと崩れ ていく処理がおもしろかった。

(評/吉田哲馬)

### ショートプログラム大

このコーナーではショートプロ グラムを大募集している。プログ ラムの内容やリストの長さにとく に制限はないので、どしどし送っ てほしい。

それでは応募要項を説明しよう。 応募作品は必ずディスクまたはテ ープにセーブした上で、住所、氏 名、年齢、電話番号を書いた紙と、 プログラムの操作方法や変数表、 行番号表などプログラムに関する


資料を添えて編集部まで送ってほ しい。もちろん盗作や他誌との二 重投稿はダメだからね。オリジナ ル作品を待ってるぞ。

**あ** =107-24

東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル て (株)アスキー

MSXマガジン編集部

ショートプログラム係



### **PROGRAM HOUSE**

# Software Contest

ここ数ヵ月間、入選作品がなかなか生まれなかったんだけど、最近になって優秀な作品が続々と届いてきた。今月号には間に合わなかったが、次号以降で紹介できる作品がいくつかあるので、期待していてほしい。

### 入選まであと少し! 改良点をアドバイスするそ

### TOO LAND 北海道/今村春樹

見たところはふつうのRPGだが、設定がちょっと変わっている。勇者が魔物を倒しつつ成長していく点はノーマルだが、プレーヤーは勇者を直接操作することができないのだ。プレーヤーは言わば神のような存在となり、勇者が旅をする世界の地形から出現するモンスターまで管理し、勇者を間接的に

育てていき、最後のボスキャラを 倒せるレベルまで成長させること が目的なのである。RPGにポピュ ラス的な発想を織り込んだ作品、 といえるだろう。

さてこの作品だが、アイデア的 には悪くないと思う。しかし、勇 者をただ成長させていくだけなの でゲーム展開がどうしても単調に

なってしまう点がちょっと残念だ。シナリオの進行状況によっていろいろイベントを発生させるなどして偶発的な要素を加えると、もっくなるはずだ。また操作性についても、まだまだ改良の余地があるだろう。




★操作性の改良とイベントの整理が入選へのポイントかな。

### **CITY MAKER**

富山県/安田隆憲

この作品は画面を見てもわかるとおり、あの「シムシティー」に触発されて作られたものだろう。プレーヤーが市長となり都市を発展させていく設定などはまさにそのもので、まず独自性を持たせることが大切だ。4年に1度選挙があり人気がないと落選するというア




會画面デザインも手直ししたほうがいい。

イデアはおもしろいので、これを 発展させて政治色の強いゲームに してみてはいかがだろうか。

### まだまだあります

さて、この原稿を書いている時点で優秀な作品が2本飛び込んできた。まずは、富山県の米丘学さんの「LASERS」。特定のパネルに4色のレーザー光線を当てるアクションパズルゲームである。もう1本は、香川県の新田治朗さんの「宇宙奇譚」。こちらはとある町で

起きた殺人事件を軸に展開するアドベンチャーゲーム。両作品とも 次号以降で紹介できるだろう。



●これは「LASERS」のゲーム画面だ。

# グランプリ賞金50万円 ソフトウェアコンテスト応募要項

\*MSXマガジン・ソフトウェアコンテスト"では、みなさんからのオリジナルプログラムを募集しています。優秀な作品にはグランプリ50万円が贈られます。そして第2席、第3席に入選した作品には、それぞれ30万円と10万円が贈られます。

なお、入選した作品は毎月8日 にTAKERUから発売される、「MSX マガジンプログラムサービス」に 収録されることになっています。

### ●募集部門

①ゲームシナリオ部門 ②ゲームプログラム部門

### ●応募条件

雑誌などに未発表のオリジナル 作品に限ります。他誌との二重投稿や、他人のプログラムの全部または一部をコピーしたものは固くお断わりいたします。

入選作品については、MSXマガ

ジンに掲載するほか、TAKERUから発売される「MSXマガジンプログラムサービス」に収録されることをご了承願います。

なお、MuSICA ('90年10月号で紹介) を使用してもかまいませんが、 そのさい、使用していることを明記するようにしてください。

### ●応募方法

応募作品には、以下の書類を必ず同封してください。

①プログラムを記録したメディア (フロッピーディスク、カセットテープなど)を記したもの。

②MSX、MSX2、MSX2+、turbo R の別。必要RAM、VRAMの表示。実 行方法、遊び方を記載したもの。 ③あなたの住所、氏名、年齢、電話番号(連絡先)、賞金の振り込み 口座(銀行名、支店名、口座番号、 名義人の住所、氏名)を明記したも の(住所、氏名には必ずフリガナを つけてください)。なお、20歳未満 の方は、保護者の承諾を受け、保 護者の住所、氏名、電話番号も明 記してください。

あ

〒107-24

東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル

て

(株)アスキー MSXマガジン編集部

先

ソフトウェアコンテスト係

# BASICの神様

今月から2回に分けて、グラフィックツールを作成していく。このプログラムをとおして、キー入力の検出処理からグラフィックの出力、ディスクアクセスなどあらゆるプログラムに応用がきくテクニックを習得してくれ。

### <sup>全月の</sup>グラフィックツールを作る

自分でゲームを作るとき、みんなはスプライトやグラフィックパターンはどうやって作っているかな。市販のグラフィックツールを使っている人もいるだろうし、方眼紙を使って描く人もいるだろう。だけどどんなにいいツールを使

っても、こんなことができたらいいのになあ、と思ったことはだれでも一度はあるはずだ。そこで今月から2回の予定で、グラフィックツールの制作をやりたいと思う。今月はとりあえず画面上に点を打つところまでだ。

### まずプログラムの 細かい仕様を決めるぞ

グラフィックツールとは、画面に表示する画像データを作成するためのツールだ。市販されているものも何種類かあるし、また付属ディスクにグラフィックツールが含まれている機種も多い。このコーナーの読者なら一度ぐらい使ったことがあるんじゃないかな。

ということで今月から2回、グラフィックツールをBASICで作るにはどうしたらいいだろうか考えていきたいと思う。

さてツールプログラムを作ると き一番始めにやることは、自分が 何を作りたいのか具体化すること だ。この作業はできるだけ細部ま で行なったほうがよい。極端な話、 これから作るツールの説明書を書 くようなつもりで行なってほしい。

ということでサンプルプログラムも仕様を明確にすることから作業を始めよう。まずは使うスクリーンモードだが、今回は使用頻度の高いSCREEN 5 に絞ってみた。操作はキーボード、ジョイスティック、マウスのどれでも使えるよ

うにしよう。機能はBASICのグラフィック関係の命令がひととおり使え、パレットデータを含めて1画面をまるごとセーブ、ロードできるものとする。操作方法はスペースキーで点や線を描き、ESCトーを押すとメニューウインドーが開くようにしよう。マウスやジョイスティックは左右ボタンおよびトリガーA、Bを対応させる。

とまあこんなところだ。今回はこれらのうち、点を画面に打つドットコマンドを実行できるプログラムを作ってみよう。

### キー入力の 検出方法について

この仕様でプログラムを作ろうとすると、大きな問題があるのに気がついたかな。そう、キーボードのキースキャンの方法だ。ジョイスティックやマウスなら簡単にSTRIG関数で現在の状態を知ることができるが、キーボードはそうはいかない。INKEY\$を使う方法はあるけれどオートリピートなど面倒な問題が多い。

そこで今回は、ワークエリアを 直接PEEK関数で覗いてみる方法

### 図)キーマトリクス

	7	6	Б	4	3	2	1	OBIT
FBE5	7	6	5	4	3	2	1	0
FBE6		[	@	¥		-	9	8
FBE7	В	A	-	1			]	:
FBE8	J	1	Н	G	F	Е	D	С
FBE9	R	Q	Р	0	N	М	L	К
FBEA	Z	Y	x	w	٧	U	Т	S
FBEB	F 3	F 2	F 1	かな	CAPS	GRAPH	CTRL	SHIFT
FBEC	RETURN	SELECT	BS	STOP	TAB	ESC	F 5	F 4
FBED	-	1	1	-	DEL	INS	CLS	SPACE
	TENKEY							
FBEF	4	3	2	1	0			
FBFO			-	9	8	7	6	5

をとってみた。図1を見てみよう。これはワークエリアに保存されたキーボードの状態を調べるための表だ。左側にある16進数が対応するアドレス、その右に並んでいる8個のキーが調べることのできるキーだ。もし調べるキーが押されていれば対応するアドレスのビットが0に、押されていなければ1になる。たとえば、今回使用する[ESC]キーの場合、上から8段目なのでアドレスはFBEC番地だ。さらに右から3番目なので2ビット目を調べる。具体的には、

PEEK(&HFBEC) AND 4 に値が 0 のとき ESC キーが押されているわけだ。押されていなければ 4 になる。この方法を使えばすべてのキーをリアルタイムでチェックすることができるぞ。またテンキーの数字をファンクションキーの下に並ぶ数字と区別できるのも特徴だ。ゲームプログラムにも大いに使ってもらいたい。この方法を使えば Nキーやリターンキーをジョイスティックのトリガー

Bに対応させるゲームも簡単に作ることができるぞ。

### 今回は画面上に 点を打つところまでだ

さてプログラムの説明に入るが、 今回は完成したプログラムじゃないので気をつけてほしい。今回の プログラムは来月掲載予定の後半 をマージして完成する予定だ。こ のまま実行しても黒地の背景に白い点しか打てない。それ以外のことをやろうとするとエラーメッセージが表示されてプログラムが終わってしまう。マージの方法や使い方の説明は来月行なう予定だ。

### 1000~1060 各種初期設定 1070~1090 メインルーチン

メインルーチンではトリガーの 状態のチェックと矢印の表示を行 なう。トリガーAが押されていた ら各命令の実行ルーチンを、トリ ガーBが押されていたらメニュー ルーチンを呼び出す。

**1100~1230 矢印の移動ルーチン** 何ヵ所かに使われている PEEK

```
143Ø RETURN
1000 SCREEN 5, 0:COLOR 15, 1, 1:COLOR=NEW
                                                  144Ø DATA Ø, Ø, 1, 1, 1, Ø, -1, -1, -1
1010 OPEN "GRP: " AS #1
                                                  145Ø DATA Ø, -1, -1, Ø, 1, 1, 1, Ø, -1
1020 DEFINT A-Z
1030 DIM SX (8), SY (8), PR (15), PG (15), PB (15
                                                 146Ø RESTORE 15ØØ
                                                  147Ø FOR I=Ø TO 15
                                                  148Ø READ PR (I), PB (I), PG (I)
1040 GOSUB 1320:GOSUB 1400:GOSUB 1460
                                                  149Ø NEXT I:RETURN
1Ø5Ø GOSUB 125Ø
                                                  1500 DATA Ø, Ø, Ø, Ø, Ø, Ø, 1, 1, 6, 3, 3, 7, 1, 7, 1
1Ø6Ø CLS:X=Ø:Y=Ø:MD=Ø:DC=15
                                                  151Ø DATA 2, 7, 3, 5, 1, 1, 2, 7, 6, 7, 1, 1, 7, 3, 3
1070 IF (STRIG(3) =-1) OR ((PEEK(&HFBEC)
                                                  152Ø DATA 6, 1, 6, 6, 3, 6, 1, 1, 4, 6, 5, 2, 5, 5, 5,
AND 4) =Ø) THEN GOSUB 153Ø
                                                  7, 7, 7
1Ø8Ø IF STRIG(1) =-1 OR STRIG(Ø) =-1 THEN
                                                  153Ø IF Y>9Ø THEN YØ=9Ø ELSE YØ=Y
GOSUB 177Ø
                                                  154Ø IF X>176 THEN XØ=176 ELSE XØ=X
1Ø9Ø GOSUB 11ØØ:GOTO 1Ø7Ø
                                                  155Ø COPY (XØ, YØ) - (XØ+79, YØ+1ØØ) TO (Ø, Ø
11ØØ PUT SPRITE Ø, (X, Y), 15, Ø
                                                  ), 1
111Ø PUT SPRITE 1, (X, Y), 1, 1
                                                  156Ø LINE (XØ, YØ) - (XØ+79, YØ+1ØØ), 15, BF
112Ø IF IN=3 THEN 117Ø
                                                  157Ø LINE (XØ+1, YØ+1) - (XØ+78, YØ+99), 1, BF
113Ø S=STICK (IN-1)
                                                  158Ø RESTORE 176Ø
114Ø IF (PEEK (&HFBEB) AND 1) =Ø THEN V=4
                                                  159Ø FOR I=Ø TO 9
ELSE V=1
115Ø X=X+SX (S) *V:Y=Y+SY (S) *V
                                                  1600 LINE (XØ, YØ+I*10) - (X+78, YØ+I*10), 15
                                                  161Ø READ A$: PSET (XØ+2, YØ+I*1Ø+2), 15
116Ø GOTO 119Ø
117Ø A=PAD (12): VX=PAD (13): VY=PAD (14)
                                                  162Ø PRINT #1, A$:NEXT I:YR=-1
118Ø X=X+VX:Y=Y+VY
                                                  163Ø GOSUB 11ØØ
                                                  164Ø IF X<XØ OR X>XØ+78 OR Y<YØ OR Y>YØ+
119Ø IF X<Ø THEN X=Ø
                                                  99 THEN 163Ø
1200 IF Y<0 THEN Y=0
                                                  165Ø YS=INT ((Y-YØ) /1Ø) *1Ø
121Ø IF X>255 THEN X=255
122Ø IF Y>211 THEN Y=211
                                                  166Ø IF STRIG(Ø) OR STRIG(1) THEN 171Ø
                                                  167Ø IF YS=YR THEN 163Ø
123Ø RETURN
                                                  168Ø LINE (XØ+1, YØ+YS+1) - (XØ+78, YØ+YS+9),
124Ø END
125Ø CLS: PRESET (Ø, Ø)
                                                  4, BF, XOR
126Ø PRINT #1, "ソウサシテイ 1:‡-ボ-ド"
127Ø PRINT #1, " 2:ジョイスティック"
128Ø PRINT #1, " 3:マウス"
                                                  169Ø IF YR<>-1 THEN LINE (XØ+1, YØ+YR+1) - (
                                                  XØ+78, YØ+YR+9), 4, BF, XOR
                                                  1700 YR=YS:GOTO 1630
                                                  171Ø IF STRIG (Ø) +STRIG (1) <> Ø THEN 171Ø
129Ø I$=INKEY$
1300 IF "1">I$ OR I$>"3" THEN 1290
                                                  172Ø MD=YS/1Ø
131Ø IN=VAL (I$):RETURN
                                                  173Ø ON MD+1 GOSUB 175Ø, 175Ø, 175Ø, 175Ø, 1
                                                  75Ø, 175Ø, 2ØØØ, 3ØØØ, 4ØØØ, 5ØØØ
132Ø RESTORE 138Ø
133Ø FOR I=Ø TO 1:B$=""
                                                  174Ø RETURN
                                                  175Ø COPY (Ø, Ø) - (79, 1ØØ), 1 TO (XØ, YØ) : RE
134Ø FOR J=Ø TO 7
135Ø READ A$:B$=B$+CHR$ (VAL ("&H"+A$))
                                                  176Ø DATA "F' yF", "51", "* y7x", "* y7x", "* y7x7%"
136Ø NEXT J:SPRITE$ (I) =B$:NEXT I
                                                   "サークル", "コヒ° -", "カラー", "へ° イント", "ハ° レット", ディ
137Ø RETURN
                                                  スク
138Ø DATA ØØ, 4Ø, 3Ø, 3c, 1e, 1c, Øa, ØØ
                                                  177Ø ON MD+1 GOSUB 179Ø, 1ØØØØ, 11ØØØ, 12ØØ
139Ø DATA eØ, bØ, ce, 43, 61, 23, 35, 1f
1400 RESTORE 1440
                                                  Ø, 13ØØØ, 14ØØØ, 15ØØØ, 16ØØØ, 17ØØØ, 18ØØØ
                                                  178Ø RETURN
141Ø FOR I=Ø TO 8: READ SX (I) : NEXT
                                                  179Ø PSET (X, Y), DC: RETURN
142Ø FOR I=Ø TO 8: READ SY (I) : NEXT
```

関数で、キーボードの状態をチェ ックしている。1140行ではシフト キーが押されていれば矢印が速く 動くように処理している。

### 1250~1310 操作指定

操作指定を決定する。その内容 を変数INに保存する。

1320~1390 スプライト初期化 1400~1450 ジョイスティック判

定用配列の初期化

1460~1520 パレット保存配列 の初期化

今回は使用しない。来月のルー

チンで使う予定。

### 1530~1740 メニューの表示

メニューウインドーを開いてメ ニューを表示する。メニュー表示 のために必要なスペースは裏ペー ジに保存する。また各メニューの 初期化ルーチンを1730行で呼び 出している。ただし、実際の初期 化ルーチンは来月掲載予定。

### 1750 ドットコマンド初期化

画面に点を打つドットコマンド 用の初期化ルーチン。ラインコマ ンドやボックスコマンドとも併用

する予定。やっていることは裏ペーもう少し複雑になる予定。 ージに保存されているデータをも とに戻すだけ。ただしパレットコ マンドなどの初期化ルーチンは、

1770~1780 各コマンド呼び出し これも来月掲載予定。 1790 ドットコマンド実行

### 疑問に答えてしんぜよう

今月はここまででおしまい。次号 では残りの部分のプログラムを掲 載する。今月掲載した分とマージ したらめでたく完成というわけだ。 このコーナーに関する意見や質問 などがあったら、右記の住所まで はがきをちょーだいね。

東京都港区南青山6-11-1

スリーエフ南青山ビル (株)アスキー

MSXマガジン編集部 BASICの神様係

# ショートプログラム・ハウス SPECIAL

リストページ



# 絵日記

ENIKI ----- BY.HIRO 20 SCREEN 3:\_KANJI1 絵日記 PRINT 40 LINE(40,0)-(200,180),6,B 50 LINE(140,70)-(192,172),14,BF 60 FOR I=0 TO 9:LINE(60,80+I\*10)-(120,80 1 . 10), 1: NEXT FOR I=1 TO 600: NEXT Z:DIM C(15),C\$(9),CC\$(9):KEY OFF 00 CLS: KANJII 100 OPEN "RNIVI DATA" AC#1 LED-01 ENIKI.DATA" AS#1 LEN=214 11 # FIELD #1, 2 AS Y\$, 2 AS M\$, 2 AS D\$, 8AS
T\$, 2 # AS C\$(2), 2 # AS C\$(1), 2 # AS C\$(2), 2 # AS C\$(3), 2 # AS C\$(4), 2 # AS C\$(5), 2 # AS
S C\$(6), 2 # AS C\$(7), 2 # AS C\$(8), 2 # AS C\$ 120 GOSUB 1680: SCREEN5, 0: ON S GOSUB 2110 ,980,150,1520,2260 13Ø GOTO 12Ø I 7 11 140 14% CLS:
16% Y1\$="":M1\$="":D1\$="":T1\$="":FOR J=#T
09:CC\$(J)="":MEXT J
17% PLAY"s#t2%#18%#055132 180 Z=1:LOCATE 0,1:GOSUB 1860:\_CLS:GOSUB 1800 190 Z=0:Q\$="":PRINT "よろしいですか? (Y/N)";Q\$ 200 Q\$=INKEY\$:IF Q\$="" THEN 200 210 IF Q\$="N" OR Q\$="n" OR Q\$="N" OR Q\$ 210 IF Q\$="N" THEN 150 n 220 IF NOT (Q\$ = "Y" OR Q\$ = "y" OR Q\$ = "Y" O R Q\$="y") THEN 200 225 \_CLS:PRINT " \* 絵を描きましょう":PRIN 230 PRINT" マカスラ プカイマスカ?(Y/N)"; 240 A\$=INPUT\$(1):A=INSTR("YyNn",A\$):IF A =Ø GOTO 24Ø 250 IF A (3 THEN MF=1 '7727 747 260 SCREEN 5,0:COLOR 15,0,0:\_KANJI1:\_CLS : MD = Ø : C = 15 : ME = Ø : H = Ø 270 LOCATE 1,0:PRINT" 平成";Y\$;"年";M\$;"月";D\$;"日" 280 LINE(220,0)-(240,15), C, BF: LINE(140,2 Ø)-(24Ø,2ØØ),14,BF 290 PRINT " I:色を選ぶ" 300 PRINT " I:色を選ぶ"
310 PRINT " P:色をぬる"
320 PRINT " C:円を描く"
330 PRINT " SPACE: 総有物"
340 PRINT " RETURN: 線無物"
350 PRINT " F1: 議き直し"
360 PRINT " F5:完成"
370 A\$="":FOR I=0 TO 7:A\$=A\$+CHR\$(VAL("&
H"+HID\$(「F8CØAØ9988849201",1\*2+1,2))):NE
VT I:SPRITE\$(0)=A\$ XT I:SPRITE\$(1)=A\$ 390 X=0:Y=0:PUT SPRITE 0,(0,0),15,0 400 ON KEY GOSUB 260,,,,710:KEY (1) ON:K EY (5) ON 418 IF MD THEN LINE(X1, Y1) - (X, Y), 9, ,XOR 428 IF H=1 THEN PUT SPRITE 1, (X1-4, Y1-4) 430 IF H=1 THEN ME=1 ELSE ME=0 440 TF MF=0 GOTO 460

450 A=PAD(12):X=X+(PAD(13)/2):Y=Y+(PAD(1 460 A=STICK(0):IF A=0 GOTO 480 47# Y=Y+(A=8 OR A(3)-(A)3 AND A(7):X=X+(A)5)-(A)1 AND A(5) 48Ø IF X (140 THEN X=140 ELSE IF X) 240 TH EN X=240 490 IF Y (20 THEN Y=20 ELSE IF Y) 200 THEN Y = 200 500 PUT SPRITE 0, (X, Y-1), 510 RR=SQR((X-X1) 2+(Y-Y1 520 IF MD THEN LINE(X1, Y1) - (X, Y), 9, , XOR 530 AS=INKEYS 540 IF A\$="I"OR A\$="i" GOTO 880 550 IF A\$=" " OR STRIG(1) GOTO 550 IF A\$="" OR STRIG(1) GOTO 600 560 IF A\$="P"OR A\$="P" GOTO 830 570 IF A\$="C" OR A\$="C" GOTO 950 580 IF 4\$="QUEVILLE GOTO 950 570 IF A\$="C" OR A\$="c" GOTO 950 580 IF A\$=CHR\$(13) OR STRIG(3) GOTO 660 590 GOTO 410 י לצובחשה 610 IF MD=1 THEN LINE(X1,Y1)-(X,Y),C 62Ø IF ME=1 THEN CIRCLE(X1,Y1),RR,C:PUT SPRITE 1,(Ø,217) 630 X1=X:Y1=Y:PLAY"a 640 IF H=1 THEN GOTO 410 650 MD=1:ME=0:GOTO 440 660 471 A37 670 IF H=1 GOTO 690: IF MD=0 GOTO 410 680 LINE(X1, Y1) - (X, Y), 9, , XOR 690 PUT SPRITE 1,(0,217),,0 700 MD=0:ME=0:H=0:PLAY"c":GOTO 410 710 LOCATE 0,11:PRINT"完成ですか、Y/N" 73Ø A\$=INKEY\$:IF A\$="N" OR A\$="n" THEN 7
ØØ:IF NOT (A\$="Y" OR A\$="y") THEN 73Ø
74Ø IF A\$="" THEN 73Ø 750 KEY (1) OFF: KEY (5) OFF 760 G\$="V"+Y\$+M\$+D\$ 770 LOCATE 30,0:PRINT G\$
780 ON ERROR GOTO 820 790 COPY(140,20)-(240,200) TO G\$+".PIC" 800 PUT SPRITE 0,(0,216) 810 PRINT"完成 ! ":COLOR 15,4,7 :\_CLS 810 PRINT" 完成 ! ":COLOR 15,4,7 :\_CI :IF W=1THEN GOTO 1410 ELSE GOTO 1390 820 PRINT"DISK BRROR!":BEEP:RESUME 710 830 PAINT(X1,Y1),C:MD=0:GOTO 530 840 LOCATE 25,6:PRINT"絵がありません" 850 RESUME 1620 860 LOCATE 25,6:PRINT"絵がありません。 870 RESUME 1260 890 C=C+1:IF C)15 THEN C=0 900 1F C=14 THEN COLOR SPRITE(0)=9 ELSE COLOR SPRITE(0)=C 910 COLOR C, Ø 920 LINE (220,0)-(240,15),C,BF 930 IF C=14 THEN COLOR SPRITE(1)=4 ELSE COLOR SPRITE(1)=15 94Ø GOTO 53Ø 950 H=1:MD=0:GOTO 600 960 970 ' = 1 7 34 980 CLS:R=1 990 IF LOF(1)=0 THEN 1330 1000 T=1:PRINT " 最初から 最初から -- (1)": 1050 R=1 1898 L-1 1878 GET#1,R:GOTO 1218 1888 T=8:R=1:Y1\$="":M1\$="":D1\$="":T1\$="" :FOR J=8 TO 9:CC\$(J)="":NEXT J 1898 \_CLS:LOCATE 8,1:PRINT "何年何月何日

ですか 1100 Z=1 111日 GOSUB 186日: CLS: GOSUB 18日日 112日 PRINT "よろしいて'すか? (Y/N)" 113日 QS="NEWS: IF QS="" THEN 113日 114日 IF QS="N" OR QS="N" OR QS="N" "N" OR Q 1150 IF NOT (QS="Y" OR QS="y" OR QS="Y" OR Q\$=" y") THEN 1130 1160 Y1\$=Y\$:M1\$=M\$:D1\$=D\$ 1170 \_CLS:PRINT"検索中 Y1\$+M1\$+D1\$ 頁 ";R:GB\$= 1180 GET #1,R: IA=0: GA\$=Y\$+M\$+D\$ 1190 \_KINSTR(IA,GA\$,GB\$) 1200 IF IA () 1 THEN 1320 1210 SCREEN5: \_KANJI1: Z=0: GOSUB 1790 RSC: XII- SPACE: 1220 LOCATE Ø, 11: PRINT 次人 1230 G\$ = "V" + Y\$ + M\$ + D\$ 1240 ON ERROR GOTO 860 1250 COPY G\$+".PIC" TO(140,20) 1260 I\$=INKEY\$:IF I\$="" THEN 1 THEN 1260 1270 IF 1\$=CHR\$(27) THEN RETURN 1280 IF 1\$=" " AND T=0 THEN 1080 1290 IF 1\$=" " AND T=1 THEN 1310 1300 IF 1\$()CHR\$(13) THEN BEEP:GOTO 1260 1310 R=R+1:IF R (= LOF(1)/214 THEN 1060 E LSE 1330 1320 R=R+1:IF R (= LOF(1)/214 THEN 1170 1330 CLS 1330 \_CLS 1340 PRINT "FILEを全て検索しました。":Z= 1350 PRINT "RETURN KEYを押して下さい。" 1360 I\$=INKEY\$:IF I\${\}"" THEN 1360 1370 I\$=INKEY\$:IF I\$=CHR\$(13) THEN RETUR N: ELSE 1370 1380 1390 R=LOF(1)/214+1:F\$="記録":W=0 1400 CLS:LOCATE 2,7:PRINT " 頁 ";R;" 1400 \_CLS:LOCATE 2,7:PRINT " 頁 ";R;" を";F\$;"します. ":FOR I=1T0500:NEXT I:IF W=1 THEN 150 1410 T1\$="":F :FOR J=# TO 9:CC\$(J)="":NEXT J 1420 LOCATE 2,9 1436 PRINT "平成";Y\$;"年";M\$;"月";D\$;" 1440 PRINT : GOSUB1980: \_CLS: GOSUB 1790 1450 W=0 1460 Q\$="":PRINT "よろしいですか ? (Y /N) ";Q\$ 147% Q\$=INKEY\$ 148% IF Q\$="N" OR Q\$="n" OR Q\$="N" OR Q \$="n" THEN 1400 1490 IF NOT(Q\$="Y" OR Q\$="y" OR Q\$="Y" \$=" n OR Q\$="y") THEN 1470 1500 IF Q\$="" THEN 14" THEN 1470 1510 PUT #1,R:RETURN 120 1520 \_CLS 1530 INPUT "修正する頁は ";R1 1540 IF R1(1 OR R1)LOF(1)/214 THEN BEEP: PRINT "この頁はありません":GOTO 1530 1550 \_CLS:PRINT " ";R1;"頁" 1550 \_CLS:PRINT " " 1560 SCREEN5:\_KANJI1 1570 GET#1,R1:GOSUB 1790:PRINT 1580 'Q\$="" 1590 G\$="V"+Y\$+M\$+D\$ 159g G\$="V"+Y\$+M\$+U\$
16gg ON ERROR GOTO 84g
161g COPY G\$+".PIC" TO(14g,2g)
16cg LOCATE g.11:PRINT "修正しますか ( 1630 OS="": OS=INKEYS 1640 1650 IF Q\$="N" OR Q\$="n" OR Q\$="N" OR Q \$="n" THEN RETURN 1660 IF NOT(Q\$="Y" OR Q\$="y" OR Q\$="Y" OR QS=" v ") THEN 1630

1670 F\$="修正":W=1:R=R1:GOTO 1400 1680 \_CLS 690 LOCATE 0,2:PRINT " 1:目次" 1700 PRINT " 日記を見る 3:日記を書く" 1710 PRINT 1740 PRINT:S\$="" 1720 PRINT 1759 PRINT " 番号を選んでください"; S\$ 1768 S=8:S\$=INKEY\$:\_KINSTR(S,"12345", S\$ ):IF S\$="" THEN 1768 1770 RETURN 1770 KBIUNT 1780 ' L;15' 1790 PRINT "平成 ";Y\$;"年";M\$;"月";D\$;" 日"; "天気 ";T\$ :GOTO 1810 1800 PRINT "平成 ";Y\$;"年";M\$;"月";D\$;" 1810 IF Z=1 THEN RETURN 1820 FOR J=0T09 1830 PRINT "."; C\$(J): NEXT J 1840 RETURN ' プン ニュウリョク \_CLS:PRINT "年を入力して下さい。 ( 1850 1860 2 文字以内)" 1870 PRINT "00"+Y1\$;CHR\$(13); 1880 LINEINPUT Y15: KACNV(Y15, Y15): RSET Y\$ = Y1\$ 1890 PRINT "月を入力して下さい。 (2 文字 1900 PRINT "00"+M1\$; CHR\$(13); 1910 LINEINPUT M1\$: \_KACNV(M1\$, M1\$):RSET MS=M1S 1920 M=VAL(M\$):IF M>12 GOTO 1910 "日を入力して下さい。(2文字 1930 PRINT 1940 PRINT "00"+D1\$; CHR\$(13); 1950 LINEINPUT D1\$:\_KACNV(D1\$,D1\$):RSET D\$ = D1\$ 1960 D=VAL(D\$):IF D)31 GOTO 1950 1970 IF Z=ITHEN RETURN 1980 PRINT "天気を入力して下さい(全角 4 1980 PRINT " 文字以内) 1990 PRINT T1\$; CHR\$(13) 2000 LINEINPUT T1\$:LSET T\$=T1\$ 2010 \_KLEN(TK,T1\$,1):\_KLEN(TJ,T1\$,2):IF (TK/2+TJ) )4 THEN BEEP:GOTO 1998 2020 PRINT "文章を入力して下さい(1行10 文字以内)" 文字以内) J=Ø TO 9 2030 FOR 2040 PRINT J+1; "行目"; CC\$(J); CHR\$(13) 2050 LINEINPUT CC\$(J) 2070 LSET C\$(J)=CC\$(J) 2080 NEXT J 2090 RETURN 2110 \_CLS:LOCATE 3, Ø:PRINT" - - - 目次 2120 LOCATE 3,11:PRINT"RETURN KEY を押し て下さい 2130 IF LOF(1)=0 THEN 2.50 2140 FOR R=1TO LOF(1)/214 216g LOCATE 3, (RMOD1g)+1 217g PRINT"平成"; Y\$;"年"; M\$;"月"; D\$;"日";"", R;"頁" 215Ø GET#1,R 218Ø IF RMOD1Ø=9 THEN 219Ø ELSE 222Ø 219Ø A\$=INKEY\$:IF A\${\\chap CHR\$(13) THEN 219Ø 22ØØ IF A\$="" THEN 219Ø 2210 \_CLS:LOCATE 3, 0:PRINT" - - -2220 NEXT 2230 A\$=INKEY\$: IF A\$=CHR\$ (13) THEN RETUR 120 N 1.20 2240 IF A\$="" THEN 2230 2250 LOCATE 3,7:PRINT "日記がありません" :PRINT"日記を書いて下さい":GOTO 2230



### リストー

2260 CLOSE: END

10 SCREEN1: COLOR15, 1, 1: CLEAR500, &HC000: A D=&HD000:FORI=0T01063:A=VPEEK(I):A=AAND2 240RA¥2AND15:POKEAD+I,AORA¥2:NEXT:FORI=1

064T02040:POKEAD+I, VPEEK(I):NEXT:BSAVE"F 0051.026%; &HD0000, &HD7F8:POKE&HF91F,3:POKE &HF920,0:POKE&HF921,208:SCREEN5,2 20 OPEN"GRP:"AS#1:CLS:PRESET(0,0:COLOR1

5:PRINT#1,"THE BATTLE OF":PRINT#1,"":COL ORI0:PRINT#1," KING":FORJ=0T023:FORI

=0T0103:A=P0INT(1,J):COLOR15

30 LINE(20+1\*2,48+J\*2)-(20+1\*2+2,48+J\*2+ 2), A, BF: NEXT: NEXT: LINE(0,0)-(110,32), 1, B F: PRESET(64,120): PRINT#1, "PUSH SPACE KE Y": PRESET(112,144): PRINT#1, "PSH \$ "PRESE T(16,160): COLOR15: PRINT#1, "PRESENTED BY

40 BSAVE"TITLE.DAT", 0, &H5FFF, S:FORH=0T09:E\$="":S3\$(0)="":S3\$(1)="":RFADA\$ B\$:S\$= ':S3\$(1)="":READA\$,B\$:S\$= A\$+B\$:FORJ=@TO1:FORI=@TO15:A=VAL("&H"+MI

D\$(S\$,K\*2+1,2)):E\$=E\$+CHR\$(A)
50 S1\$=RIGHT\$("0000000"+BIN\$(A),8):K=(K+ 1)MOD32:FORL=8T01STEP-1:S2\$=S2\$+MID\$(S1\$ ,L,1):NEXT:S3\$(J)=S3\$(J)+CHR\$(VAL("&B"+S 2\$)):S2\$="";NEXT:NEXT:SPRITE\$(H)=F\$:SPRI :NEXT:NEXT:SPRITE\$(H)=E\$:SPRI

TE\$(H+16)=S3\$(1)+S3\$(0):NEXT 60 FORI=0T015STEP2:COLORSPRITE(I)=1:COLO RSPRITE(I+1)=72:NEXT:FORI=16T031STEP2:CO LORSPRITE(1)=1:COLORSPRITE(1+1)=68:NEXT 70 BSAVE"SPRITE.DAT", &H7400, &H7FFF, S

80 AS="2100C1110076018000CD5C00C96D2100C 20610682D7ED601DC22C07710F5CD25C0C93E00C 92100C20E020608793DEE01CB27CB27CB2757CB2 7CB27CB275FCB279283C60832B7FC783DCB27CB2 7CB27CB27C62032B9FC78823D6F7EC630DD21890 0CD5F0110C60DC22AC0C9"

90 FORI=0T0107: POKE&HC000+1, VAL("&H"+MID \$(A\$, I\*2+1,2)): NEXT: BSAVE "SPH. BIN" &HCMM

100 DATA0F08080808111313202020204040403F 008E51512EEEEEEE3E0E1E0E0E0E0EF4,000707 07070E0D0C1F1F1F1F3F3F3F00:00008E8EC0044 404C4F4E4F4F4F4F400

110 DATA03070F0F0F0F172320282C464340407F C0E0F0F0F0F0E8C40402929C820204F8,000307 0607060B1C1F1713393C3F3F00.00C0F0A0F020D 038F8FC6C607CFCF800

120 DATA0E09080F0F0F172323434381808080FF .B05010F0F0F0E8C4E2E2E1E1311919FF,000607 0006060B1C1D3D3D7E7F7F7F00,00A0E000A0A0D 038DCDCDE1ECEE6E600

130 DATA0307070F0F070B11202120292740407F F0F8F8F8F9FBF7EF5FBEDCEAFAC131EF.000000 000303050E1F1E1F16183F3F00,0000000005050E A16AE5C28D4C43ECE00

140 DATAE0F3FCFDFAF3E242838181838383433F 0137EF1F0FBFAB0A0AF1F9FDFDFEFCF8,006073 7A756C5D3D7C7E7E7D7D7C3D00,000016EEF6425 4F4F40EF60AFA04F800

### リスト2

10 SCREEN5,2:CLEAR1500,&HC000:COLOR15,1 1:SETPAGE0,3:BLOAD"SPRITE.DAT",5:SETPAGE 0,2:CLS:BLOAD"TITLE.DAT",S:BLOAD"FONT.DA T":POKE&HF91F,3:POKE&HF920,0:POKE&HF921, 208: BLOAD"sph.bin": ONSTOPGOSUB900: STOPON 20 DEFINTA-Z: DEFUSR=&HC000: DEFUSRI=&HC00 E:DEFUSR2=&HC025:SETPAGE0,1:COLOR,0,0:CL S:DIMW(1,8),M(1,8),XX(1,20),YY(20),PP(1

30 SETPAGEO, 1: PAINT(0,0), 3: COLOR1: DRAW"B M15,0016H8E8R1D16E8H8":PAINT(13,5),8,1:P AINT(18,5),7,1 40 SETPAGE0,3:CLS:OPEN"GRP: "AS#1:COLOR=(

9,7,7,7):COLOR=(13,3,3,3):COLOR=(14,5,5 5): COLOR=(4,0,6,7): COLOR=(5,7,7,7): COLOR

=(6.4,0,0):COLOR=(11,7,7,7)
50 X=0:Y=24:X1=71:Y1=167:GOSUB880:X=184:Y=24:X1=255:Y1=167:GOSUB880:X=0:Y=168:X1 =127:Y1=191:GOSUB880:X=128:Y=168:X1=255: Y1=191:GOSUB880:PAINT(99,99),3,13:LINE(0 .20)-(255,20),1:PAINT(0,0),7,1 60 FORJ=0T01:RESTORE890:FORI=0T07:READNA

%(J,I),HP(J,I),WA(J,I),AP(J,I);MW(J,I)=W %(J,I):MH(J,I)=HP(J,I):M(J,I)=B:NEXTI,J 70 FORI=0T03:FORI=0T07:POKE&HC200+Ix8+J, VALCMID\$("335800000",J+I,I)>:NEXTJ,I 80 FORJ=0T01:FORI=0T07:PRESET(8+J\*184,32

+I\*16):COLOR7:PRINT#1,RIGHT\$(STR\$(PEEK(& HC200+J\*8+I)),1);:COLOR3:PRINT#1,NA\$(J,I):COLOR15:PRESET(8+J\*184,40+I\*16):PRINT# 1,"HP"+RIGHT\$(STR\$(HP(J,I)),2)+"/"+RIGHT \$(STR\$(HP(J,I)),2):NEXTI,J

90 FORJ=0T01:RESTORE90:FORI=0T07:READA:X (J, I)=72+J\*96:Y(I)=I\*16+32:P(J, I)=A+J\*16:NEXTI, J: DATA0.2.4.6.6.6.6.8

100 FORJ=0T01:FORI=0T07:XX(J, 1\*2)=X(J, I) :XX(J, I\*2+1)=X(J, I):YY(I\*2)=Y(I):YY(I\*2+ 1)=Y(I):PP(J, I\*2)=P(J, I):PP(J, I\*2+1)=P(J I)+1:NEXTI, J:FORJ=0T01:FORI=0T015:AD=&H C100+J\*64+I\*4:POKEAD,YY(I):POKEAD+1,XX(J,I):POKEAD+2,PP(J,I)\*4:NEXTI,J 110 RESTORE110: FORI=0T07: READAS: MS(I)=AS :NEXT:DATA" ていし "," かいよく"," たたかう"," たたかう"," たたかう"," たたかう"," たたかう"," ほのお ":SETPAG E2:A=USR(0) 120 IFSTRIG(0)=0THEN120 130 SETPAGE3,3:GOSUB840 140 '600 MAIN 150 C=0:F(0)=0:F(1)=0 160 FORJ=0T01: I=(I+1)MOD2: B=IXOR1: ONF(I) 190 RETURN 200 S=STICK(1): IFS(>0THENLINE(82+1\*76,33 +C(1)\*8)-(99+1\*76,49+C(1)\*8),3,BF 210 C(1)=C(1)+((S=5)\*(C(1)(14)-(S=1)\*(C( I)>Ø))\*2:COPY(I\*16,Ø)-(I\*16+15,15),1TO(B 2+I\*76,33+C(I)\*8),3:RETURN 220 SETPAGE, 1: PAINT(13+1\*5,5), C, 1: SETPAG E.3: RETURN 99mb 75m 75m 240 IFHP(I,C(I)/2)=0THENRETURN 250 IFPEEK(&HC200+1\*8+C(1)/2)<>0THENRETU RN 260 F(I)=1:X=1:Y=22:M\$=M\$(C(I)/2)+" ": GOSUB860: A(I)=0: GOSUB310 270 GOSUB640: IFF(1)=0THENM\$=SPACE\$(14):G OSUB860: RETURN 280 IFSTICK(I) <> 0THENGOSUB3 10: A(I)=(A(I) +1 )MOD2: GOSUB310 290 IFSTRIG(I)=-1THENZ=C(I)/2:ONA(I)+1G0 SUB330,420 300 RETURN 310 LINE(8+A(1)\*56+1\*128,176)-(63+A(1)\*5 コウケ\* + \*\*\* 330 IFC(I)=2THENF(I)=4:RETURN 340 F(1)=2:X=1:Y=22:M\$=" t 14 GOSUB860: GOSUB400 350 GOSUB640:S=STICK(I):IFF(I)=0THENGOSU B400: M\$=SPACE\$(12): GOSUB860 360 IFS(>0THENGOSUB400:A(1)=A(1)+(S=5)\*( A(1)(7)-(S=1)\*(A(1)>0):GOSUB400 IFSTRIG(I)=-1ANDW(I,C(I)/2)(>0THENGO SUB400: GOSUB620: RETURN 380 IFSTRIG(1)=-1ANDW(1,C(1)/2)=0THENGOS UB400: GOSUB540 390 RETURN 400 LINE(16+184\*B,31+A(1)\*16)-(64+184\*B, 39+A(I)\*16), 15, BF, XOR: RETURN 410 '99999 9" LF 7 TH PROPERTY OF THE PROPERT 410 ' \*\*\*\* 9" L7 7 TH \*\*\*\* 420 F(I)=3:X=1:Y=22:MS=" 6" NE ? GOSUB860: C=2: GOSUB220 430 GOSUB640: IFF(1)=0THENC=8-1\*4: GOSUB22 0:M\$=SPACE\$(14):GOSUB860:RETURN 440 GOSUB200:ST=STRIG(1):IFST=-1ANDW(1.C (I)/2)<>0THENGOSUB620:RETURN 450 IFST=-1ANDW(I,C(I)/2)=0THENM(I,C(I)/ 2)=Z:C=8-I\*4:GOSUB220:GOSUB630:F(I)=0 460 RETURN ●●●●● タ"レラ カイフク 480 GOSUB640: IFF(1)=0THENC=8-1\*4: GOSUB22 0:M\$=SPACE\$(14):GOSUB860:RETURN 490 C=5:GOSUB220:GOSUB200:IFSTRIG(I)=-1A NDW(1,C(1)/2)<>0THENGOSUB620:RETURN 500 IFSTRIG(I)=-1ANDW(I,C(I)/2)=0THENMS= SPACE\$(12):GOSUB860:C=8-1\*4:GOSUB220:GOS UB730:GOSUB840:GOSUB520:LINE(82+1\*76,33+ C(1)\*8)-(99+1\*76,49+C(1)\*8),3,BF:A=USR(0 ):C(I)=2:GOSUB630:F(I)=0

510 RETURN 520 HP(I,C(I)/2)=HP(I,C(I)/2)\*2:IFHP(I,C

(1)/2)>=MH(1,C(1)/2)THENHP(1,C(1)/2)=MH( 1,0(1)/2)

530 T=C(1)/2:B=I:GOSUB780:B=IXOR1:RETURN 540 T=A(I):H=0:IFM(B,A(I))<>8THENT=M(B,A(I)):H=16-B\*32:GOSUB710:M(B,A(I))=8

IFHP(B, T) < 1 THENGOSUB400: RETURN 560 M\$=SPACE\$(12):GOSUB860:GOSUB630 570 GOSUB700: ONC(1)/2+1GOSUB840,840,830,

830,830,830,830,820:GOSUB610:HP(B,T)=HP(B,T)-AP(1,C(1)/2) 580 IFHP(B,2)<1THENGOSUB670 590

IFHP(B, T) <1THENHP(B, T)=0:GOSUB780:GO SUB760: A=USR(0): F(1)=0: RETURN 600 GOSUB780:A=USR(0):GOSUB720:F(1)=0:ON C(I)/2+1GOSUB800: RETURN

610 V=VDP(19):FORQ=0T010:VDP(19)=INT(RND 1)\*256):NEXT:VDP(19)=V:RETURN 620 W(I,C(I)/2)=W(I,C(I)/2)+(W(I,C(I)/2) <>0):F(I)=0:RETURN 630 COLOR7: A=USR1(0): PRESET(8+1\*184,32+C (1)\*8):AD=&HC200+1\*8+C(1)/2:POKEAD,PEEK( AD+16):PRINT#1,RIGHT\$(STR\$(PEEK(AD)),1): COLORIS · RETURN IFSTRIG(3)=-1THENF(1)=0 640 650 IF(0=(PEEK(&HFBEB)AND4))=-1THENF(0)= 660 RETURN 670 PRESET(72+B\*72,72):PRINT#1, "ct" 5!":P RESET(88+1\*48,64):PRINT#1,"#ot!!":FORR=0 TO7: T=R: GOSUB760: GOSUB830: GOSUB610: A=USR (0): NEXT: CLEAR 680 IESTRIG(0)=-1THEN20ELSE680 ' COCCO SPRITE 690 700 P=C(1)+1\*16:X=88+B\*64+H:Y=32+A(1)\*16 :R=P(I,C(I)/2):GOSUB740:RETURN 710 P=T\*2+B\*16:X=88+B\*64:Y=32+A(I)\*16:R= P(B.T): GOSUB740: RETURN P=T\*2+B\*16:X=72+B\*96:Y=32+T\*16:R=P(B 720 T): GOSUB740: RETURN 730 P=2+I\*16:X=56+I\*128:Y=32+C(I)\*8:R=P( 1) 740 PUTSPRITEP, (X, Y), , R: PUTSPRITEP+1, (X, Y),,R+1:RETURN 760 AD=&HC100+B\*64+T\*8:POKEAD,212:POKEAD +4.212: A=USR(0): RETURN ●●●●● HP ヒョウシ\* 780 PRESET(24+B\*184,40+T\*16):PRINT#1,RIG 32+A(I)\*16):AD=&HC200+(IXOR1)\*8+A(I):P OKEAD, PEEK(AD)+3: PRINT#1, RIGHT\$(STR\$(PEE K(AD)),1):COLOR15:RETURN 810 '00000 SOUND SUB 00000 820 SOUND7,7:PLAY"V15L1C2":FORQ=0T031STE P1:SOUND6, Q:FORJ=@TO5:NEXT:NEXT:RETURN 830 SOUND7,6:SOUND6,31:PLAY"V1501C16.":F ORQ=0T064:NEXT:FORQ=12T00STEP-1:SOUND6.Q : NEXT: RETURN 840 FORQ=31TO0STEP-1:SOUND7,0:SOUND6,Q:S OUND1,0:SOUND0,Q\*5:SOUND8,16:SOUND13,Q:S OUND12,5:SOUND11,0:NEXT:RETURN 850 'GOO MOJI SUB 860 PRESET(X\*8+1\*128, Y\*8): PRINT#1, M\$: RET URN 870 GOO BOX SUB GOO 880 FORI=0TO2:LINE(X+I,Y+I)-(X1-I,Y1-I), 13+1, B: NEXT: RETURN 890 DATA まほうつがい、30,2, 0,そうりょ ,30,2, 0,あ うさま ,99,3,20,ファイター ,30,1,10,ファイター ,30,1 ,10,ファイター ,30,1,10,ファイター ,30,1,10,トーラコン 80.4.26 POKE&HF91F, 0: POKE&HF920, 191: POKE&HF9



'Doppel---Programmed by Ministar 100 'Special thanks to Bitchson & KISS
'<<KISS : Knowledge Information 101 102 103 Science Scout (Osaka Univ.)>> CLEAR200, &HC000; DEFINTA-Z 120 D=&HD800:DEFUSR9=D 130 PRINT"Wait!":A\$="FE022805FE03280AC92 AF8F72210D8C90200EB46235E23562A10D8EB0E0 03E023263F67E23FE40381BFE50301705282AC58 78787874F7E23FE40381EFE50301AE60F81C1052 809EE801213A9074F18D3ED5310D8210000B9280 32AA3F622F8F7C9 140 B=0:FORI=0T096:A=VAL("&h"+MID\$(A\$, I\* +1,2)):POKED+1,A:B=B+A:NEXT 150 IFB<>9703THENPRINT"Error in 130": END 160 D=&HC000:DEFUSR=D:A=USR9(D) READAS: IFAS="\*\*"THENA=USR(0) 170 A=USR9(A\$): IFATHENPRINT"Error in"; A: ENDELSE 170 'Data 190 200 DATA"DM##OMDL#tofist### jsDMo#tet#DM ACO DONANTEEDMYDK @@WDMNORDKY@RDMNODK74E

UDM\- JWX47mU57a. +J@WO+t@ADM34. @@W\$4±€

DMN-kDMA-kJ518t. < J8t8ARDMA-J9DMA-DMADL&+

a(\_e7mD!DMteGeBeGeGeC°th (DMttDM.DK.!DMI 2. 2DNECDMUDKJ'sfivex+WDMX+&+&. AHDNECDMUD K♥10.00€3DK9J@♥@GDM^◆」I@t.2J@t.DM^@0 210 DATA" . OF eDMt +/bDM. kDM& DNE / htah いうシI@uDMODKシ。◆く◆◆◆セPDM3◆あとく。けDNをODEをCDMサ DKe.aDO&CDMYDK®#0k3k.aLDN&5DMYDK®#0k3k.%
DN&5DMYDK®#10k3kaDA1@DK&aDMYDK3@DC...DN&5D
MYDK3SC&5DMYDK.TDN3AB<&EDE&#DMYDK\®;0124 DM3+4t+5kDAI@i. DN&1CE&DM4DK&XCE&DMDC DATA" DKDM6DHDMFDLJk (DK5J@@t&16DM. FZDMF; DMF) DM. 42\*PDMA40MDNDH. nDN34U\*00M7D
KJbDM&-DM10KDM7DK. sDN3AD(U\*1DM7DKa+mEbDM E++DM/1+DFA@DM1+ @AEEEDMUDKftvfDK9+♥@GDM1 ●JDEDMODK ◆DAI@HDMODKDDMDDJDM6DHDMODKfa~● wicDMt@ruDNDM.DH. JDNDM!DJeDM JDGJX> 230 DATA"DMXJYDM@@DFufuDNDM@DDHaDM!DJeDM SDHJXDMYyDMDM@DDHaDM!DJeDMSDHJXDMDFOY◆DN DMODDHajcDM~OJO. DM!DJDMRDHJXDM. ODN~ 472~ a. "DNtex . yDMt40F6DM0DDHDM6DH. \*\* ZDMt aDMEO. ODNDM ) DK QDM ) DKOADF .. 6 . 1 Or EO. u DMDM ) D K5 J 10y & Co GODMDM 3 DKDFO5 J 10w. GOGOF &DNo 240 DATA" [ IODNDMDNDHDM ] DKZmtcDM& + LDN +63 OrtDMIDK. GODM\*\*72\*\*- a. ODNtex . uDMt498F6 。AFPDMはDL。全さてDMへをmbeDM。zDMうON~TR&DDたのつう うずTDNっあてDOできるm8kDM!DJJeDM~CrをDMへDJDCGFDC 。OF「gDMJgDMGGGGGGGGGDF」。全さDMへ中DMいDLJ@zD Madl.ddm>4668G0~448~@J9W84~JgDM99~6-"
250 DATA"J94/~GOJ94tO4gDM<DAtQDM\41gDM42 DMOON~TDB@FDC. DODM!DJDMUDJDCODCmbgDMJeD MSDJAMDD& ZDMOON~TRAMDD&@>>> FTDNob/DO m8kDM!DJDM!DJJeDMVOr tGOrdDMDM)DGzeDMt DM32XDMZ2YDM@@@FigDM@GODM3AF-\$/1\DMDMDLD INMONTH INDOMONIA FOR JEDOME DM. uDM.ONS ~aJ@wigDM&aDNttmtgDM.GODMaON~aJ 260 DATA @wieDM&&DNttigDM@zDMOONko \DM@FvJXDM11DMJ XDMXJYDMA@+ \$tGO1YDMDMDNDHmtgDM. zDM3ON. OD N>>R8DD3YDM7DB&DD. LDODM!DJ. &DODM!DJ3eDMV Or StGO(dDMDM)DG.) DM&WJXDM>JG4&GJYDM>JGG @G@G@A73~4^4/¥DMDMDLDIDC#DD. &DODM! X 270 DATA"DJDMRDJDMBDH. eDMION~ @ZsDB##DCsD Bェ9DMあzDMtカて。aDMオDMDNDHDM6DHェ9DMヤンラッけあすD NUTA DO WOOMB kDM! DJJaDM~ \$Z6DEJ9DM. cDM>DJ6D E. ONDODM!DJIgDMmDeDM7mXkIeDM@uDMatOM NtbomxqXJ@ureDMazDMthtreDMooooomDbDMtota 3<ft\*DMOXYMOUX DMOXYDMOXYDMOXYDMOXYDMOX\*+ 280 DATA"DIJ9DMYYDMJ¥DMDKYXXDMDM°DIDMDND HJeDM~O7+DMMDHDM7DJ. AFPDMIDLJeDM. cDM>J@7 JcDMmtgDM&Co ±DN>J@♥C」I@yJgDMfcDM♥±DNzgDM \*kreDM\*ONVJgDM~ODL@DDHDM"DJDC&DDJcDM. eDM >DJFDF. ACDODM!DJ. OODMIDLDMDDKisbDM7033(t) kreDMoooootteDDMA@rgDMoooootte@EDMAJ6 290 DATA" +J¥DM. bDM@FTXDMJgDMTYDMDM°DIJaD ~O73. YDM##JgDM>teJ@#te/XDMeDM°DIaION~@7 hDMAJDIJeDM~ODL4DJJgDM~ODL7DJDC+DF.!DODM IDJ. . DMDDLDMDDKX36DM. YDMOFTXDM39DMTYDMD M°DIte(XDMIbDM7483(tk.YDM743cDM)t@EJ@WXk DMA ##J@ +> keUDM DIQaION # PaDMAJDIJeA 300 DATA"DM~Or DM7DJ ( DM&DJDM DLJ@ (/1cDM DMADHDMSDH. bDMIDMDNDHDMFDI. ##DMHDLDMRDJJ bDM~sZEDA/1^DM1^DM9#85DNUFIDM#1\_09#9581DM けんねラキッサ1DMsこ、f@@イモこ@G-エくここ>ィロー「くいさォこ>ィロー ((wriDMON))-triDM: J###ttGO1^DM. ^DMION~07 # \*\*\* DNeDEBINDKDDK & GE ( # 4 DO k t DF A GDD 310 DATA"6 ECDM DKkae DK DK DKT 4 (5~07041GO) EOKDMYDKDAa JIODH. ?DOB%CENDMYDK. DEDOBOKCE \*DMYDK.DGDO&ACE#DMYDK.9DO&SCEEDMYDKUISDM DM&DKQDMYDK. AM(t-DMA. QDOSQQEE.DMYDK. 129 MODLDB&DO. OOEENDMIADMALIOVDMODKAW 320 DATA" (eDMLDJ/fiDMtJ@f'DM. #CDM)DKfXDM DFD@DM\+3 i DM7J@+JDM}DKTYDMDFD@DM\+ dDMDM wDL66fo. 'DM66DM°DH. 'DM3, 1740bGOIJ@D@/fdD MDCRDJ. 72tJ@DM\@t@fiDM<%tot@DMAC@3'DM%%t ₹for#DHDMDDK#DIDCpDJ/fvDNfyDMf#DNJvDN&-D MADKA@HCDM#DKJyDM&-DMADKA@NCDM#DKJ+ 330 DATA" ODNE-DMADKS. ZDMYDK. aDOJcDM~0793 wDN7++ gDO30CEEDM#DKDMDDK2DIE 6698H( o zDMDE eON&DODMADKDMYDK.ONOTKADAY~4JOOA(CJIOC& ODOSZDMDE OSZ~7744 EGJSJSDAI @j. mDOSO EXDMODKDIO OCONTO/OCONTO SANDERU JAKDM& DKQDMODKO LOOK kaDAU JOON SANDERU JAKDM& 340 DATA"DM&DKJ@\$5ZDM#DKDI3XDM7DHDMLDJ3X DMRIYDM7408kDMtttGOx>J@4JxteDEIZDMJCZDMt4 teDMACeDMyDIDMODKyDAaI@\DIDMUDJzeDMy&kDM tij@di\*erZDM\*FZDMtotOMACODM\*DIDMODKerZ DMA4aJ@\DCUDJtat\*DMAC@J\DM7~@t@U/CDJtaDM UDJUDKT4xfDMUDJ57J@xJ\DM&-DMADKON~AG 350 DATA"J@+ @+ #J@JOJ## #Pm8kJDM!DJDIt+D MACODMODKODI total DMACODEODMACODO DMACODE MAC@tat8DMAC@tat1@DCAC@DMODKUDIDMODKUDI. P(+ a ≥P(va xP(+ a mPDMdDL±AJDM&ACP7mxJ@uDIJ aDM~4 &DMODK~1-aJeDM19DM0IDMODKfa19DM~

t.eDM>/n#748zDMtON~7/bDIONJ~, J@@DM7"
360 DATA~DDK&DI~FJ@aeDMpDJa(j~JJ@aeDM&DK

ON~ +DL + DK + 17 JOODMODKOa ( 1. ++ ! DM. WDMe +++ ◆₹+UDKrsmlim4+m3[DK2k7DFGOY&+DKI@+kt" 370 DATA" FDIc\_\_cJAN : 007JAN : BJ@zDIez#DMm° @E@D&#「#DMaDIよつ。&DMカGOIVぇー{」DFえらり@Fらオリ@F ら!」回春カ」回午っ~えつありDFゥら」らオを参DIDKわ」回りあと争セッシ7m X-ztk.%DM~J-765@GO-DMDDK+OON~-D@DJ@JON+ -D@」カJ@+DIk。◆◆7mメわ7んィ◆セてを-DMれDKO+カュDIセケら J6J6\*\*&DIDMUDKf8~&-WDDI/DMX4ut4DMP"
380 DATA"X4DA0DI/DMU4ut4DMU4DA0DIDMUDKf8 を-wo EDL@EまわDNONuo こJ@DMへのマギャギャテカカの ゆきD C14. f4! DAQs. A0] \$0DM \$00m0. 2DM \$A0] \$00m0 (DI 390 DATA" "YDMAC OKDM DMTAODM CDC/TANDM" t DMACeta DMACecofor AMDMC +ufaxOq 22ftbe . . . . . . . . . . . . . . . . . MDMACODANDCEDAMOCANDMACODANDMACODANDM TANDM® tuDMACOLEDEVE OT TO DMACOUD DMACOUD DMACOUD AN DMV4° tiDMAC+JAODMY DMDM+DMYALDM( J. DM#J@ #JAODMS. ANDMON7+Ux tuDMACONV€7& tAC JDMDI8 ◆◆◆ンタALやgあジあAKえるえもうkいびいてあ回回あえる◆◆◆ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆とまるみなふテミュュアテミュュイテミュュウテミュュ! 410 DATA"IN71J9J9J9J9J9J9J9J9J940+0+0+0DCg~k

7YYOOGOs5~775n¥8&'D999+0+09D990%NUYYY50~aV

0+099+0+09999A9x'9999'p9999D9~~+0+'GOOOnU7& fをカカょし×み中O~GOキタタフへ×D@D@DBDBにソQえ中をJ@とヘコJ@ D@J@J@J@J@F\$/\$JP--J@\$\$JJ@-J@f\*J@-J@F\$/\$ J0J0J0247J0D0J01=JJ0-J077--J0J0J0J0. 420 DATA"テアテイテウテエルュとのでなコノ@J@テネノミコノ@ーメマュホ アイウエオカキクケー「ネミ」@@FJ@AGroAM!、」チャJ@@FJ@AGr oAM!. JF\_J@@FJ@AGroAM!. JE≷J@@FJ@AGroAM!. BJBJBBFJBANry. '^rBJAL'j. JAKWFJBANrye. J vACAM@FJ@pcAB'!. JJ@J@J@J@JJ@AL}'1 つつつPPPPめらへな」回もなや」回」回」回」回」回」回」回とまみみなふきりゃれキリ @agraAPまpOaJ@+い、いえいOitu、いえいOitO7Ot) 448 DATA"070+070+070+\$+J@rAAP#p 000300000 」いういかいういオいるいオいるいオいるいするAPまp●をJ®◆たうえ◆たうえ◆た うえ ◆えうえりえオミ」えうえ ◆えしえpえ ◆たrAAP&◆rAAPほp O♥しあし♥ しあしがしあしがしあしっし。しっし。しっし。しかよあよがよあよがよあよが よあようよ。ようよ。ようよ。ようよ。よりよるよりよあよりよあよりあ。あつ あ。あうる。あうる。あうる。あうる。あうる。あうる。ありる。あてりたた 操作方法は101ページに掲載 ショキセッティ 20 SCREEN1,1:COLOR13,1,1:KEYOFF:WIDTH32: CLEAR1200:DEFINTA-Z:A=RND(-TIME):DIMM\$(3 0),A(15),B(15),C(15),I(15),J(15),P(15),X (15), Y(15) 30 COLOR=(13,0,0,0):LOCATE11,8:PRINT"-PR OGRAM-":LOCATE11,10:PRINT"M.TAKUSARI" 40 LOCATE12,13:PRINT"-MUSIC-":LOCATE12,1 5: PRINT"K. ITOH": FOR I = 0 TO7: COLOR=(13,2,1,

2): FORC=0T050: NEXTC, I

FORI=0T035:READA:FORJ=0T07:READAS:VPO KEBASE(7)+A\*8+J, VAL("&H"+A\$): NEXTJ, I 60 FOR I = 0 TO 10 : READA, B: VPOKEA, B: NEXT

70 RESTORE1590:FORA=0T01:FORI=1+A\*5T05+A \*5:READB: A\$="": FORJ=@TO7: READB\$: A\$=A\$+CH R\$(VAL("&H"+B\$)):NEXT

80 SPRITES(1)=AS: NEXT: RESTORE 1650: NEXT: A :FOR I = 0 TO7: A\$=A\$+CHR\$(255): NEXT: SPRI TES(0)=AS:SPRITES(11)="fB"+CHR\$(0)+CHR\$(

90 RESTORE1790:FORI=0T013:READA(1):NEXT: FOR I = 1 T O 5 : READK( | ) , M( | ) , N( | ) : NEXT : L(0) = 0 : L(1) = 0 : FOR I = 0 T O I 3 : A = A( | ) : B( | ) = K(A) : J( | ) =N(A):NEXT

100 FORI=1T05:READD(1),E(1),F(1),G(1),H( 1): NEXT: FOR I = 0 TO 13: I(I) = 96: NEXT

110 FORI=1T05:READA\$(I):NEXT

120 FORI=7TO0STEP-1:COLOR=(13,0,1,0):FOR C=0T050:NEXTC, 1:CLS:COLOR=(13,2,7,2) タイトルカ" メン

140 LOCATES, 4: PRINT" - WAR IN THE WALL -"

21,27

```
150 FORI=10T018:LOCATE8, I:PRINT"4

4":NEXT:LOCATE8, 19:PRINT"+22222222
  ウラウラユ": LOCATE8, 11: PRINT"ヨウラウラウラウラウラウッツ
 160 LOCATE9, 12:PRINT"t%%-":LOCATE9, 13:PR
INT"&t%-":LOCATE10, 14:PRINT" -":LOCATE1
  0,15:PRINT"h -"
  170 LOCATE10, 16: PRINT"p -": LOCATE10, 17:P
 RINT"z -":LOCATE10,18:PRINT"
  180 ONSTRIGGOSUB280,290:STRIG(0)ON:STRIG
  (1)ON:LOCATES, 21:PRINT"PUSH (SPC) OR (TR
 190 FORI=1T05:FORJ=0T0116:PUTSPRITED.(J.
 50),15,1:NEXT:GOSUB1390
200 LOCATE13,10:PRINTSPC(9):LOCATE13,10:
 PRINTA$(I):LOCATE14,12:PRINTSTRING$(N(I)
 ,"O");SPC(8-N(1)):LOCATE14,13:PRINTSTRIN
G$(M(1),"O");SPC(8-M(1))
 210 A=D(I):LOCATE14,14:IFA=9THENPRINT"X"
  ; SPC(7)ELSEPRINTSTRING$(A, "+"); SPC(8-A)
 220 A=E(1):LOCATE14,15:IFA=9THENPRINT"X"
 ;SPC(7)ELSEPRINTSTRING$(A, "\( \)");SPC(8-A)
230 A=F(1):LOCATE14,16:IFA=9THENPRINT"X"
  ;SPC(7)ELSEPRINTSTRING$(A, "+");SPC(B-A)
 240 A=G(I):LOCATE14,17:IFA=9THENPRINT"X"
 ; SPC(7)ELSEPRINTSTRING$(A, "♦"); SPC(B-A)
 250 A=H(I):LOCATE14,18:IFA=9THENPRINT"X"
;SPC(7)ELSEPRINTSTRING$(A, "◆");SPC(8-A)
 260 FORC=0T03000:NEXT
 270 FORJ=116T0250: PUTSPRITEO, (J, 50), 15, 1
 :NEXT:PUTSPRITEO, (0,209):NEXT:FORC=0T060
 00:NEXT:GOTO190
 280 Z=0:RETURN300
 290 Z=1:RETURN300
300 STRIG(0)OFF:STRIG(1)OFF:PUTSPRITEO.(
 0,209):SETBEEP1,1:BEEP:PLAY"V15T255L6404
 CE":CLS
 310
                   - マッフ・サクヤイ
 320 FORI=1T019:LOCATE2, I:PRINTSTRING$(28
         ): NEXT
 330 FORI=0T025:LOCATERND(1)*27+2,RND(1)*
 18+1:PRINT" ":NEXT
 340 A=3:B=RND(1)*9+10:C=RND(1)*9+2:FORJ=
 0T09:LOCATEB. J+C:PRINTSTRING$(A. "x
 350 IFJ<1THENA=3ELSEIFJ<3THENA=4ELSEIFJ<
 5THENA=5ELSEIFJ<7THENA=4ELSEA=3
 360 B=B+RND(1)*3-1:NEXT:FORI=0T01:A=1:B=
 RND(1)*7+(1*7+8):C=RND(1)*11+2:FORJ=0T07
 370 LOCATEB, J+C: PRINTSTRING$(A, "p"): B=B+
 RND(1)*3-1: IFJ>4THENA=A-1ELSEIFJ<2THENA=
 A+1ELSEA=3
380 NEXTJ, I
390 A=15:FORI=1TO19:LOCATEA.I:IFI=50RI=1
 OORI=15THENPRINT"%%"ELSEPRINT"hh'
 400 A=A+RND(1)*3-1:NEXT
410 LOCATE2, 10:PRINT"&":LOCATE29, 10:PRIN
T"a":X(0)=5:Y(0)=13:X(7)=32:Y(7)=13
420 FORI=0T01:FORJ=I*7+1T0I*7+6
       X(J)=RND(1)*8+5+1*20:Y(J)=RND(1)*19+
4: IFVPEEK(&H1800+X(J)-3+(Y(J)-3)*32)<>96
 THEN430
 440 LOCATEX(J)-3, Y(J)-3: PRINTCHR$(A(J)+2
23+1*8):NEXTJ, I
450 LOCATE1, 0: PRINT" = "STRING$(28, ">")" *"
:FORI=1TO21:LOCATE1, I:PRINT"4":LOCATE30, I:PRINT"4":NEXT:LOCATE1:PRINT"+"STRING$(
      """ "": LOCATE1, 20: PRINT" "STRING$(28
460 LOCATE3.21: PRINT" \( \text{MAP} \) = = = = \( \text{PRINT} \) \( \text{MAP} \) \( \text{T} 
470 IF(Z=0ANDINKEY$=CHR$(13))OR(Z=1ANDST
RIG(3))THENCLS:PLAY"GC":GOTO320ELSEIF(Z=
@ANDSTRIG(@))OR(Z=1ANDSTRIG(1))THENELSE4
70
480 PLAY"CG":LOCATE3,21:PRINT"シハ"ラク、オマチク
9" 410
490 FORC=0T0800:NEXT:AS="":FORI=0T01:AS=
AS+"CR16R4CR16CR16CR16":NEXT
500 P$="V15T180L405CEG06C2.02L16":N$=A$+
"CR8.C":O$=A$+"CR8.C":PLAYP$,"V15T180L16
01": PLAYNS, 08: PLAY"V15T255L6404
510 FORI=0T026:M$(I)=STRING$(36,"9"):NEX
520 FORI=1T019:M$(I+3)="qqqq":FORJ=2T029
: A=VPEEK(&H1800+J+I*32): M$(I+3)=M$(I+3)+
CHR$(A): NEXT: M$(I+3)=M$(I+3)+"qqqq": NEXT
530
                ー ケームカーメン ヒョウシー
540 CLS: X=10: Y=10: LOCATES, 1: PRINT"- WAR
IN THE WALL
550 LOCATE2,3:PRINT"1999999*"SPC(11)"199
560 FORI=4T021:LOCATE2, I:PRINT"
```

'SPC(9)"44

4":NEXT

```
570 LOCATE2: PRINT"+>>>>>> "SPC(11)"+>>>>
580 LOCATE10, 4: PRINT" 1777777777 : LOCATE
 10,6:PRINT" בירירירים
590 FORI=16TO20STEP2:LOCATE10, I:PRINT"=>
າາາາາາາາ ": NEXT: LOCATE 10, 22: PRINT" +າາາາາ
 "בככככ
610 DEFUSR=342:W=USR(0):FORE=0T01:D=E*7:
FORI=E*7TOE*7+6:P(I)=0:C(I)=M(A(I)):NEXT
620 VPOKE8208.248-4*E:LOCATE12,5:PRINTUS
ING"PLAYER#"; E+1
630 PLAY"CE"
640 PUTSPRITEO, (0, 209): M=0: GOSUB1330
650 IFP(D)=0THENA=15ELSEA=1
650 PUTSPRITE0,(115,85),A,11:GOSUB1350
670 S=STICK(E+Z):V=D:IFS<>1ANDS<>5THEN70
680 IFS=1THEND=D-1:IFD<E*7THEND=V:GOTO67
0ELSEIFX(D)=0THEN680ELSE630
    IFS=5THEND=D+1: IFD>E*7+6THEND=V: GOTO
670ELSEIFX(D)=0THEN690ELSE630
700 IFSTRIG(E+Z)ANDP(D)=0THENK=X(D):L=Y(
D):PLAY"CG":FORI=0T0900:NEXTELSE670
          キャラ イト・ウ
720 IFSTRIG(E+Z)THEN840ELSEIFE=0THENIF(Z
=@ANDINKEY$=CHR$(13)>OR(Z=IANDSTRIG(3)>THENPLAY"GC":C(D)=M(A(D)):GOTO640
730 IFE=1ANDSTRIG(3+Z)THENPLAY"GC" · C(D)=
M(A(D)): GOTO640
740 IFM=2THEN720
750 S=STICK(E+Z): IFS=10RS=30RS=50RS=7THE
NF=15-(S=3)+(S=7):G=11-(S=5)+(S=1):B=C(D
ELSE720
760 A=VPEEK(&H1800+F+G*32)
770 IFA=960RA=145THENB=B-D(A(D))ELSEIFA=
104THENB=B-E(A(D))ELSEIFA=112THENB=B-F(A
(D))ELSE790
780 GOTOB00
790 IFA=120THENB=B-G(A(D))ELSEIFA=136THE
NB=B-H(A(D))ELSEIFA=113THENB=B-9ELSE810
800 IFB(0THENM=0:GOTO720ELSEPLAY"C":C(D)
=B:GOSUB1380:K=K-(S=3)+(S=7):L=L-(S=5)+(
S=1): GOSUB1340: IFM=1THENM=2: GOTO720ELSE7
810 N=K-(S=3)+(S=7):O=L-(S=5)+(S=1)
820 FORI=7-E*7T013-E*7:IFN=X(1)ANDO=Y(1)
THENA=I(I): M=1: GOTO770ELSENEXT: FORI=E*7T
OE*7+6: IFN=X(I)ANDO=Y(I)THENA=I(I):GOTO7
70ELSENEXT
830
         ー キャラ ヒョウジ
840 PLAY"CG": IFD=E*7THEN960
850 IFX(D)=KANDY(D)=LTHEN950
860 C=I(D): IFM=2THENI(D)=AELSEFORI=E*7TO
E*7+6: IFK=X(1)ANDL=Y(1)THENI(D)=I(1): M=3
ELSENEXT: I(D)=ASC(MID$(M$(L),K,1))
870 N=X(D):0=Y(D):X(D)=K:Y(D)=L:IFK=X(E*
7)ANDL=Y(E*7)THENB(D)=K(A(D)):GOSUB1360
880 A=0:B=0:FORI=E*7TOE*7+6:IFX(I)=NANDY
(I)=OTHENA=A+1:C=I:NEXTELSENEXT
890 FORI=7-E*7T013-E*7: IFX(I)=NANDY(I)=0
THENB=B+1: C=I: NEXTELSENEXT
900 IF(A>0ANDB>0>ORA>1THEN940
910 IFA=1THENC=A(C)+223+E*BELSEIFB=1THEN
C=A(C)+223+8-F*8
920 IFB>1THENC=229+8-E*8
930 MID$(M$(0), N)=CHR$(C)
940 IFM=2THENMID$(M$(L),K)="9"ELSEIFM=3T
HENMID$(M$(L),K)=CHR$(229+E*8)ELSEMID$(M
$(L),K)=CHR$(A(D)+223+E*B)
950 GOSUB1340:P(D)=1:GOTO640
   FORP=E*7+6TOE*7STEP-1:R=0:FORQ=13-E*
7T07-E*7STEP-1: IFX(P)=00RR>00RX(P)(>X(Q)
ORY(P)<>Y(Q)THENNEXTQ,P,E:GOTO610
970
          - セントウ
980 K=X(P):L=Y(P):R=1:W=0:GOSUB1340:D=P:
GOSUB1350
990 FORI=1TOB(P):A=A(P)+E*5:PUTSPRITEI,(
40+E*152, I*18+14), 15, A:PLAY"C":FORC=0T01
00:NEXTC I
1000 FORI=1TOB(Q):B=A(Q)+5-E*5:PUTSPRITE
I+9,(192-E*152, I*18+14), 15, B:PLAY"C":FOR
C=0T0100:NEXTC, I
1010 FORI=1TOB(P):PUTSPRITE1,(50+E*132,1
*18+14), 15, A: GOSUB1390: FORC=0T0200: NEXT
1020 PUTSPRITEI, (40+E*152, I*18+14), 15, A:
FORC=0TO200:NEXT
1030 IFINT(RND(1)*(9-1(P))))0THEN1120
1040 GOSUB1390: T=192-E*152: U=R*18+14
1050 PUTSPRITER+9, (T,U), 15, B: U=U-5: IFE=0
THENT=T+5ELSET=T-5
1060 IFT>-16ANDT<256THEN1050
1070 PUTSPRITER+9, (0, 209): B(Q)=B(Q)-1:R=
```

```
1080 IFB(Q)>0THEN1120ELSEK=X(P):L=Y(P):X
 (Q)=0:Y(Q)=0:A=0:B=0:FORJ=E*7TOE*7+6:IFK
=X(J)ANDL=Y(J)THENA=A+1:NEXTELSENEXT
 1090 FORJ=7-E*7T013-E*7: IFK=X(J)ANDL=Y(J
 >THENB=B+1:NEXTELSENEXT
 1100 IFB>0THENC=248ELSEIFA>1THENC=229+E*
 BELSEIFA=1THENC=A(P)+223+E*8
 1110 MID$(M$(L),K)=CHR$(C):GOSUB1340:I=B
 (P): IFQ=@ORQ=7THENW=1ELSEL(E)=L(E)+1: IFL
 (F)=6THFNW=1
 1120 NEXTI:FORC=0T0300:NEXT:FORI=1T020:P
 UTSPRITEI, (0, 209): NEXTI: BEEP: PLAY"V15T25
 5L6404": IFW=0THENNEXTQ, P, E: GOTO610
1160 FORI=0T05: PUTSPRITEI, (32+E*176, I*16
 +31),1,0:NEXT:FORI=1T02:FORJ=0T05:PUTSPR
 ITEJ+1*6,(192-192*E+1*16,J*16+31),1,0:NE
 XTJ, I:FORC=0T0500:NEXT
 1170 FORI=4T07:LOCATE6, 1:PRINTSTRING$(20
   ("): NEXT: LOCATE6: PRINTMID$(D$,8-E*7.20
 ): LOCATE6: PRINTSTRING$(20, "P
 1180 FORI=10TO15:LOCATES, I:PRINTSTRINGS(
    ""):NEXT:B=212-182*E:C=32+E*176:IFE=
@THENA=-1ELSEA=1
 1190 FORI=8-E*7T01+E*7STEPA:LOCATE6,5:PR
INTMID$(C$, 1, 20)
 1200 FORJ=6-E*5TO1+E*5STEPA:LOCATE6,8:PR
INTMID$(D$, J, 20):LOCATE6, 11:PRINTMID$(E$
 J+2,20)
 1210 LOCATES, 14: PRINTMIDS(ES, J, 20)
1220 B=B+A*2: IFX(E*7+6)>0THENPUTSPRITE18
 (B-A*5,48),15,10-E*5
 1230 IFX(E*7+5)>0THENPUTSPRITE19,(B,73),
15 9-F*5
 1240 IFX(E*7+4)>00RX(F*7+3)>0THENPUTSPRI
TE20, (B-A*10,88), 15,8-E*5
 1250 IFX(E*7+2)>00RX(E*7+1)>0THENPUTSPRI
TE21, (B-A*2, 104), 15, 7-E*5
1260 IFI=1+E*7THENC=C-8*A: PUTSPRITES. (C.
79), 15, 1+E*5
1270 NEXTJ,1:COLOR=(13,0,0,0):LOCATE8,18
:PRINT"- PLAYER";E+1;"WIN --":FORI=0T07:C
OLOR=(13,2,1,2):FORC=0T050:NEXTC,1
1280 NS="T88L8V1404F4F16.C32A4.F4F16.C32
B-4AG4E03B-4GA4
1290 OS="T88L8V1303A04C03B-AR8GA04C03B-A
04R8C03G04DC03B-R8GA04C03B-AR8GA2*
1300 PS="TBBLBV1303FAGFRBCFAGFRBACB-AGRB
CFAGFRBCF2": PLAYNS, OS, PS
1310 IFPLAY(0)=0AND(STRIG(0)ORSTRIG(1))T
HENRUNELSE1310
1320 '--- #7" N-f> -
1330 K=X(D):L=Y(D)
1340 FORI=0T08:LOCATE11,7+1:PRINTMIDS(MS
(L-4+1), K-4,9): NEXT: RETURN
1350 H=C(D)
1360 LOCATE12, 17: PRINTUSING"&
                                        &": A$(
A(D))
1370 LOCATE11, 19: PRINTSTRING$(B(D), "");
STRING$(K(A(D))-B(D),"."); SPC(9-K(A(D)))
1380 LOCATE11,21: PRINTSTRING$(C(D),".");
STRINGS(M(A(D))-C(D), "."); SPC(9-M(A(D)))
1390 SOUND6, 30: SOUND7, 23: SOUND8, 16: SOUND
12,50: SOUND13, 0: RETURN
1400
             マッフ°キャラ デ"
1410 DATA96, FF, BF, F7, FF, FF, DF, FD, FF
1420 DATA104,00,56,00,9A,00,74,00,33
1430 DATA112,18,3C,74,7A,76,FB,F5,FF
1440 DATA113,37,77,77,00,9D,DD,D9,00
1450 DATA120,FF,BF,F7,FF,FF,DF,FD,FF
     DATA136, 18, 3C, 34, 7A, 6E, 3C, 18, 3C
1460
1470 DATA137,00,00,20,10,56,28,30,00
1480 DATA145,FF,AA,AA,AA,AA,AA,AA,FF
1490 DATA152,00,00,00,00,00,00,00,00
     DATA153,00,7C,D6,AB,D7,EE,78,00
1550 DATA172, 18, 18, 18, 1F, 1F, 00, 00, 00
1560 DATA173, 18, 18, 18, F8, F8, 00, 00, 00
1570 DATA174,18,18,18,1F,1F,18,18,18
1580 DATA175, 18, 18, 18, F8, F8, 18, 18, 18
1590 DATA224,04,0E,1C,78,70,20,7E,E7
1600 DATA225,38,3C,98,7F,BC,18,3E,62
1610 DATA226,00,30,7F,78,FE,AB,54,00
```

1620 DATA227,00,00,7E,60,F8,7E,EF,00 DATA228,00,C0,60,F8,7F,C0,00,00 DATA229.10,1C,3E,3C,4C,40,80,80 DATA232,20,70,38,1E,0E,04,7E,E7 DATA233,1C,3C,19,FE,3D,18,7C,46 DATA234,00,0C,FE,1E,7F,D5,2A,00 1640 1650 1660 1670 DATA235,00,00,7E,06,1F,7E,F7,00 1690 DATA236,00,03,06,1F,FE,03,00,00 1700 DATA237,08,38,70,30,32,02,01,01 1710 DATA240,77,2A,F6,2C,77,AA,26,2C 1720 DATA241,E8,48,FE,4A,EA,EA,52,E4 1730 DATA242,20,20,FE,22,22,22,42,8E 1730 DATA243,00,20,FE,22,22,22,42,56 1740 DATA243,00,EF,5A,42,4A,64,84,1B 1750 DATA244,4E,EA,FE,EC,5A,7C,FE,10 1750 DATA248,00,22,14,00,55,22,55,000 1770 DATA8204,43,8205,116,8206,98,8207,1 220,246,8221,244,8223,252 1,2,1,1,1,1,1 1820 DATA ~ - ス, ウオーカー, ヘヒ\* - タンク, ホハ\* - タンク, フライヤ



BURNER 操作方法は101ページに掲載

10 SCREEN 1:WIDTH32 20 LOCATE5, 1:PRINT"HYPER BEFORE BURNER I

30 LOCATE2, 4:PRINT"TURBO R MODE ? "::A\$=
INPUT\$(1):IFA\$="Y"THENPRINT"TURBO R MODE
":POKE&HDØØØ, 1ELSEPRINT"NOMAL MODE":POKE RHDOOD O

35 LOCATE2, 6: PRINT REVERS MODE ? NPUT\$ (1) : IFA\$="Y"THENPRINT"REVERS MODE": POKE&HDØØ1, 1ELSEPRINT"NOMAL MODE": POKE&H DØØ1. Ø

4Ø LOCATE2, 8: PRINT "HOW MANY TOMCAT (Ø<>9 ";: A\$=INPUT\$ (1): POKE&HDØØ2, VAL (A\$)+1

:PRINTVAL (A\$) 5Ø LOCATE2, 1Ø:PRINT"LEVEL (Ø<>9) ? =INPUT\$ (1) :POKE&HDØØ3, VAL (A\$) +1:PRINTVAL

(A\$) 60 LOCATE2, 12:PRINT"OK ? ";:A\$=INPUT\$ (1)

:IFA\$="N"THENCLS:GOTO 2ØELSE8Ø

'SCREEN MODE SCREEN5, 3:COLOR 15, Ø, Ø:COLOR = (6, 4, 2, Ø):FORI=ØTO2:COLOR=(1+I, Ø, 2, 5+I):NEXTI:F ORI=ØTO3:COLOR=(1Ø+I, Ø, I, 1):NEXTI:SETPAG

EØ. 1:CLS:SETPAGEØ, Ø:P=Ø MAKE GRAND DATA

100 FORI = -8TO-3:LINE (0, 0) - (119, 59), 6, B:L INE (1, 1) - (118, 58), 1, BF: LINE (1, 1) - (118, 32), 2, BF: LINE (1, 1) - (118, 18), 3, BF: LINE (1, 49+182), 6: PAINT (69, 58), 6: COPY (Ø, Ø) - (119, 59), ØTO ((PMOD2) \*12Ø, ((8\*I) \* 2) \*6Ø) ), 1:P=P+1:NEXTI:SETPAGEØ, 2:CLS:SET PAGEØ, Ø

| 110 FORI=-2T03:LINE (Ø, Ø) - (119, 59), 6, B:LI |
| NE (1, 1) - (118, 58), 1, BF:LINE (1, 1) - (118, 32), 2, BF:LINE (1, 1) - (118, 18), 3, BF:LINE (1, 40+ 1\*2) - (118, 40-1\*2), 6:PAINT (60, 58), 6:COPY (Ø, Ø) - (119, 59), ØTO ((PMOD2) \*120, ((2+1) \*2) \*60)), 2:P=P+1:NEXTI:SETPAGEØ, 3:CLS:SETP

AGEØ. Ø 12Ø FORI=4TO8:LINE (Ø, Ø) - (119, 59), 6, B:LIN E(1, 1) - (118, 58), 1, BF:LINE (1, 1) - (118, 32), 2, BF:LINE (1, 1) - (118, 18), 3, BF:LINE (1, 4Ø+1 \*2) - (118, 4Ø-1\*2), 6:PAINT (6Ø, 58), 6:COPY ( Ø, Ø) - (119, 59), ØTO ((PMOD2) \*12Ø, (((I-4) ¥2) \*6Ø)), 3:P=P+1:NEXTI

130 SPRITE SET 14Ø SPRITE\$ (Ø) = CHR\$ (8) : SPRITE\$ (1) = CHR\$ (2 4) +CHR\$ (36) +CHR\$ (4Ø) +CHR\$ (2Ø) :SPRITE\$ (2) =CHR\$ (52) +CHR\$ (126) +CHR\$ (100) +CHR\$ (86) HR\$ (126) +CHR\$ (52) :SPRITE\$ (3) =CHR\$ (122) +C HR\$ (215) +CHR\$ (243) +CHR\$ (231) +CHR\$ (254) +C HR\$ (188) +CHR\$ (125) +CHR\$ (1Ø4) :GOSUB1Ø4Ø \_TURBOON 150

160 DEFINTA-Z

17Ø DIM X1 (15), Y1 (15), C1 (15), E (15), EN (15), EF (15), EX (15), EY (15), EZ (15)

MAIN PROGRAM

19Ø SETPAGEØ, Ø:CLS:WA=PEEK (&HDØØØ) :HP=PE EK (&HDØØ2) : LV=PEEK (&HDØØ3) : MI = (1Ø-LV) \*2Ø :SC=0:Q=1:Q1=3:X=0:X1=22:Y1=5:MF=0:ST=0:

FORI=ØTO7:X1 (I) =-255:X1 (I+8) =Ø:Y1 (I) =4Ø: C1 (I) = Ø: NEXTI: FORI = ØTO14: EN (I) = Ø: EF (I) = Ø :NEXTI:LINE (67, 59) - (188, 120), 15, BF:GOSUB 48Ø:GOSUB91Ø

2ØØ S=STICK(Q):V=Ø:XF=X:FORI=ØTOWA\*5ØØ:N EXTI:FORI=ØTOLV\*1ØØ:NEXTI:IFPEEK(&HDØØ1) =1THENIFS=1THENS=5ELSEIFS=5THENS=1ELSEIF S=2THENS=4ELSEIFS=4THENS=2ELSEIFS=8THENS =6ELSEIFS=6THENS=8

210 IFX<>ØTHENIFX>ØTHENX=X-1ELSEX=X+1 22Ø IFS=1THENN=1:V=2ELSEIFS=5THENN=2ELSE IFS=30RS=40RS=2THENN=3:X=X-2ELSEIFS=70RS

=80RS=6THENN=4:X=X+2ELSEN=Ø 23Ø IFX>80RX<-8THFNX=XF

24Ø XE=X1:YE=Y1:X1=X1+(S=70RS=80RS=6)-(S =30RS=20RS=4):Y1=Y1+(S=10RS=80RS=2)-(S=5 ORS=60RS=4): IFX1<-10RX1>460RY1<-30RY1>18 THENX1=XE:Y1=YEELSER=RND(1)\*10:IFSTRIG(Q)ANDR<>1THENST=1:SR=RND(1)\*2:PUTSPRITE1. (XE \* 2+68, YE \* 2+6Ø) , 8+SR, 9ELSEST = Ø

25Ø PUTSPRITEØ, (X1\*2+68, Y1\*2+6Ø-V), 15, 4+

260 IEST=0THENPUTSPRITEL (0. 217) 27Ø IFSTRIG (Q1) ANDMF=ØANDMI>ØTHENMF=1:DC =Ø:FORI=ØTO9:IFEF(I)=2THENM=I:DC=DC+1:PU TSPRITE3Ø, (EX (M) +68, EY (M) +6Ø), 8, 21:NEXTI FISENEXTI

28Ø IFDC=ØTHENMF=Ø

29Ø IFMF=>1THENGOSUB35Ø 3ØØ IFSC>ØTHENLINE (68, 14Ø) - (68+SC, 144), 2

. BF

31Ø LINE (68, 145) - (68+8Ø, 149), Ø, BF:LINE (6 8, 145) - (68+HP\*8, 149), 8, BF 315 LINE (68, 150) - (68+100, 154), 0, BF: IFMI<

=ØTHEN32ØELSELINE (68, 15Ø) - (68+MI¥2, 154) . 3. BF

32Ø FORI=ØTO14:R=RND(1)\*1ØØ\*(1+LV):IFR=1 ANDEF (I) = ØTHEN EF (I) = 1: NEXTI ELSENEXTI 33Ø IFHP<=ØORSC>119THEN96Ø

34Ø GOSUB48Ø:GOSUB43Ø:GOSUB68Ø:GOTO 2ØØ 350 MISSILE

36Ø IFMF=1THENX2=X1:Y2=Y1:Z2=48:MI=MI-1: MF=2

37Ø IFX2\*2>EX (M) THENX2=X2-1ELSEX2=X2+1
38Ø IFY2\*2>EY (M) THENY2=Y2-1ELSEY2=Y2+1

39Ø Z2=Z2-2: IFZ2<=ØORX2<-10RX2>460RY2<-3 ORY2>180RMF=3THENPUTSPRITE2, (Ø. 217) : PUTS PRITE3Ø, (Ø, 217) :MF=Ø:RETURN

4ØØ PUTSPRITE2, (X2\*2+68, Y2\*2+6Ø), 1Ø, 2Ø-( 48-Z2) ¥24

41Ø RETURN

420

43Ø FORI=ØTO7:Y1 (I) =Y1 (I) +Y1 (I) ¥16:X1 (I) =X1 (I) +X1 (I+8) +X¥3: IFX1 (I) <ØORX1 (I) >12ØO RY1 (I) =ØORY1 (I) =>58THENX1 (I) =RND (1) \*12Ø: Y1 (I) =4Ø+ ((6Ø-X1 (I)) \*X) ¥16\*1.8:C1 (I) =Ø:X 1 (I+8) = (6Ø-X1 (I)) ¥6\*-1:NEXTI:GOTO 46ØELS EC1 (I) =C1 (I) +1

44Ø PUTSPRITE13+I, (X1 (I) +64, Y1 (I) +56), 1Ø +C1 (I) ¥3, C1 (I) ¥3

45Ø NEXTI

46Ø RETURN

470 'GRAND

48Ø ON X+9GOTO49Ø, 5ØØ, 51Ø, 52Ø, 53Ø, 54Ø, 55 Ø, 56Ø, 57Ø, 58Ø, 59Ø, 6ØØ, 61Ø, 62Ø, 63Ø, 64Ø, 65

49Ø COPY (Ø, Ø) - (119, 59), 1TO (68, 6Ø), Ø: RETU

500 COPY (120, 0) - (239, 59), 1TO (68, 60), 0:RE

51Ø COPY (Ø, 6Ø) - (119, 119), 1TO (68, 6Ø), Ø:RE THRN

52Ø COPY (12Ø, 6Ø) - (239, 119), 1TO (68, 6Ø), Ø: RETURN

53Ø COPY (Ø. 12Ø) - (119, 179), 1TO (68, 6Ø), Ø:R ETURN

54Ø COPY (12Ø, 12Ø) - (239, 179), 1TO (68, 6Ø), Ø : RETURN

55Ø COPY (Ø, Ø) - (119, 59), 2TO (68, 6Ø), Ø: RETU 56Ø COPY (12Ø, Ø) - (239, 59), 2TO (68, 6Ø), Ø:RE

TURN 57Ø COPY (Ø, 6Ø) - (119, 119), 2TO (68, 6Ø), Ø:RE TURN

58Ø COPY (12Ø, 6Ø) - (239, 119), 2TO (68, 6Ø), Ø: RETURN 59Ø COPY (Ø, 12Ø) - (119, 179), 2TO (68, 6Ø), Ø:R

6ØØ COPY (12Ø, 12Ø) - (239, 179), 2TO (68, 6Ø), Ø

. RETURN 61Ø COPY (Ø, Ø) - (119, 59), 3TO (68, 6Ø), Ø: RETU

62Ø COPY (12Ø, Ø) - (239, 59), 3TO (68, 6Ø), Ø:RE

63Ø COPY (Ø, 6Ø) - (119, 119), 3TO (68, 6Ø), Ø:RE

TURN 64Ø COPY (12Ø, 6Ø) - (239, 119), 3TO (68, 6Ø), Ø:

65Ø COPY (Ø, 12Ø) - (119, 179), 3TO (68, 6Ø), Ø:R FTIIRN

66Ø RETURN 67Ø 'ENEMYSUB

68Ø FORI=ØTO14: IFEF (I) =>1THENGOSUB69Ø:NE

XTI:RETURNELSENEXTI:RETURN
69Ø IFEF(I)=1THENEF(I)=2:IFI>=ØAND4=>ITH ENEX (I) =RND (1) \*88: EY (I) =RND (1) \*3Ø: EZ (I) = Ø:EN(I)=1:E(I)=INT(RND(1)\*3)-1ELSEEX(I)= RND (1) \*88:EY (I) =RND (1) \*3Ø:EZ (I) =Ø:EN (I) =

700 IFI>=0AND4=>ITHENEY(I)=EY(I)+(EZ(I) ¥ 18) \*E (I) : EZ (I) = EZ (I) + 1 EL SEIFI > = 5 AND 9 = > IT HEN EY (I) =EY (I) +EZ (I) ¥16:EZ (I) =EZ (I) +2 E LSEEY (I) =EY (I) +EZ (I) \*2Ø: EZ (I) =EZ (I) +1 71Ø IFEZ (I) =<8THENPUTSPRITE3+I, (EX (I) +68

EY (I) +6Ø), 14, 11:GOTO 8ØØ 72Ø IFEZ (I) =<2ØTHENPUTSPRITE3+I, (EX (I) +6

8, EY (I) +60), 14, 12:GOTO 800 730 IFEZ (I) =<36ANDI>=0AND4=>ITHENPUTSPRI TE3+I, (EX (I) +68, EY (I) +6Ø), 14, 13:GOTO 8ØØ 74Ø IFEZ (I) =<36ANDI>=5AND9=>ITHENPUTSPRI TE3+I, (EX (I) +68, EY (I) +60), 14, 17:GOTO 800 750 IFEZ (I) =<36ANDI>=10AND14=>ITHENPUTSP RITE3+I, (EX (I) +68, EY (I) +60), 14, 15:GOTO 8

76Ø IFEZ (I) =<4ØANDI>=ØAND4=>ITHENPUTSPRI TE3+I, (EX(I)+69, EY(I)+60), 14, 14:GOTO800 770 IFEZ(I)=<40ANDI>=5AND9=>ITHENPUTSPRI TE3+I, (EX (I) +68, EY (I) +6Ø), 14, 18:GOTO8ØØ 78Ø IFEZ (I) =<4ØAND I>=1ØAND 14=> ITHENPUTSP RITE3+1, (EX (I) +68, EY (I) +6Ø), 14, 16:GOTO8Ø

79Ø IFEZ (I) =<480REN (I) =ØTHENEF (I) =Ø:PUTS

PRITE3+I, (Ø, 217) 8ØØ IFEX (I) > X1\*2-12ANDEX (I) < X1\*2+12ANDEY (I) >Y1 \*2-18ANDEY (I) <Y1 \*2ANDEZ (I) =>36ANDS T=1THEN SC=SC+1:FORJ=ØTO45:R=RND(1)\*16:R 1=RND (1) \*16: PUTSPRITE31, (EX (I) +6Ø+R, EY (I

) +52+R1), 14+RND (1) \*2, 10: NEXTJ: PUTSPRITE3 1, (0, 217) :EF (I) =3: GOSUB870

81Ø IFEX (I) >X2\*2-12ANDEX (I) <X2\*2+12ANDEY

(I) >Y2\*2-12ANDEY (I) <Y2\*2+12ANDEZ (I) >Z2-6 ANDEZ (I) <Z2+6ANDMF=>1THEN SC=SC+1:FORJ=Ø TO45:R=RND (1) \*16:R1=RND (1) \*16:PUTSPRITE3 1. (EX (I) +6Ø+R, EY (I) +52+R1), 14+RND (1) \*2, 1 Ø:NEXTJ:PUTSPRITE31, (Ø, 217):EF (I) =4:GOSU

82Ø IFEX (I) >X1\*2-24ANDEX (I) <X1\*2+24ANDEY (I) >Y1\*2-12ANDEY (I) <Y1\*2+12ANDEZ (I) =>38A NDST=ØTHEN HP=HP-1:GOSUB89Ø:FORL=ØTO5:FO RJ=ØTO45:R=RND (1) \*16:R1=RND (1) \*16:PUTSPR ITE31, (X1\*2+6Ø+R, Y1\*2+52+R1+L\*2), 14+RND ( 1) \*2, 10: NEXTJ: NEXTL: PUTSPRITE31, (0, 217): EF (I) =3

83Ø IFEF (I) = 3THENEF (I) = Ø: PUTSPRITEI+3, (Ø

84Ø IFEF (I) =4THENEF (I) =Ø:PUTSPRITEI+3, (Ø 217) :MF=3 85Ø RETURN

SOUND 860

87Ø SOUND1, 15:SOUND3, Ø:SOUND7, 39:SOUND6, 31:SOUND8, 16:SOUND9, 16:SOUND13, 1:SOUND12 25:RETURN

88Ø SOUND1, 15:SOUND3, 12:SOUND7, 39:SOUND6 , 31:SOUND8, 16:SOUND9, 16:SOUND13, 1:SOUND1 2. 3Ø: RETURN

89Ø SOUND1, Ø:SOUND3, Ø:SOUND7, 39:SOUND6, 3 1:SOUND8, 16:SOUND9, 16:SOUND13, 1:SOUND12,

7Ø: RETURN 9ØØ 'DEMO

91Ø R1=Ø:L1=53:FORE=ØTO2Ø:N=2:F=44:G=38: L1=L1-1:GOSUB48Ø:GOSUB93Ø:FORH=ØTOWA\*25Ø Ø:NEXTH:NEXTE:FORG=38T03ØSTEP-2:N=Ø:R1=R 1+1:L1=L1+1:GOSUB48Ø:GOSUB93Ø:FORH=ØTOWA \*1000: NEXTH: NEXTG

92Ø FORG=3ØT01ØSTEP-2:V=2:N=1:R1=R1+1:L1 =L1+1:GOSUB48Ø:GOSUB93Ø:FORH=ØTOWA\*1ØØØ: NEXTH: NEXTG: RETURN

93Ø LINE (67+L1, 119) - (126, 1ØØ+R1), 15:LINE (186-L1, 119) - (127, 100+R1), 15:PAINT (127, 119), 14, 15

94Ø PUTSPRITEØ, (F+68, G+6Ø-V), 15, 4+N: RETU

95Ø 'GAME OVER

96Ø SCREENI

97Ø LOCATEIØ, 5: PRINT"GAME OVER"

98Ø LOCATEIØ, 7: PRINT"SCORE: "; SC: IFSC>HIT

99Ø LOCATE1Ø, 9:PRINT"HI-SCORE: ";HI 1000 LOCATE10, 11: PRINT"REPLAY? 1010 IFSC=119THENLOCATE10, 11:PRINT YOU A RE BEST GUY 1020 IFSTRIG (Q) +STRIG (Q1) THENSCREEN5: GOT 018ØELSE1Ø2Ø 1030 'SPRITE SET 2 1040 FORA=0T017:FORI=0T031:READAS:C=VAL ( "&H"+A\$):B\$=B\$+CHR\$(C):NEXTI:SPRITE\$(4+A)=B\$:B\$="":NEXTA:RETURN SPRITE DATA 1050 1060 DATA 00.00,00,00,00,00,01,03,0F,1B,65, ØB, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ 1070 DATA ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, 8Ø, EØ, BØ, 4C, AØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ 1080 DATA 00,00,00,00,01,01,03,07,17,3B, E3. ØD. 1A. ØØ. ØØ. ØØ 1090 DATA 00, 00, 00, 00, 00, 00, 80, C0, D0, B8, 8E, 6Ø, BØ, ØØ, ØØ, ØØ 1100 DATA 00, 00, 00, 00, 00, 00, 01, 07, 1B, 75, ØB. ØØ. ØØ. ØØ. ØØ. ØØ 111Ø DATA ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, CØ, BØ, 5C, AØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ 1120 DATA 00, 00, 00, 00, 00, 00, 01, 03, 0F, 1B, 77. Ø8. ØØ. ØØ. ØØ. ØØ 113Ø DATA ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, 8Ø, EØ, 58, AØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ 1140 DATA ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, Ø1, Ø3, ØF, 35, ØB. ØØ. ØØ. ØØ. ØØ. ØØ 1150 DATA 00.00.00.00.00.00.00.00.80.Fd.Bd. DC, 2Ø, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ 116Ø DATA ØØ, ØØ, ØØ, Ø1, Ø2, Ø4, Ø8, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ 1170 DATA 00.00.00.00.80.40.20.00.00.00. ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ 118Ø DATA ØØ, Ø3, 1B, 32, 76, 7D, 2B, 3B, 5D, 72, 7B, 3D, 2E, ØF, Ø2, ØØ 1190 DATA 00, A0, D8, B4, C4, AE, 62, 7A, BE, F4, EE, FE, 56, 74, EØ, ØØ ØØ. ØØ. ØØ. ØØ. ØØ. ØØ 121Ø DATA ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, 8Ø, CØ, ØØ, ØØ, ØØ. ØØ. ØØ. ØØ. ØØ. ØØ 1220 DATA ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, Ø1, Ø3, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ 123Ø DATA ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, 4Ø, EØ, 8Ø, ØØ, ØØ. ØØ. ØØ. ØØ. ØØ. ØØ 124Ø DATA ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, Ø4, Ø2, Ø3, ØE, Ø1, ØØ. ØØ. ØØ. ØØ. ØØ. ØØ 125Ø DATA ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, 1Ø, AØ, 6Ø, B8, 4Ø, 00. 00. 00. 00. 00. 00 126Ø DATA ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, 1Ø, Ø8, Ø4, Ø3, Ø6, Ø9, FD. Ø2, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ 127Ø DATA ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, Ø8, 1Ø, 2Ø, CØ, 6Ø, 9Ø, BF. 4Ø. ØØ. ØØ. ØØ. ØØ 1280 DATA 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 02, 00, 03, 00, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ 129Ø DATA ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, AØ, D8, EØ, 8Ø, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ 1300 DATA 00, 00, 00, 00, 02, 01, 31, 0E, 03, 00, ØØ. ØØ. ØØ. ØØ. ØØ. ØØ 131Ø DATA ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, 2Ø, 4Ø, C6, B8, EØ, 8Ø, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ ØØ. ØØ. ØØ. ØØ. ØØ. ØØ 133Ø DATA ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, 8Ø, F8, 8Ø, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ 134Ø DATA ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, Ø1, 3F, Ø1, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ 1350 DATA 00.00.00.80.80.80.40.FF.C0.80. ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ 136Ø DATA ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, Ø1, Ø3, Ø1, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ 1370 DATA ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, 8Ø, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ 138Ø DATA ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, Ø1, Ø1, Ø1, Ø2, ØF, Ø1, 00, 00, 00, 00, 00, 00 139Ø DATA ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, 8Ø, FØ, 4Ø, 8Ø, 80, 80, 00, 00, 00, 00 1400 DATA 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 02, 05, 05, 02, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ

30 SCREEN5, 2: COLOR15, 0, 0: SETPAGE0, 1: CLS: COLORI,13:LOCATE16,0:PRINT"魔法の国の物語"::COLORI,4,4:PRINT"★":SETPAGE0,0:CLS :SETBEEP4,4 40 \_TURBOON 50 DEFINTA-Y:DIM &(22),M(90,1),TX(3),TY( 3),TS(3),U(7),C(7),TC(7),TG(3):ST=1 60 ONSPRITEGOSUB760:SPRITEON · \*\*\*\*\* 1114 \*\*\*\*\* 80 FORI=0T030:X=RND(1) + 240:Y=RND(1) + 190: COPY(240,0)-(255,15),1TO(X,Y),0:NEXTI:FO RI=0T015:COPY(128,0)-(239,I),1TO(76,80-I ), Ø: FORJ = ØTO9ØØ: NEXTJ: NEXTI: LOCATE8, 7: PR INT"ほ たんをおしてね" 90 FORI=0T01:COLOR=(1,4,5,2):I=-STRIG(1) -STRIG(3):COLOR=(1,3,4,1):NEXTI:COLOR15 Ø,Ø:CLS:BEEP 100 FORI = 0T017: READA(1): NEXTI 110 FORT=0T07:READU(I),C(I):NEXTI
120 FORT=0T03:C\$="":FORJ=0T031:READA\$:B\$
=CHR\$(VAL("8H"+A\$)):C\$=C\$+B\$:NEXTJ:SPRIT E\$(I)=C\$:NEXTI RESTORE900:FORI=0T03:C\$="":FORJ=0T03 1:READAS:B\$=BIN\$(VAL("&H"+A\$)+256):A\$="" :FORK=ØTO7:A\$=A\$+MID\$(B\$,9-K,1):NEXTK:B\$ =CHR\$(VAL("&B"+A\$)):C\$=C\$+B\$:NEXTJ:B\$=MI D\$(C\$,17,16)+MID\$(C\$,1,16):SPRITE\$(I+4)= BS: NEXTI 14# FORI=#TO4:C\$="":FORJ=#TO31:READA\$:B\$ =CHR\$(VAL("&H"+A\$)):C\$=C\$+B\$:NEXTJ:SPRIT E\$ (1+8) = C\$ : NEXTI 150 ' \*\*\*\* \* \* 1 / 1 77471 \*\*\*\* 160 SETPAGEO, 1: FORI = 0TO 2: FORJ = 0TO 2: CIRCL E(62,146),20+1\*3+J,7-I+(I=1)+(I=2):NEXTJ:NEXTI:FORI=0101:CIRCLE(57+I\*10,141),3,7:NEXTI:PAINT(62,146),7,7:LINE(52,156)-(6 2,151),8:LINE-(72,156),8 170 READAS, A, B, SN: SETPAGEØ, 1: COLORA, B: FO RI = ØTO9: LOCATEØ. I: PRINTAS+AS · NEXTI · COLOR 190 FORJ=0T01:FORI=0T090:M(I,J)=0:NEXTI: NEXTJ 200 M=0:FORJ=0T01 210 READAS: IFAS="A"THENREADAS, BS: FORI = ØT OVAL(A\$)-1:M(M,J)=VAL(B\$):M=M+1:NEXTI EL SEIFA\$="E"THENM=Ø:GOTO23ØELSEM(M,J)=VAL( A\$): M = M + 1 22Ø GOTO21Ø 23Ø NEXTJ 24版 CLS:LOCATE1,2:PRINT"ステージ";ST 25版 FORI=のT015:COPY(0,0)-(15,31),1T0(I・1 6,176),0:NEXTI:JP=の:M=の:M1=の:X=8の:V=8の:V 1 = Ø: Y = 128: A = 8: B0 = Ø: BP = 2Ø: R = Ø: FORI = ØTO3: T X(I) = Ø: TY(I) = Ø: TS(I) = Ø: TG(I) = Ø: PUTSPRITE I+2, (Ø, Ø), Ø: NEXTI: PUTSPRITE1, (Ø, Ø), Ø: SPR 270 S=STICK(1):S2=STRIG(1):S3=STRIG(3):I FS4 () ØTHENS1 = ØELSES1 = S2 28Ø S4=S2 290 IFS=70RS=3THENGOSUB540 300 IFS=7ANDPOINT(V-2,Y+15)=0THENX=X-2:V =V-2:H=4ELSEIFS=3ANDPOINT(V+17,Y+15)=0TH ENX=X+2:V=V+2:H=Ø 310 IFX (16THENX=16: V=V+2ELSEIFX) 112ANDBO = ØTHENX = 112: V1 = V1 + 2: M1 = M1 + 2: GOSUB63 ØELSE IFX) 240THENX=240:V=V-2 320 IFV) 255THENV=0ELSEIFV (0THENV=255 330 IFBO = ØTHENIFV1 > 255THENV1 = Ø 340 IFM1>31THENM1=0:N=M+1:T=1 350 IFB0=0THENLINE(V1,g)-(V1+1,208),Ø,BF:IFM(M,Ø))0THENCOPY(M1,Ø)-(M1+1,M(M,Ø)\*16-1),1TO(V1,208-M(M,Ø)\*16),Ø 360 SETSCROLLV1,0,1 370 IFS1 = - 1 AND JP = Ø AND G = Ø THEN JP = 1 38Ø IFJP=1THENY=Y+A(G):Z=Z+1/2:G=INT(Z): GOSUB56Ø:IFG)17THENG=17 390 IFJP=@AND(POINT(V,Y+16))@ORPOINT(V+1 5, Y+16) > Ø) THENGOSUB58ØELSE 1FG=ØANDJP=ØT HENG=11 400 IFG OANDJP = OTHENY = Y + A (G): G = G+1: IFG ) 1 7THENG=17 410 IFR=0THENPUTSPRITE1, (0,0),0:IFS3=-1A NDB0=1THENR=1:RX=X+(H=4) +12-(H=Ø) +12:RY=

420 IFR OTHENRX = RX + (M1 = 4) +8 - (M1 = 0) +8: IFR

X (160RRX) 255THENR=0:PUTSPRITE1, (0,0), 0EL SEPUTSPRITE1, (RX,RY), 15,2+M1:IFPOINT(RX+

8+V1,RY))ØORPOINT(RX+8+V1,RY+15))ØTHENR=

Ø:BP=BP-1:COLOR=(Ø,7,Ø,Ø):FORI=ØT09ØØ:NE

XTI:COLOR=(Ø,Ø,Ø,Ø):IFBP(1THENBEEP:BEEP: GOT0850 430 PUTSPRITEO, (X, Y-1), 5, H-(A)1) 440 IFM(M,1)) ØANDM1=ØTHENGOSUB600 450 FORI=0T03:IFTX(I)(1THENPUTSPRITE2+I, (Ø, Ø), ØELSETX(I) = TX(I) + U(TS(I) - 5): GOSUB6 50:PUTSPRITE2+I, (TX(I), TY(I)), TC(I), TS(I )+(TS(I)=6) •3 460 IFTX(I) (160RTX(I)) 239THENTX(I) = 0:TS( I)=Ø:TG(1)=Ø 470 NEXTI 480 IFY) 211THENGOSUB760 490 IFM> 2ANDBO = ØANDST = 6THENBO = 1:LINE (Ø, 1 76)-(255,207),4,BF:V=V-V1:V1=0:BH=3:BG=0 :BY=0:SETSCROLL0.0:FORJ=0T03:FORT=0T015: COPY(32,112+J+I\*4)-(95,112+J+I\*4),1TO(16 Ø,112+J+I+4),Ø:NEXTI:FORK=ØT03ØØØ:NEXTK: NEXTI 500 IFN SN-1THENBEEP: BEEP: BEEP: GOTO820 510 IFB0=1THEN700 520 GOTO 260 530 540 IFJP=1THENA=-8ELSE IFA (-1THENA=A+1EL SEIFA) 1THENA = A - 1ELSEIFA = 1THENA = -8+D+4ELS EIFA = - 1 THENA = 8 - D + 4 550 RETURN 56# FORI=#TO1:IFPOINT(V+I+15,Y+15))#THEN Z=0:JP=0:G=0:GOSUB580 570 NEXTI: RETURN 580 J=0:IFPOINT(V,Y+15))00RPOINT(V+15,Y+ 15) > ØTHENY=Y-1ELSEJ=1:G=Ø 590 IFJ=1THENRETURNELSE580 610 FORI=0T03:IFTX(1) (1ANDT=1THENTS(1)=M (M,1)+5:TX(I)=239+(TS(I)=6)+223:TY(I)=19 1-M(M,0) +16:T=0:TC(1)=C(TS(1)-5):IFTS(1) =12THENTX(I)=X+RND(1)+64-8:TY(I)=Ø 620 NEXTI: RETURN 63Ø FORI=ØT03:IFTX(I))ØTHENTX(I)=TX(I)-2 640 NEXTI: RETURN 650 IFTS(1)=10THENIFY-TY(1))0THENTY(1)=T Y(I) + 1ELSETY(I) = TY(I) - 1660 IFTS(I)=12THENTY(I)=TY(I)+3:IFX-TX(I ) \ ØTHENTX(I) = TX(I) + 1ELSETX(I) = TX(I) - 1 67Ø IFTY(I) \ 211THENTX(I) = Ø: TS(I) = Ø IFTS(I)=11THENTY(I)=TY(I)+A(TG(I))+2 :TG(I)=TG(I)+1:IFTG(I))17THENTG(I)=0 69Ø RETURN 700 71Ø IFPOINT(V+1,Y+1))ØORPOINT(V+14,Y+1)) ØORPOINT(V+1,Y+14))ØORPOINT(V+14,Y+14))Ø THENGOSUB760 720 V1=V1+BH: V=V+BH: IFV1 <-44THENBH=3ELSE IFV1+16) 176THENBH = - 3 730 COPY (32, 30+BY) - (95, 175+BY), 1TO (160, 3 Ø),Ø,PSET 740 BY=BY-A (BG) +2:BG=BG+1:IFBG) 17THENBG= 75Ø G0T052Ø 770 G=0:SPRITEOFF 780 PUTSPRITEO, (X,Y), 4, H:G=G+1:IFG) 17THE NG=17 Y=Y+A(G):IFY(227THENFORI=ØT07ØØ:NEXT 1:G0T0780 800 CLS:SETSCROLLØ, Ø:BEEP:FORI=ØTO8:CIRC LE(120,96), I \* I,8: NEXTI: COLOR15, 13: LOCATE
11,6: PRINT" \( \times \times 1 \) ! ": COLOR15, 0: FORI = 0TO1 6000: NEXTI: RETURN 240 830 Y=Y-1:IFY (-20THEN840ELSEPUTSPRITEG. ( X, Y): FORI = ØTO 200: NEXTI: GOTO 830 849 ST=ST+1:CLS:SETSCROLL®, Ø:COLOR15, 4:L OCATE8, 6:PRINT"ステージクリア":COLOR15, Ø :BEEP:FORI=ØT02ØØØØ:NEXTI:GOT017Ø \*\*\*\*\* IYT 177 860 FORI=0T0300:LINE(160+RND(1)+64,30)-( 160+RND(1) •64,175),0:FORJ=0T0400:NEXTJ:N EXTI: GOTO 1180 870 DATA -9,-9,-7,-5,-4,-3,-2,-1,0,0,1,2,3,4,5,7,9,9 880 DATA 0,0,8,4,-8,4,0,14,-2,13,-1,7,-1 ,3,0,8 890 '\*\*\*\* 27'741 7'-9 \*\*\* 900 DATA 01,07,0F,0F,1E,1C,1C,3C,76,7B,7 9.8 , FF. E3.DJ. CD. FB. F8. FC. FC. Ø4. Ø4. 96. Ø6 , Ø6. 8E. FC. FD. FB. FB. F7. BE 918 DATA Ø1. Ø7. ØF. ØF. 1E. 1C. 1C. 3C. 7E. 4F. 6 F, 9F. F8. 67. 6E. FØ. F8. FC. FC. Ø4. Ø4. 96. Ø5 ,05,8D,FE,FE,7E,78,44,3C 920 DATA 3F, 1F, 03, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 0 0,00,01,0F,3F,7E,00,C0,F0,F8,7C,3E,3E,3E

3E, 3E, 7C, FC, F8, FØ, EØ, ØØ 930 DATA D0,68,34,3F,3F,34,68,00,D0,68,3 4,3F,3F,34,68,D0,08,0C,0E,FF,FF,0E,0C,00 ,0C,0C,0E,FF,FF,0E,0C,08 940 DATA 01,09,25,13,8F,6F,1B,19,DF,1B,1 D, 4F, Ø7, 58, 25, 41, ØØ, 24, 48, 92, F4, F9, DA, 9B F8,7A,B9,FØ,E4,12,5Ø,Ø8 95Ø DATA ØØ,4Ø,66,76,F7,EF,ED,EF,C6,CB,9 C,83,98,3E,ØØ,ØØ,ØØ,Ø2,66,6E,EF,F7,B7,F7 C,83,98,3E,00,00,00,02,66,6E,EF,F7,B7,F7,63,D3,39,D9,01,78,18,00 960 DATA 00,0F,3F,7F,FF,BD,DB,FF,FF,A5,8 1,C3,7F,3F,1F,07,00,80,C0,E0,F0,F0,F0,F0,F1 F3,F6,F6,F3,E7,F7,FE,F8 970 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,07,1F,3 F,6F,EF,FF,F8,78,00,00,00,00,00,00,00,00 EØ,F8,FC,FE,FF,FF,FF,1E 980 DATA 00,01,01,00,07,07,07,07,37,30,10,6 7,FD,FB,FF,7F,3F,80,80,C0,C0,F0,F8,F0,FC BC,B8,F6,BF,7F,FF,FE,F8 1020 DATA A,3,0,3,A,5,0,3,0,3,0,0,A,9,4, Ø,Ø,3,Ø,3,A,9,Ø,A,9,4,E 1Ø3Ø DATA ★,1Ø,9,6Ø 1Ø4Ø DATA Ø,Ø,A,5,1,A,6,4,A,8,6,Ø,Ø,A,8, 1, A, 8, 2, 3, 3, 5, A, 7, 6, Ø, Ø, A, 9, 2, E 1050 DATA A,3,0,3,0,3,0,0,3,A,9,0,A,3,4, A,5,Ø,A,9,4,A,8,Ø,1,1,1,Ø,Ø,Ø,A,7,5,Ø,Ø, 1060 DATA @,6,8,85 0,0,0,1,1,1,9,2,0,1,5,5,6,8,8,0,0,0,1, Ø.2.A.6.4.E 1080 DATA 0,0,0,3,A,6,0,3,0,0,3,0,0,3,A, , Ø, A, 2Ø, 4, Ø, Ø, A, 7, 5, A, 8, Ø, A, 3, 1, A, 5, Ø, A ,9,9,9,0,0,9,0,0,9,4,8,4,9,9,4,5,0,E 1110 DATA A,9,7,A,9,5,A,4,0,A,18,5,A,5,0, A,5,1,A,4,0,A,20,4,A,3,0,A,6,7,A,9,0,E 1120 DATA = ,13,4,90 1130 DATA 0, A, 9, 6, 0, 8, 0, 9, 9, 0, 0, A, 18, 1, A ,6,1,2,3,4,5,6,7,8,8,0,0,9,9,0,A,17,2,A,4,5,9,1,4,7,9,9,A,10,2,B 1140 DATA 0,0,3,0,0,3,0,0,3,0,0,3,0,0,3, 0.0.3,3,4,6,0.4,9,6,4,3,0,4,6,4,4,9,5,3, 0.0.3,3,4,8,0,4,5,1,4,8,7,E 1150 DATA ≡,5,4,90 1160 DATA A,9,2,E 1170 DATA 1180 \_TURBOOFF 1190 SETSCROLLØ, Ø: RESTORE1210: COLOR=(1,00 ,0,0):COLOR=(15,0,0,0):COLOR1,15,15:CLS: FORI=0T07:COLOR=(15,1,1,1):FORJ=0T0300:N EXTJ: NEXTI: FORI = ØTO 28: READA\$: LOCATE2, 12: PRINTAS: FORJ = ØTO 9 ØØ: NEXTJ: NEXTI: FORI = ØTO 1:PUTSPRITEI, (Ø, Ø), Ø:NEXTI 1200 GOTO 1200 1210/ DATA 悪の大王 | 悪玉」を,遂に倒した。そして、,魔法の国に平和が戻ってきた。 みんなはあなたをさがしている,しかし、あ なたはまた,魔法の修行にでるのだった・・・,,,魔法の国の物語製作人,,,ぷろぐらむ, 菅原 智明,, ・,,,,魔法,, 菅原 智明,, 1220 DATA そのたもろもろ, 菅原 1200 DATA そのたもろもろ, 菅原 菅原 智明,, THE

### PROGRAM 操作方法は102ページに掲載

100 REM Fight! By ROLLER TURN 110 SCREEN 5,1:COLOR 15.0,0:CLS: KANJI TURBO ON 130 DIM X(1),Y(1),XX(1),YY(1),PX(1),PY(1 ),C(1,1),P(1,1) 140 ON KEY GOSUB 410: KEY (1) ON: GOSUB 59 150 C(0,0)=4:C(1,0)=8:C(0,1)=0:C(1,1)=0:  $P(\emptyset,\emptyset) = 5: P(1,\emptyset) = 9: P(\emptyset,1) = \emptyset: P(1,1) = \emptyset$   $16\emptyset X(\emptyset) = 17: Y(\emptyset) = \emptyset: X(1) = 223: Y(1) = 194: D\emptyset = 0$ W:D1=W:X9=-8:Y9=-8:PX(W)=W:PY(W)=219:PX( 1) = Ø: PY(1) = 219 170 LINE (0,0)-(15,211),5,BF:LINE (240,0

```
)-(255,211),C(1,0),BF:LINE (16,0)-(239,2
180 SPRITE$ (0) = CHR$ (8H3C) + CHR$ (8H7E) + CHR
$(&HFF)+CHR$(&HFF)+CHR$(&HFF)+CHR$(&HFF)
+CHR$ (&H7E)+CHR$ (&H3C)
190 REM MAIN
200 FOR PL=0 TO 1
210 DM=PAD(12+PL+4):XX(PL)=PAD(13+PL+4):
YY(PL)=PAD(14+PL+4):S1=STRIG(1+PL):S2=ST
RIG(3+PL)
220 IF ROY AND PL=1 THEN GOSUB 520
230 IF S1 THEN 390
240 Y(PL) = Y(PL) + YY(PL) - Y(PL) = Y(PL) + YY(PL
250 IF X(PL) ( 17 THEN X(PL) = 17
260 IF X(PL) 223 THEN X(PL) = 223
270 IF Y(PL) ( 0 THEN Y(PL) = 0
280 IF Y(PL))194 THEN Y(PL)=194
290 PUT SPRITE 0+PL, (X(PL), Y(PL)), C(PL
300 PUT SPRITE 2+PL. (PX(PL), PY(PL)), P(PL
 -S21 0
310 NEXT PL
320 X0=X(0)-PX(1):X0=X0*X0:Y0=Y(0)-PY(1)
: YØ = YØ + YØ
330 X1=X(1)-PX(0):X1=X1*X1:Y1=Y(1)-PY(0)
: Y1 = Y1 + Y1
340 IF X0+Y0(255 THEN X(0)=X(0)+XX(1):Y(
Ø) = Y(Ø) + YY(1): DØ = DØ + SQR(XX(1) * XX(1)
) * YY(1)) / 4 * (RO+1): LINE ( Ø,211) - ( 15,21
1-DØ), Ø, BF: GOSUB 5ØØ
35Ø IF X1+Y1(255 THEN X(1)=X(1)+XX(Ø): Y(
1) = Y(1) + YY(Ø): D1 = D1 + SQR(XX(Ø) * XX(Ø) + YY(Ø
) * YY(0))/4:LINE (240,211)-(255,211-D1),0
BF: GOSUB 500
N RO+1 GOTO 420,450,460,470
380 GOTO 200
39# PX(PL) = X(PL) + XX(PL) : GOSUB 49#
400 PY(PL)=Y(PL)+YY(PL):GOTO 250
410 END
```

360 IF D0/212 OR D1/212 THEN GOSUB 510:0 370 PX(0)=0:PY(0)=219:PX(1)=0:PY(1)=219

42g IF Dg) 212 AND DI) 212 THEN LOCATE 13, 10:PRINT "引き分け":GOTO 44g 43g LOCATE 13,1g:IF Dg) 212 THEN PRINT "Red win" ELSE PRINT "Blue win" 44g LOCATE 11,11:PRINT "リブ・レイトリオー2":FO R I = Ø TO 1: I = - STRIG(3) - STRIG(4) : NEXT I: G OTO 140

450 LOCATE 13,10:1F D0)212 THEN PRINT "Y ow lost":GOTO 440 ELSE PRINT "You win":L OCATE 8.11:PRINT , Ø) = 2:P(1, Ø) = 3:R0=R0+1:GOTO 48Ø

460 LOCATE 13,10: IF DØ) 212 THEN PRINT "Y ow lost":GOTO 440 BLSE PRINT "You win":L OCATE 8,11:PRINT "| 1) 1/2 - 2 Next Round":C(1 .0) = 14:P(1,0) = 15:RO=RO+1:GOTO 480

470 LOCATE 13,10:IF DØ 212 THEN PRINT ow lost":GOTO 440 BLSE PRINT "You win":L OCATE 10.11:PRINT "Comgratulation":C(1,0 )=2:P(1,0)=3:R0=0:FOR I=0 TO 1:I=-STRIG( 3):NEXT I:GOTO 140

480 FOR I=0 TO 1:I=-STRIG(3):NEXT 1:LINE (Ø,144)-(255,199),Ø,BF:GOTO 160 49Ø SOUND 6,11:SOUND 7,55:SOUND 8,16:SOU ND 12, 2:SOUND 13,4:RETURN 500 SOUND 6,31:SOUND 7,55:SOUND 9,16:SOU

3:SOUND 13, Ø:RETURN 510 SOUND 6,11:SOUND 7,55:SOUND 8,16:SOU ND 12,49:SOUND 13,0:RETURN

520 REM COMPUTER 530 IF 24 X (1) OR X (1) > 220 THEN X9 = - X9 8 Y(1) OR Y(1) 188 THEN Y9=-Y9

55W XX(1)=X9\*RND(1)\*(RO+1):YY(1)=Y9\*RND( 1) \* (RO+1) 560 IF RND(1))(9-R0)/10 THEN S1=-1:XX(1)

 $= (X(\emptyset) - X(1)) \cdot RND(1) \cdot RND(1) : YY(1) = (Y(\emptyset) \cdot YY(1)) = (Y(\emptyset) \cdot YY($ (1)) \*RND(1) \*RND(1) 570 IF RND(1)).8 AND RO=2 THEN S2=-1

58Ø RETURN 590 REW TITLE

600 CLS:PUT SPRITE 0, (0,216):SET PAGE 0, 1:CLS:RESTORE:FOR Y=# TO 7:READ D\$:FOR X = Ø TO 29

610 LINE (X\*8+8,Y\*8+16)-(X\*8+15,Y\*8+23), "&h"+MID\$(D\$, X+1,1)),BF:NEXT X:NEXT Y:COPY (8,8)-(255,95),1 TO (8,8),8 628 SET PAGE 8,8:LOCATES,8:PRINT "1PF95" -1 computer":LOCATE 8,9:PRINT "2P197 -1

630 IF STRIG(1) THEN RO=1:GOTO 660 640 IF STRIG(2) THEN RO = 0:GOTO 660 65% GOTO 63%

660 LINE (64,128)-(255,159),0,BF DATAUGUGEFFFFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 710 DATAGGGEFFFFGFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 724 DATAGGGefffGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 730 DATAUDefuguufuguufugfufuuufuuuuu 750 DATAef000000ff00ff0f000f00ff00ef00



< QUICK!PARM > for MSX(32k-)/2/2+ OCT. 1989 by (E)Tomoo Suzuki

4 CLEAR9999, &HDE00: DEFINTA-Z: DIMB\$(33):S CREEN1,0,0:WIDTH12:KEYOFF:COLORI5,1,1:KE Y1, "SCREENO: LIST": ONINTERVAL=42GOSUB17: F ORI=1T033:READB\$(I):NEXT:INTERVALON
5 SPRITE\$(0)="81!1+4^6":SPRITE\$(1)="L+70

76n":FORI=0T03:VPOKE8204+1,-80\*(I=0)-11 6\*(I=1)-32\*(I=2)-145\*(I=3):FORJ=0T07:VPO KE768+I\*64+J,VAL("&h"+MID\$("FFAA00000000 0000FFFEC0C4C4DCC080FE82BEBEBABEBEFE2ABE B69DBFDDB5B6", I\*16+J+J+1,2)): NEXT: NEXT 6 FOR I = 0 TO9: READM\$(1): NEXT: E\$ = CHR\$(27) CLS:PUTSPRITEO, (0, 208): V=168:PRINTES"Y STAGE: "R+1: G=0: PLAY"T180L803S1M9999 8 FORI=0TO2:AS(I)="":NEXT:B=LEN(MS(RMOD1 0)):FORI=ITOB: A=VAL(MID\$(M\$(RMOD10), I, 1) ):A\$(0)=A\$(0)+CHR\$(32-80\*(A=20RA=3)-88\*( A=40RA=5)):A\$(1)=A\$(1)+CHR\$(96-8\*(A=10RA =30RA=50RA=80RA=9)):A\$(2)=A\$(2)+CHR\$(32-80\*(A=60RA=8)-88\*(A=70RA=9)):NEXT:A\$(2)= A\$(2)+"G

9 L=B-5:PRINTES"Y- ..... X=1:N=0 :FORI=0T07:PUTSPRITE1+1,(1\*8,79-24\*(1>3) ).0.0:NEXT:A=1:GOTO13

11 A=STICK(0)+STICK(1):B=(A=7ANDX)1)-(A=3ANDX(L):X=X+B:Y=Y+(VPEEK(6479)=96AND(A= IANDY=1)-(A=5ANDY=0)):PUTSPRITE9,(120,71 +24\*Y), 15, 0: IF(VDP(8)AND32)=32G0T015 12 V=V-2-8\*B-R\*10:PUTSPRITE0,(V,71+24\*W)

9,1:IFV<80THENV=168:W=RND(1)\*2ELSEIFV>1 68THENV=80: W=RND(1)\*2

13 IFA=@GOTO11ELSEC=VPEEK(6447+96\*Y+B): I FC=112THENMID\$(A\$(Y+Y), X+5,1)=" ":N=N+1: ELSEIFC=120GOT015ELSEIFX=LANDN=10GOT016 14 FORI=0TO2:LOCATE0,9+I-(I>1):PRINTMIDS (A\$(1), X, 12); :NEXT: GOTO11

15 FORI=0T07: PUTSPRITE9, (120-1\*2,71+24\*Y +1), 15: BEEP: NEXT: IFSTRIG(0)+STRIG(1)THEN RUNELSE7

16 BEEP: PRINTES"Y&! GOOD ! I=0T0999:NEXT:IFRMOD10GOT07ELSEPRINTES"Y %SVERY": PRINTES"Y1! (E) EMGVT-. ": GOTO16

17 PLAYB\$(G):G=GMOD33+1:RETURN

19 DATADAAA, GFR8F, R8FEE, DCC4, CGGG, FER8F, R8GA+A, AA4., DAAA, GFR8F, R8FÉE, DCC4, CGGG, FER8E, R8FED, R2, A+AA+A, A+AGA, R8AGA, GFF4, A+ AA+A, A+AGA, RBAA+A, A2, A+AA+A, A+AGA, RBAGA, GFF4, A+AA+A, A+O4CDE, R8F4., E1, E1 20 DATA0000000000000206020601111383811110

000260 000000005311810113811500260040704 53111888811091133100026200000000000000000 DATA0000000030803080309000000000000098 11101118981110407040704070121601111111,0 181901111111111110111111111190111111115026 2507.000000246726707240767046704267240 22 DATA000000995090509050898035366653111 11111110981111110111118900,000000500900260 035310135209111110111135096500011138511

1111131101111109811111101111118901101101104 070407040701381005310531110981111092560 23 DATA000000977777777777790980191011111 11111353111181110111118910407040704070500 9005009005009011138111011181119011131115 

# MSX プログラムサービス購入方法のお知らせ

『MSXマガジン3月号プログラム サービス』は2月8日発売。今月は 収録作品が多いぞ。

特集「MSXフリーソフトウェア」では、記事中で紹介したプログラムのうち収録可能な作品を取り上げている。便利なツール類からゲームまで、MSXユーザーなら持っていて決してソンのないプログラムが満載されているのだ。

「人工知能うんちく話」のコーナーでは、ハイパーテキストを体験することができるプログラムを収録している。ハイパーテキストとは、文書ファイル内の単語の検索などを構造的に行なうことができるテキストのことを指す。文書中の特定の単語について意味や内容を瞬時に調べることができる仕組みに

なっていて、情報管理の新しい考え方として注目されている構想なのだ。

また、日ごろから「収録作品数を増やしてくれ~!」という要望が強かった「ショートプログラム・ハウス」のコーナーでは特別企画として、いつもの倍以上の8作品を収録している。ただ数が多いだけじゃなく質的にも粒揃いなので、ぜひともすべての作品を遊んでみてほしい。

そのほか「音楽のこころ」コーナーでは北神先生のサンプルプログラム1本とこころのコンテスト入選の3作品を、また毎月おなじみのラッキー先生のプログラムや、「CGマシン」の入選作品も収録しているぞ。

### TAKERUで購入する場合

「MSXマガジン3月号プログラムサービス」は、いつものとおり TAKERUで購入することができる。価格は2000円[税込]だ。また、「MSXディスク通信』のころからのバックナンバーについても引き続き入手可能だ。価格は、'90年10月号から'91年4月号までが3000円[税込]、そして「プログラムサービス」に名称が変わった'91年5月号以降が2000円[税込]となっている。

Mマガ読者ならみんな知ってい

ると思うけど、TAKERUはパソコンソフトの自動販売機。いつでも品切れの心配なしでソフトを購入することができるのが魅力なのだ。TAKERUの設置場所については巻末の広告を参照してね。

### 問い合わせ先

₹ 467

名古屋市瑞穂区苗代町 2-1 プラザー工業株式会社 TAKERU事務局 ☎ 052-824-2493

■機種 …	MSX2(VRAM128K)以降
■メディフ	73.5インチ2DD
■価格	2000円[税込]

### 直販を利用する場合

直販には3種類の方法があります。いずれの場合も送料はサービスで、価格については、プログラムサービスが2000円[税込]、ディスク通信が3000円[税込]となっております。

まず、郵便局にある "郵便振替 用払込通知票"を利用する場合は、 右の例のように必要事項を記入し た上で、代金を郵便局へ振り込ん でください。この場合、お申し込 みから商品の到着まで2週間ほど かかります。

また、現金書留でアスキーまで 直接申し込む場合や、郵便小為替 を簡易書留などでアスキーに申し込む場合は、必ず下に掲載したようなメモを同封してください。なお、商品が到着するまでに、前者の場合は1週間から10日、後者の場合は2週間程度かかるものと思われます。

### あて先はこちら

〒 107-24

### ●現金書留と郵便小為替で申し込む場合のメモの例

●MSXマガッンプログラムサービス ○毎○月号を希望します。 数量は1個。2000円を同封しました。 〒107-24 東京都港区南青山6-11-1 青山太郎 電話 03-3796-1903 ●郵便振替用払込通知票で申し込む場合の記入例



直	
	ここには、何も記載しないでください。
	この機は、加入者あての 適信にお使いください。
	MSXマカッジンプログラムサービスの □ ○年○月号を希望します。
	*教量は1個です。よろしくお願いします。

●住所はアパート名、号室名まで。会社あての場合は部署名まで書いてください。

### **EDITORIAL**

31992





FS-AIGTで本体に内蔵されたMIDIコントロール機能。次号では、MIDIをおもいきり楽しんでしまおう! という特集なのだ。BIT<sup>2</sup>からすでに発売された*は*・SIOSと*は*・PACも徹底解析するぞ!!

# 発行人 藤井 章生 編集人 内島 編集長 会矢八 編集スタッフ 宮川 隆 清水早百高子 都り 福田知恵子 本田 福田知恵子 本田 藤井 英子 福田知恵子 本内 一二 大井 一二 大井

### 情報電話のご案内

### ☎03-3796-1919

MSXマガジン編集部では、24時間、テープによる アフターケアなどの情報を流しております。また、本誌の内容についてのお問い合わせ、ご質 間は、祝、祭日を除く、毎週火曜日から木曜日 の午後2時から4時までにお願いいたします。

# 4月号は3月7日発売! 1550円

●おたよりのあて先 〒107-24 東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル (株)アスキー MSXマガジン編集部「○○○」係



prother





5|3||●製田 コムロード製田店 (0565) 25-3932●川崎 シーダンョッブ海の口 (044) 844-5||250 海浦 ラオックス南浦和店 (048) 861-3||11●岸和田 上新電機岸和田店 (0724) 37-1021●米春 ダイイチ来子店 (0565) 32-7211●船橋 ラオックス船橋 (0474) 34-397| ●中巨産郡 ライフ イン ナカゴミ昭和店 (0565) 75-890 ●千代田 インテック(ショールーム) (03) 3292-2811 ●武生 タウンズタケベ (0778) 22-955 ●志木 ラオックス志木店 (0444) 74-904| ●佐野 ビット・ラン (0283) 23-104 | ●中田 上新電機岸和田店 (0724) 37-1021 ●米春 「0450 37-1021 ●米春 「0520 37-1021 | ●米春 「0520 37

ラザー工業株式会社



92.3

昭和59年2月6日第三種郵便物認可平成4年3月1日発行 第10巻 第3号

発行所株式会社アスキー

107-24東京都港区南青山ビル

□03·3·3/96·1903(編集部) 特別定価 5 円 (本体534)

